

И 299
—
117

623.4
Ф 24

ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВЪ и НАДПИСЕЙ отдѣла ПО ОРУЖЕЙНОЙ ЧАСТИ АРТИЛЛЕРИЙСКАГО КОМИТЕТА

за 1894—1909 г.г.

Выпускъ I-й
1894, 1895 и 1896 г.г.



Печатано по распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управлениія.

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія «Артиллерійскаго Журнала». Фурштадтская ул., № 21.

1918

ПЕРЕЧЕНЬ журналовъ и надписей Отдѣла по Оружейной части Артиллерійскаго Комитета за 1894—1909 гг.

Краткое содержаніе журналовъ и надписей.

№ №
число и
мѣсяцъ.

1894 г.

- № 1 *По вопросу о срокахъ службы холоднаго оружія.*
 ^{4/1} Отпускъ ремонтныхъ денегъ производится въ $\frac{1}{20}$ стоимости изготавленія образца. Для холоднаго оружія установленъ 20-лѣтній срокъ службы.
- № 2 *По поводу вѣдомости запасныхъ оружейныхъ частей*
 ^{4/1} *для 3-лин. пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ. Ж. О. О.*
 1893 г. № 41; 1898 г. № 132; 1894 г. № 42.
 Отдѣломъ представлена вѣдомость запаснымъ частямъ и признано необходимымъ принять ее къ руководству.
- № 3 *По вопросу о крѣпостномъ ружію.*
 ^{4/1} Предназначено къ выводу изъ употребленія.
- № 4 *Объ измѣненіи техническихъ условій на приемъ ме-*
 ^{4/1} *таллическихъ частей казачьей пики и чертежка наконеч-*
 ника ея.
 Наконечникъ безъ шарика, согласно приложеннаго чертежа. Приложены: чертежъ пики, описание и новыя техническія условія, допуски и лекала (опись).

Примѣчаніе. Надписи Артиллерійскаго Комитета, въ отличие отъ журналовъ, помѣщены звѣздочкой.

№ 5 *По поводу сообщения военного агента о применении алюминия къ выдѣлкѣ патронныхъ гильзъ въ Пруссии.*
11/I *Ж. О. О. 1893 г. № 35.*

Поручено произвести изслѣдованія для отысканія наиболѣе пригоднаго для той же цѣли сплава.

№ 6 *По вопросу о смазкѣ запасныхъ оружейныхъ частей.*
11/I Смазку разрѣшено не производить.

№ 7 *Объ опытахъ надъ ружьями 6,5 мм. калибра, произведенными въ Голландіи.*

Отчетъ переданъ въ комиссію по выработкѣ образца малокалибернаго ружья.

№ 8 *О патронохранилищахъ для носки 3-лин. патроновъ въ пехотѣ.*

Указано какихъ нижнихъ чиновъ въ пехотѣ снабжать какими патронными сумками.

№ 9 *О результатахъ осмотра при приемѣ въ войска 3-лин. винтовокъ Тульского оружейного завода и по поводу отпуска въ войска некоторыхъ приборовъ и пособий.* Ж. О. О. 1893 г. № 276.

Результаты осмотра признаны удовлетворительными.

Порядокъ отпуска войскамъ различныхъ приборовъ и пособий при перевооруженіи ихъ 3-лин. винтовками оставленъ тотъ же, что и при вооруженіи войскъ 4,2-лин. винтовками.

№ 10 *О результатахъ испытания пуль, устроенныхъ по образцу пули английского генерала Твиди.* Ж. О. О. 1893 г. № 164.

Вершина пули оболочкой не покрыта. Испытаніе пуль стрѣльбой изъ револьвера не дало ожидаемыхъ результатовъ. Испытаніе рѣшено прекратить.

Въ примѣненіи къ винтовкамъ пули не испытывались.

№ 11 *По поводу урочнаго положенія на олифовку и шпаклевку укупорочныхъ ящиковъ для 3-лин. винтовокъ.*

Правила для олифовки и шпаклевки ящиковъ и урочное положеніе одобрены, и признано необходимымъ объявить къ руководству.

- № 12 *По поводу результатов испытания З-лин. патроновъ и бездымяного пороха, хранившихся въ Казани, Асхабадѣ и С.-Петербургѣ около 1 $\frac{1}{2}$ года. Ж. О. О. 1893 г. № 246; 1894 г. № 211.*

Результаты признаны удовлетворительными. Осаливание патроновъ въ мѣстностяхъ съ жаркимъ климатомъ вызвало обмасливаніе зарядовъ. Установлены опыты для выясненія возможности уничтоженія осалки патроновъ.

- № 13 *По поводу разрыва ствола З-лин. пѣхотной винтовки обр. 1891 г. и о некоторыхъ замѣчаніяхъ, сделанныхъ войсками насчетъ З-лин. винтовокъ. Ж. О. О. 1893 г. № 154, 228 и 247; 1894 г. № 109 и 127; 1897 г. № 251.*

Разрывъ ствола случился въ патронникѣ; опытомъ выяснить причину не удалось. Предположено наличіе продольной трещины въ пенькѣ при калкѣ. Признана необходимость химического анализа стали и возможность раздутія стволовъ изъ-за затычекъ. Высказано о необходимости увеличенія числа учебныхъ винтовокъ въ войскахъ.

- № 14 *О пустотѣлыхъ пуляхъ, описанныхъ Хеблеромъ въ швейцарской военной газетѣ за 1893 годъ. Ж. О. О. 1896 г. № 239; 1904 г. № 78.*

Рѣшено произвести испытанія, заказавъ пули заводу Рота, а порохъ изготовивъ въ Россіи. Устанавливаются испытанія стальныхъ пустотѣлыхъ пуль въ примѣненіи ихъ къ З-лин. винтовкамъ обр. 1891 г.

- № 15 *Объ отмѣнѣ взвѣшиванія патроновъ въ войскахъ. Ж. О. О. 1890 г. № 22.*

Взвѣшиваніе патроновъ въ войскахъ отмѣнить. Порядокъ составленія актовъ о поврежденіяхъ въ стволяхъ указанъ въ цирк. Гл. Шт. 1878 г. № 383 и 1883 г. № 157.

- № 16 *О результатахъ испытания револьвера системы «Смитъ и Вессонъ», измѣненного англичаниномъ Уайненсомъ. Ж. О. О. 1895 г. № 172.*

Револьверъ присланъ въ даръ Русскому Правительству. Калибръ 4,5 лин. Испытанія рѣшено прекратить, т. к. результаты ихъ неблагопріятны.

№ 17 *О результатах испытания действия 6,5-мм. винтовокъ при специально изготовленныхъ обоймахъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 224.

Обоймы признаны пригодными для своего назначения.

№ 18 *По поводу сообщения военного агента о положении за границей вопроса о крѣпостныхъ ружьяхъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 223.

Въ Бельгіи новыхъ крѣпостныхъ ружей не дѣлаютъ, старые выводятся изъ употребленія.

Въ Голландіи ихъ замѣняютъ 12-мм. двухствольные митральезы.

№ 19 *По поводу отчета полковника Попова о произведенныхъ имъ разслѣдованіяхъ, вызванныхъ донесеніями объ отрывахъ дулецъ и образованіи трецинъ въ 3-лин. гильзахъ при стрѣльбѣ.* Ж. О. О. 1895 г. № 16.

Продольныя трещины на холостыхъ. Боевые хороши. Признано необходимымъ хранить гильзы въ отапливаемыхъ помѣщеніяхъ или, въ крайнемъ случаѣ, въ плотно закрываемыхъ ящикахъ.

№ 20 *По поводу выдѣлки вырѣза для защупа выбрасывателя въ пенькѣ ствола 3-лин. винтовокъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 225; 1894 г. № 49.

Заводъ въ Шательро скосъ пенька дѣлалъ не по чертежу, изъ-за чего получались случаи надиранія его зацѣпомъ выбрасывателя.

Признано возможнымъ разрѣшить заводу въ Шательро изготавлять стволы съ измѣненнымъ скосомъ пенька съ уничтоженіемъ вторичной калки пенька лишь при условіи изготавленія указанного скоса по выработанному Комитетомъ чертежу.

№ 21 *О приборѣ для передвижанія мушекъ въ 3-лин. винтовкахъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 154 и 180; 1895 г. № 2.

Приложены описание, чертежъ и правила употребленія, каковыя свѣдѣнія объявляются къ руководству.

Указана норма, по которой пѣхотныя части снабжаются этими приборами; указанъ также порядокъ снабженія.

Инструментальному отдѣлу поручено приступить къ валовому изготовлѣнію.

- № 22 *О пререканіяхъ, возникшихъ между артиллерийскими складами о годности двухъ револьверныхъ барабановъ и выбрасывателей.*

Барабаны признаны Отдѣломъ негодными, выбрасыватели годны при пригонкѣ ихъ къ механизму револьвера.

- № 23 *О результатахъ испытанія бездымнаго ружейнаго пороха при приемѣ отъ Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ.*

Результаты не вполнѣ удовлетворительны. Партіи прияты во избѣжаніе задержки въ снаряженіи патроновъ.

- № 24 *По вопросу о темныхъ пятнахъ, замѣченныхъ послѣ стрѣльбы въ 3-лин. стволахъ, изготовленныхъ на заводѣ въ Шательро. Ж. О. О. 1893 г. № 273.*

Выяснено опытомъ, что пятно слѣдуетъ объяснить дурно очищаемой ржавчиной. Признано необходимымъ такие стволы возвращать на заводъ для очистки и исправленія.

- № 25 *По поводу измѣненія ящиковъ для укупорки 3-лин. патроновъ.*

Указаны желательныя измѣненія въ ящикахъ и надписи на нихъ.

Затребованы дополнительныя свѣдѣнія отъ Г. А. У.

- № 26 *По вопросу о матеріалѣ для изготошенія спусковыхъ скобъ въ 3-лин. винтовкахъ.*

Императорскій Тульскій оружейный заводъ предполагалъ дѣлать изъ желѣза, но Комитетъ призналъ, что спусковые скобы должны изготавляться изъ стали.

- № 27 *По вопросу о ящикахъ для укупорки 3-лин. винтовокъ, заказанныхъ во Франціи. Ж. О. О. 1893 г. № 214 и 114; 1892 г. № 255.*

Ящики признаны удовлетворительными безъ всякихъ измѣненій.

- № 28 *О чертежахъ 3-лин. винтовки, изданныхъ полковничкомъ Петровымъ. Ж. О. О. 1893 г. № 178.*

Чертежи признаны неудовлетворительными и частью неправильными.

№ 29 *Объ испытаниі капсюлей къ З-лип. патронамъ съ 1/II ударнымъ составомъ безъ стекла.*

Представлено 2 рода капсюлей.

Принять капсюль № 2: гремучей ртути 25%, бертолетовой соли 50%, антимония 25%.

Установлены испытания въ Школѣ.

№ 30 *О программѣ для испытанія оружейныхъ мастеровъ 1/II финскихъ войскъ.*

Затребованы свѣдѣнія отъ Тульского оружейного завода.

№ 31 *О результатахъ испытанія въ Соединенныхъ Штатахъ З-лип. винтовки обр. 1891 г.*

Замѣчены были нѣкоторые недостатки, уже нынѣ устранимые.

№ 32 *По поводу разсмотрѣнія отчета о заграничной командировкѣ фонъ-деръ-Ховена. Ж. О. О. 1894 г. № 86.*

Признано желательнымъ получить болѣе подробныя свѣдѣнія о размѣщении ружей въ пирамидахъ на заводѣ въ Шательро.

Курсъ Шалонской школы о ручномъ оружіи признано необходимымъ отлитографировать.

№ 33 *По поводу результатовъ испытанія З-лип. винтовокъ, 8/II изготовленныхъ на заводѣ въ Шательро съ нѣкоторыми недостатками въ каналѣ ствола.*

Края полей закруглены, либо срѣзаны, дно нарѣзовъ плоское или неровное, нарѣзы шероховаты.

Въ виду пониженія мѣткости такихъ винтовокъ, ихъ положено обратить въ учебныя.

№ 34 *По вопросу объ увеличеніи диаметра цилиндрической 8/II части курка затвора З-лип. винтовки обр. 1891 г. Ж. О. О. 1893 г. № 26, 84 и 273.*

Вопросъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ еще въ 1893 г., согласно заключенія Особой Комиссіи по выработкѣ малокалибернаго ружья. Тогда же измѣненъ способъ калки ударника.

съ № 35 О содержаніи запаснаго оружія въ летучихъ стрѣлковыхъ артиллерійскихъ паркахъ. Ж. О. О. 1891 г. № 133; 1897 г. № 41.

Признано необходимымъ оставить то количество, которое указано Ж. О. О. 1891 г. № 133.

№ 36 Объ опытахъ, произведенныхъ въ Тульскомъ оружейномъ заводѣ для выясненія причины разрыва ствола, прошедшаго въ 4 стрѣлковомъ полку.

Вѣроятная причина—наличіе продольной трещины въ пенькѣ ствола.

Возможность оставленія пули предыдущаго выстрѣла либо отрывъ дульца гильзы опытомъ отвергнуты.

№ 37 О приборѣ для измѣренія давленія пороховыхъ газовъ, предложенномъ г. Коноваловымъ.

Высказано желаніе объ усовершенствованіи прибора и предложено изобрѣтателю представить подробные чертежи и описанія съ надлежащими измѣненіями.

№ 38 По поводу недоразумѣній, возникшихъ между складами относительно рукоятки къ затвору 4,2-лин. винтовокъ съ утолщеннымъ пенькомъ. Ж. О. О. 1893 г. № 251.

Признано возможнымъ примѣнять и упомянутыя рукоятки, хотя онъ и не удовлетворяютъ чертежу цирк. Гл. Штаба за № 190—1896 г. вслѣдствіе утолщенного стебля.

№ 39 Объ испытаніи выбрасывателей къ 3-лин. винтовкамъ съ измѣненіемъ, предложенными капитаномъ Залюбовскимъ.

Признано желательнымъ испытать, для чего заказаны 20 выбрасывателей предложенного образца для боевыхъ личинокъ новаго образца и существующаго образца.

№ 40 По поводу результатовъ испытанія бездымянаго пороха Шлиссельбургскаго порохового завода для холостыхъ патроновъ. Ж. О. О. 1894 г. № 232.

Заводъ предложилъ холостой порохъ, образецъ № 1. Результаты хороши. Устанавливаются опыты въ болѣе широкихъ размѣрахъ.

- № 41 *По вопросу о порядке производства некоторых изменений въ З-лин. винтовкахъ, отпускаемыхъ уезднымъ воинскимъ начальникомъ.* Ж. О. О. 1894 г. № 53.
15/II
- Предложено все измѣненія въ винтовкахъ дѣлать либо въ тѣхъ частяхъ войскъ, кои расположены совмѣстно съ управлѣніями воинскихъ начальниковъ, либо оружейными мастерами, специально командируемыми въ эти управлѣнія изъ ближайшихъ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.
- № 42 *О дополненіи вѣдомости запаснымъ частямъ З-лин. винтовокъ.* Ж. О. О. 1894 г. № 2.
15/II
- Дополненіе сдѣлано для примѣненія ея къ казачьимъ частямъ; а также даны указанія относительно резервныхъ и запасныхъ баталіоновъ.
- № 43 *О результатахъ испытанія латунныхъ обоймъ.*
15/II
- Опыты неудовлетворительны. Поручено подыскать новый сплавъ. Разрѣшено не придерживаться чертежа обоймы.
- № 44 *Объ измѣненіи способа прикрепленія головки шомпола къ З-лин. винтовкѣ обр. 1891 года.*
15/II
- Предложеніе Императорскаго Тульскаго оружейного завода признано цѣлесообразнымъ и объявлено къ руководству.
- № 45 *О клеймахъ, которыя должны ставиться на З-лин. казачьихъ и учебныхъ винтовкахъ.*
15/II
- Сверху утолщенной части ствола казачьихъ винтовокъ ниже № винтовки ставить клеймо «Каз.», а также на прикладѣ съ правой стороны.
- Ложки учебныхъ винтовокъ въ черный цветъ на оружейныхъ заводахъ не окрашивать, но kleymить на вышеуказанныхъ мѣстахъ «Уч.»
- Окраска въ черный цветъ въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ по полученіи такихъ винтовокъ въ войскахъ.
- № 46 *О магазинномъ пистолетѣ Бергмана.* Ж. О. О. 1894 г.
22/II № 90; 1896 г. №№ 59 и 124; 1897 г. № 26.
- Пистолѣтъ признанъ неотвѣчающимъ требованіямъ, предъявляемымъ для личной обороны.
- Желательно пріобрѣсти въ виду новизны его конструкціи.

- № 47 *O недостаткахъ, замѣченныхъ штабъ-офицерами,
1/III осматривающими оружіе въ войскахъ Закавказскаго края
и Туркестанскаго военнаго округа. Ж. О. О. 1898 г. № 147.*

Составлена вѣдомость съ раздѣленіемъ недостатковъ на категоріи, даны указанія, какіе надо исправлять, а какіе оставлять безъ вниманія.

Всѣ части винтовокъ съ пороками, неудовлетворительно изготовленныя и неправильнѣ дѣйствующія, должны быть замѣнены новыми за счетъ казны.

Постановлено снабдить штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, нѣкоторыми лекалами серіи М, №№ 4, 9, 10, 14 и 15.

- № 48 *O стальныхъ пустотѣльныхъ пуляхъ Хеблера.
1/III*

Къ Журналу приложенъ чертежъ пули; гильза должна быть специальной съ особыми размѣрами длины и диаметра дулечъ.

- № 49 *По вопросу обѣ увеличениіи глубины вырѣза въ пенькѣ
1/III 3-лин. ствола для защупла выбрасывателя. Ж. О. О. 1894 г.
№ 20.*

Необходимый чертежъ Комитетомъ выработанъ и приложенъ къ Журналу О. О. 1894 г. № 20.

Необходимо принять къ руководству.

- № 50 *O 3-лин. винтовкахъ изготовлениія завода Шательро
1/III съ недостатками и о приемѣ отъ того элѣ завода стволовъ,
неудовлетворяющихъ требованіямъ инструкціи.*

Незначительные слѣды рѣзца и задирины въ углу на рѣза признаны не препятствующими къ приему стволовъ на службу; образцы такихъ стволовъ посланы на заводъ для руководства на будущее время.

Поперечныя царапины и отколы въ прикладѣ также не слѣдуетъ всегда считать крупнымъ недостаткомъ, мѣшающимъ службѣ винтовки; дѣлается оговорка въ квитанціи.

Стволы съ раковинами и пленами замѣняются новыми.

Затворы и штыки нумеруются по №№ стволовъ.

№ 51 *По вопросу о приемъ партій гильзовой латунни завода бывшаго Розенкранца, забракованыхъ вслѣдствіе большого процента брака, полученнаго при разработкѣ. Ж. О. О. 1894 г. № 230.*

Рѣшено произвести новое испытаніе всѣхъ 11 забракованныхъ партій.

№ 52 *Объ уменьшеніи высоты мушики въ 3-лин. драгунскихъ и казачьихъ винтовкахъ.*

Предположено произвести испытанія.

№ 53 *По вопросу о производствѣ нѣкоторыхъ измѣнений въ 3-лин. винтовкахъ, выданныхъ для запасныхъ баталіоновъ. Ж. О. О. 1893 г. № 205; 1894 г. № 41.*

Порядокъ производства измѣнений въ винтовкахъ для управлѣній уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ указанъ въ Журналѣ № 41—1894 г.

Учебныхъ винтовокъ съ измѣненіями, указанными въ Ж. О. О. 1893 г. № 203, отпускать не слѣдуетъ.

№ 54 *О 4,2-лин. винтовкахъ съ расшарошенною узкою частью патронника. Ж. О. О. 1894 г. № 176.*

Означенные винтовки не должны быть бракуемы при приемѣ въ складъ.

При обнаруженіи же такихъ винтовокъ въ частяхъ, онѣ должны выбраковываться на счетъ частей войскъ.

№ 55 *О соединительныхъ планкахъ затвора 3-лин. винтовки обр. 1891 г. со съльдами шарошкой.*

Въ виду неглубокихъ слѣдовъ признано возможнымъ допустить въ сборку.

Приемной Комиссіи при Ижевскихъ заводахъ указано, что въ Инструкціи сказано о томъ, что издѣліе должно по возможности подходить къ образцу, слѣдовательно возбуждать вопросъ подобный настоящему у Комиссіи не было никакихъ оснований.

№ 56 *О результатахъ испытанія револьверовъ системы Пинпера.*

Результа ты неблагопріятны и испытанія прекращены.

извода
штого
894 г.

абра-
кихъ

ий въ
нобъ.

для
въ

и въ

стю

при
яхъ,

збки

ымъ
ано,
по

збу-
ыло

Пи-
ны.

№ 57 *Объ испытаний 3-лип. патроновъ съ пулями, закрѣ-
15/III пленными тычками. Ж. О. О. 1895 г. № 74.*

Установленъ видъ закрѣпления пули двумя діаметрально расположеными тычками.

Поручено Школѣ произвести испытанія.

№ 58 *Объ отмѣнѣ зачета свинца отъ стрѣлянныхъ 3-лип.
15/III пуль. Ж. О. О. 1893 г. № 120.*

Зачетъ свинца отмѣняется (при стрѣльбѣ изъ 3-лип. винтовокъ).

№ 59 *О 3-лип. винтовкахъ съ клеймами «Уч.» и «Б», обнару-
15/III женыхъ въ частяхъ въ числѣ боевыхъ винтовокъ Турке-
станскихъ линейныхъ баталіоновъ. Ж. О. О. 1895 г.
№ 17.*

Винтовки съ указанными клеймами слѣдуетъ замѣнить новыми, имѣющими боевое значеніе.

Донесеніе Пріемной Комиссіи объ испытаніи указанныхъ винтовокъ недостаточно, ибо при наличіи частей съ указанными клеймами нельзя предвидѣть всѣхъ послѣдствій при дальнѣйшей службѣ винтовокъ.

№ 60 *Объ измѣненіи чертежа ящика для укупорки 3-лип.
15/III пѣхотныхъ винтовокъ на чертежъ ящика для 3-лип. ка-
валерийскихъ винтовокъ.*

Измѣненіе чертежа одобрено. Къ Журналу приложены чертежи и описание.

Разрешеніе на измѣненіе размѣровъ шуруповъ.

№ 61 *О стальной реберной пуль, предложеній Бенардосомъ.
22/III*

Предложеніе отклонено.

№ 62 *О шестиствольномъ револьверѣ, предложенномъ пол-
22/III ковникомъ Мосинымъ.*

Вопросъ объ этомъ предложеніи переданъ въ Комиссію для выработки образца малокалиберного ружья.

№ 63 *О новомъ магазинномъ ружьѣ системы Ли.
22/III*

Устройство признается чрезмѣрно сложнымъ и неудоб-
нымъ для стрѣлка.

- № 64 *О привилегии, испрашиваемой Капитаномъ Дикомъ на пластинчатую наковальню къ прибору для стрѣльбы дробинками изъ 3-лип. винтовки. 1893 г. Ж. О. О. № 267.* № 7
22/III Въ привилегіи отказано.
№ 65 *О деревянныхъ накладкахъ на стволъ 3-лип. пехотной винтовки, предложенныи Императорскимъ Тульскимъ оружейнымъ заводомъ.* № 7
22/III Предложеніе отклонено.
№ 66 *Объ обработкѣ ствольныхъ болванокъ по способу завода «Фагерста». Ж. О. О. 1893 г. № 171; 1894 г. № 116.* № 7
22/III Способъ обработки завода «Фагерста» признанъ непримѣнимымъ къ нашимъ ствольнымъ болванкамъ и черновымъ стволамъ.
№ 67 *О результатахъ испытанія 3-лип. холостыхъ патроновъ, снаряженныхъ малодымнымъ порохомъ ген.-м. Лишева. Ж. О. О. 1895 г. № 197; 1896 г. № 58.* № 7
22/III Шлиссельбургскій № 1 признается наиболѣшимъ холостымъ порохомъ, порохъ генерала Лишева уступаетъ ему, хотя имѣть нѣкоторыя преимущества по сравненію съ порохомъ Охтенскаго завода.
№ 68 *О предложенномъ иностранцемъ Мюнхеномъ составѣ для предохраненія металла гильзъ отъ ржавчины.* № 7
29/III Предложеніе отклонено.
№ 69 *По поводу штыковой трубы измененнаго чертежа, представленной Пріемной Комиссіею при заводѣ Шательро. Ж. О. О. 1898 г. № 183.* № 7
29/III Длина дуги поперечной щели штыка уменьшена съ 90° на 30° . Длина поперечной прорѣзи 27° , а предѣлы даны 25° — 35° . Штыковая трубка утверждена. Постановлено объявить, что наружный уголъ правой грани продольной прорѣзи притуплялся бы нанесеніемъ фаски на длинѣ равной высотѣ хомутика. При недоворачиваніи хомутиковъ при примкнутомъ штыкѣ оружейныя мастерскія сами должны производить указанную работу.

Дикомъ
рѣльбы
№ 267.

пѣхот-
ьскимъ

завода
16.

непри-
черно-

иатро-
т. Ли-

холо-
ѣ ему,
съ по-

ставѣ

нейса,
ельро.

на съ
едѣлы
влено
льной
рѣв-
ъ при
лжны

- № 70 *Объ измѣненіи высоты шляпки 3-лип. гильзъ.*
²⁹/III Высота шляпки уменьшена до высоты въ 0,059—0,064 дм.
№ 71 *О спусковомъ механизме, предложенномъ капитаномъ*
²⁹/III *Залюбовскимъ къ 3-лин. винтовкѣ обр. 1891 г.*

Предложеніе отклонено.

- № 72 *О размѣрѣ отпуска денегъ войсковымъ частямъ на*
²⁹/III *приобрѣтеніе приборовъ для стрѣльбы дробинками изъ*
3-лин. винтовокъ и дроби. Ж. О. О. 1894 г. № 224; 1895 г.
№ 30.

Лучшимъ приборомъ признается приборъ капитана Дика; положено по 4 прибора на роту, по 2 рубля приборъ, шпилька, протирка, 100 проволочныхъ и 10 пластинчатыхъ наковаленъ.

Денежный отпускъ на приобрѣтеніе приборовъ (рота, эскадронъ, сотня) по 8 рублей. Даны размѣры отпуска капсюлей, дроби ($\frac{1}{2}$ фн. на каждую 1000 капсюлей).

На ремонтъ денежнаго отпуска не назначено.

- № 73 *О размѣрѣ отпуска войскамъ, вооруженнымъ 3-лин.*
²⁹/III *винтовками, ремонтныхъ денегъ на смазку винтовокъ и*
обоймъ на постройку мишеней и о способѣ возмѣщенія
расходовъ по устройству стрѣльбища. Ж. О. О. 1894 г.
№ 58; 1892 г. № 141; 1897 г. № 67.

Отпускъ ремонтныхъ денегъ оставленъ тотъ же, что въ приказѣ по Артиллерии 1887 г. № 86; денежный отпускъ на стрѣльбища признано необходимымъ не назначать; отъ сдачи пуль войска освобождены.

Отпускъ на постройку мишеней оставленъ, указанный въ приказѣ по В. В. 1888 г. № 27.

- № 74 *По вопросу объ измѣненіи чертежа ствольной накладки*
⁵/IV *для 3-лин. винтовки обр. 1891 г. и инструкція для приема*
ихъ съ завода. Ж. О. О. 1894 г. № 207.

Уменьшено число заклепокъ (съ 4 на 3), прикрепляющихъ наконечникъ къ накладкѣ. Допущены трещины у заклепокъ, идущія къ концамъ накладокъ (не болѣе одной).

Въ остальномъ инструкцію признано необходимымъ оставить безъ измѣненій.

- № 75 О числе запасныхъ частей къ 4,2-лин. винтовкамъ,
5/IV какое слѣдуетъ содержать въ Благовѣщенской и Хабаров-
ской мѣстныхъ командахъ.
- Запасныхъ оружейныхъ частей не содержать.
- Отпустить запасныя винтовки: первой—4, а второй—2.
- № 76 По поводу таблицы результатовъ испытанія стволь-
ной стали завода «Bismarckhütte».
- По твердости подходитъ къ закаленной въ маслѣ стали.
- Увеличеніе твердости ствольной стали признано нежела-
тельнымъ.
- № 77 О приемѣ свинца Алагирскаго завода и по поводу измѣ-
ненія инструкціи на приемъ свинца.
- Свинецъ признано возможнымъ принять. Рѣшено вы-
работать новую инструкцію на приемъ свинца.
- № 78 По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли воронить мушики
5/IV 3-лин. драгунскихъ винтовокъ послѣ ихъ опиловки.
- Вороненіе признается желательнымъ.
- № 79 По поводу свѣдѣній, сообщенныхыхъ военнымъ агентомъ
26/IV о способѣ снаряженія патроновъ кордитомъ и обѣ образ-
цахъ англійскихъ холостыхъ и учебныхъ патроновъ.
- Принято къ свѣдѣнію.
- № 80 О надписяхъ на деревянныхъ укупорочныхъ ящикиахъ
26/IV для 3-лин. боевыхъ винтовочныхъ патроновъ.
- Клейменіе № ящика на боковыхъ стѣнкахъ отмѣняется.
- № 81 О приборѣ для стрѣльбы дробинками, предложенномъ
26/IV капитаномъ Захаровымъ для 3-лин. винтовокъ. Ж. О. О.
1894 г. № 245.
- Признанъ неудовлетворяющимъ своему назначению.
- № 82 Обѣ учебныхъ патронахъ съ эбонитовыми пулами.
- 26/IV Учебные патроны могутъ быть допущены для обуче-
нія войскъ.
- № 83 О результатахъ осмотра 3-лин. винтовки, предста-
вленной Либавскимъ пѣхотнымъ полкомъ.
- Винтовка оказалась вполнѣ годной къ боевому употре-
блению и возвращена въ полкъ.

жамъ,
баров-

№ 84 По вопросу объ обвязываніи ящиковъ съ винтовками
ропожами и объ исправленіи недостатковъ, получившихся
съ винтовкахъ при перевозкѣ.

Ржавчина и помятости на шейкахъ ложи. Обвязываніе
ящиковъ ропожами признано излишнимъ.

№ 85 По вопросу объ условіяхъ, какимъ должны удовлетво-
рять помѣщенія для храненія 3-лин. патроновъ. Ж. О. О.
1894 г. № 72.

Высшая температура храненія патроновъ = 25° R.

Правила храненія и перевозки патроновъ объявлены
Цирк. Гл. Арт. Упр. 1893 г. № 13.

№ 86 О пирамидахъ для размѣщенія винтовокъ въ складахъ.
Ж. О. 1894 г. № 32.

Полученные чертежи и описание способа размѣщенія
ружей на заводѣ Шательро признано желательнымъ осу-
ществить на практикѣ.

Собираются свѣдѣнія о пирамидахъ 1 стрѣлковаго его
вличества баталіона.

№ 87 О 3-лин. стволахъ съ недостатками въ каналѣ, ко-
торые заводѣ Шательро проситъ допускать.

Задирины, выхваты у входа въ нарѣзъ, волнистое дно.
Признано необходимымъ такія винтовки не принимать и
возвращать для исправленія на заводѣ.

№ 88 О программахъ для испытанія оружейныхъ мастеровъ,
поступающихъ въ войска на службу Великаго Княжества
Финляндскаго.

Практическія испытанія оружейныхъ учениковъ фин-
скихъ войскъ производить при императорскомъ Тульскомъ
Оружейномъ заводѣ.

№ 89 Объ инструментѣ и приборахъ для снаряженія въ
войскахъ 3-лин. холостыхъ и учебныхъ патроновъ. Ж. О. О.
1894 г. № 247.

О холостыхъ патронахъ съ пулями капитана Погорѣц-
каго и подполковника Игнатьева. Вопросъ переданъ въ
Офицерскую Стрѣлковую школу.

№ 90 *О магазинномъ револьверѣ сист. Пипера. Ж. О. О.*
^{3/v} 1894 г. № 46.

Рѣшено этотъ револьверъ испытанію не подвергать, какъ излишне сложный.

№ 91 *О мѣстѣ набиванія № на штыкѣ З-лин. винтовки.*
^{3/v}

Ставить № вдоль гравки, выходящей на шейку штыка. Въ случаѣ же, если послѣднія цифры придется на трубкѣ, то № выбивать на корневомъ концѣ лезвія штыка, противъ наружной долы, въ направлѣніи, перпендикулярномъ къ шейкѣ.

№ 92 *О З-лин. револьверахъ полковника Мосина и иностранца Ногана.*
^{3/v}

Револьверъ Ногана признанъ наиболѣе выгоднымъ для вооруженія войскъ, предложеніе полк. Мосина отклонено.

№ 93 *О непригодности металла «Дельта» для изготошенія оболочекъ З-лин. пуль.*
^{10/v}

Опыты дали неблагопріятные результаты. Испытанія прекращены.

№ 94 *О протиркахъ для чистки ствола З-лин. винтовки, предложеніи капитаномъ Петропавловскимъ. Ж. О. О.*
^{10/v} 1894 г. № 96.

Испытанія дали неблагопріятные результаты.

Предложеніе отклонено.

№ 95 *О ложкахъ З-лин. винтовокъ, забракованыхъ за сътлую окраску и сучки въ цѣвѣ.*
^{10/v}

Ложъ съ сучьями въ цѣвѣ не допускать. Сътлая окраска не признана причиной, ведущей къ забраковкѣ винтовокъ. Степень блѣдности окраски будеть выяснена.

№ 96 *По вопросу о приемѣ свинчивающихся шомполовъ къ З-лин. винтовкамъ и объ уменьшениіи діаметра протирки.*
^{10/v} Ж. О. О. 1894 г. № 94 и 115.

Допуски указаны на чертежахъ. Допускъ длины головки шомполя долженъ быть 0,05".

Требовать, чтобы два свинченные шомпола съ протиркой свободно бы проходили въ стволъ.

Размѣръ наружнаго діаметра мѣдной части протирки долженъ быть 0,240".

- № 97 *О 3-лип. стволахъ, забракованныхъ Пріемною Комиссіею за стершуюся окраску.*

Забракованіе винтовокъ признано противорѣчашимъ Инструкціи.

- № 98 *О составленіи Инструкціи на осмотръ 3-лип. патроновъ штабъ-офицерами, осматривающими оружіе въ окружахъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 248.

Поручено Патронной Повѣрочной Комиссіи со включеніемъ правилъ осмотра патроновъ, хранящихся въ войскахъ.

Свѣдѣнія эти будуть включены затѣмъ въ Инструкцію для штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе.

- № 99 *О картонныхъ пачкахъ для укупорки 3-лип. патроновъ, предложененныхъ купцомъ Гортиковымъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 272; 1897 г. № 254.

Предложеніе отклонено.

- № 100 *О ствольной накладкѣ, предложенной подпоручикомъ Глинскимъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 213.

Предложеніе отклонено.

- № 101 *О результатахъ испытанія 5—3-лип. винтовокъ обр. 1891 г. продолжительной стрѣльбою патронами съ болѣшимъ давленіемъ.*

Выяснена устойчивость стволовъ и ствольныхъ коробокъ. Испытаніе выдержано удовлетворительно. Стволы были русскихъ заводовъ.

Признано желательнымъ подвергнуть такимъ же испытаніямъ винтовки французскихъ заводовъ.

- № 102 *По вопросу объ уменьшении вѣса 3-лип. казачьей винтовки.* Ж. О. О. 1893 г. № 198; 1894 г. № 108.

Облегчить возможно укороченіемъ ствOLA, что уменьшаетъ однако начальную скорость и увеличиваетъ отдачу. Уменьшеніе мѣткости.

№ 103 *Объ укладкѣ патроновъ въ двуколку обр. 1883 г., си-
17/v стемы полковника Никифорова.* Ж. О. О. 1893 г. № 263;
1896 г. № 140.

Испытано три способа. Выборъ предоставленъ Гл. Интенд. Упр-ю, т. к. всѣ три способа хороши.

№ 104 *О результатахъ второго испытанія бездымянаго то-
17/v роха и 3-лин. патроновъ, положенныхъ на б-тьтие хра-
неніе въ различныхъ мѣстностяхъ.*

Результаты удовлетворительные.

Встрѣчаются пули на 8 долей вѣсомъ меныше допу-
скаемаго.

№ 105 *По поводу обращенія 4,2-лин. боевыхъ патроновъ съ
17/v суконными просальниками въ холостые.* Ж. О. О. 1893 г.
№ 239; 1894 г. № 208.

Отдѣль не встрѣчаетъ препятствій къ обращенію озna-
ченныхъ патроновъ въ холостые и указываетъ порядокъ
такового обращенія.

№ 106 *О привилегіи, испрашиваемой мѣщаниномъ Айманомъ
17/v на шомполъ для чистки ружей и на пробивку для вытал-
киванія гильзъ.* Ж. О. О. 1893 г. № 181.

Новизны нѣтъ. Въ привилегіи отказано.

№ 107 *Объ укладкѣ ящиковъ съ 3-лин. патронами въ 4-ко-
17/v лесный зарядный ящикъ.*

Укладка патронныхъ ящиковъ на ребро въ зарядные
ящики можетъ быть допущена.

Представляются чертежи и описание.

№ 108 *Объ измѣненіи рукоятки затвора 3-лин. казачьей
24/v винтовки и объ облегченіи послѣдней.* Ж. О. О. 1894 г.
№ 102.

По свидѣтельству частей, нынѣ принятая рукоятка
хороша.

Учреждены опыты. Вырабатывается новый типъ ка-
зачьей винтовки.

№ 109 *О результатахъ опытовъ, произведенныхъ съ цѣлью выясненія причинъ замѣченного въ войскахъ раздутія 3-лин. стволовъ при стрѣльбѣ. Ж. О. О. 1895 г. № 11; 1894 г. №№ 13 и 221; 1897 г. № 251.*

Стволы раздуваются при затыканіи ихъ тряпкою во время выстрѣла (или сухимъ пескомъ).

Стволы забракованы и замѣнены на счетъ полка.

№ 110 *О цилиндрической пульѣ съ винтовыми каналами, предлагаемой отставнымъ подполковникомъ Лавровымъ.*

Предложеніе отклонено.

№ 111 *Объ испытаніи облегченныхъ и измѣненныхъ револьверовъ Смита и Вессона.*

Устанавливается испытаніе означенныхъ револьверовъ, а также изысканія бездымнаго пороха, могущаго быть примѣненнымъ для револьверныхъ патроновъ.

№ 112 *По вопросу о калибрѣ револьвера.*

Предложено З вопроса: о калибрѣ, о пульѣ и о вліяніи на мѣткость укорачиванія ствola; калибръ и устройство наивыгоднѣйшей пули выясняются испытаніями, мѣткость не очень чувствительна къ укорачиванию ствola.

№ 113 *О вліяніи осалки на баллистическую качества бездымного пороха.*

Вліяетъ на понижение химической стойкости пороха и понижение начальной скорости.

Ожидаются дополнительныя свѣдѣнія по тому же вопросу.

№ 114 *По поводу забракованія 4,2-лин. пуль, изготовленныхъ частнымъ Тульскимъ патроннымъ заводомъ.*

Заказаны для испытаній пороха; среди нихъ имѣются меньшаго калибра и вѣса. Приняты на службу быть не могутъ, ибо для своего назначенія не годятся.

№ 115 *По поводу свинчивающихся шомполовъ въ Ижевскомъ оружейномъ заводѣ. Ж. О. О. 1894 г. № 96.*

Шомпола признано необходимымъ принять на службу, какъ удовлетворяющіе условіямъ приема, указаннымъ въ Ж. О. О. 1894 г. № 96.