

Отступлений въ діаметрахъ завинтованныхъ концовъ въ 0,002 дм. и гладкаго канала головки въ + 0,01 дм. не допускать.

№ 116 *Объ испытаніи ствольныхъ болванокъ завода Фагерста.*
^{31/v} *Ж. О. О. 1894 г. № 66.*

Разсмотрѣны результаты испытаній, произведенныхъ Ижевскими заводами.

Способъ обработки стали признанъ непримѣнимымъ къ нашимъ ствольнымъ болванкамъ.

№ 117 *О недостаткахъ въ 3-лин. боевыхъ патронахъ, замѣченныхыхъ при стрѣльбѣ въ частяхъ войскъ 15 армейскаго корпуса.*
^{31/v}

Разрывы гильзъ, провалившіяся наковальни, осѣчки, срывъ мельхиоровой оболочки, слабые отпечатки нарезовъ.

Требуются отъ войскъ болѣе подробныя донесенія.

Всѣ случаи разобраны Отдѣломъ.

№ 118 *О спусковой пружинѣ, предложенной мастеромъ*
^{31/v} *Сергѣевымъ.*

Предложеніе отклонено.

№ 119 *По поводу постановки пробнаго клейма на штыкахъ*
^{31/v} *3-лин. винтовокъ.*

Перечислены замѣченные недостатки, признанные Отдѣломъ несущественными.

Объявляется, что пробное клеймо ставится на шейку штыка въ видѣ буквы П въ кругѣ. Перечислено мѣсто постановки №№ винтовокъ.

№ 120 *О машинахъ для изготовленія патроновъ, употребляемыхъ на Датскомъ патронномъ заводѣ.*
^{31/v}

Машины отчасти тождественны съ нашими, отчасти, хотя по конструкціи и отличаются, но особыхъ выгодъ не представляютъ. Испытаніе ихъ признано излишнимъ.

№ 121 *Объ испытаніи 3,2-лин. револьвера Уайненса. Ж. О. О.*
^{7/vi} *1895 г. № 160.*

Револьверъ и самосмазывающія пули къ нему признаны для вооруженія войскъ несоотвѣтствующими.

№ 122 *О 3-лин. стволахъ съ пленами. Ж. О. О. 1895 г.*
^{7/vi} № 119; 1893 г. №№ 258 и 275.

Незначительныя плены и раковины признаны безопасными.

№ 123 *О револьверъ системы полковника Мосина.*

^{7/vi}

Дальнѣйшее испытаніе признано бесполезнымъ; выдача привилегіи допущена лишь частичная.

№ 124 *О результатахъ испытанія 3-лин. патроновъ и гильзъ съ отожженными и неотожженными дульцами. Ж. О. О. 1892 г. № 23.*

^{7/vi}

Вторичный отжигъ пули увеличиваетъ прочность гильзъ. Предстоятъ дальнѣйшія испытанія.

№ 125 *О вѣдомости инструмента для Асхабадскаго областного склада.*

^{7/vi}

Отпустить всѣ указанные въ вѣдомости приборы и инструменты.

№ 126 *О недостаткахъ 3-лин. пехотныхъ винтовокъ, замеченныхъ въ 1, 2 и 3 стрѣлковыхъ бригадахъ, и о разрѣшеніи отдѣлять отсѣчку-отражатель и защелку въ войскахъ. Ж. О. О. 1893 г. № 247.*

^{14/vi}

Разрѣшено отдѣлять отсѣчку-отражатель, защелку магазина и винтъ ея при чисткѣ винтовки, и даны правила вниманія и постановки на мѣсто.

Недостатки винтовокъ объясняются тѣмъ, что названныя части снабжены винтовками первыми по времени изготовленія; въ настоящее время фабрикація улучшена.

Внесены измѣненія въ Наставленіе для обученія стрѣльбѣ, изд. 1893 г.

№ 127 *О механическомъ и химическомъ испытаніи стали изъ ствола 3-лин. винтовки, разорвавшаяся во время стрѣльбы. Ж. О. О. 1894 г. № 13.*

^{14/vi}

Замѣчено весьма большое количество фосфора, и приняты мѣры къ выясненію причинъ присутствія этой примѣси въ ствольной стали.

- № 128 *О привилегіи на протирку, испрашиваемой подпоручикомъ Везенковымъ.*
14/vi

Конструкція признана оригинальной; привилегія выдается.

- № 129 *О разбуханіи ложекъ 3-лин. винтовокъ въ 159 пѣхотномъ Гунибскомъ полку.*
14/vi

Перечислены нѣкоторые недостатки, признанные незначительными.

Организованы опыты съ олифованіемъ ложекъ внутри и снаружи въ Сестрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ.

- № 130 *О способахъ составленія ружей въ козлы, предлагаемыхъ поручикомъ Пацевичемъ и Проценко.*
21/vi

Предложенія отклонены.

- № 131 *О расцѣнкѣ частей револьвера системы Нагана.*
21/vi

Къ Журналу приложены расцѣнки частей, принятыя Отдѣломъ къ свѣдѣнію.

- № 132 *О прицѣльномъ станкѣ г. Харитоновъ. Ж. О. О. 1895 г. № 49.*
21/vi

Станокъ признанъ оригинальнымъ, подлежащимъ усовершенствованію. Станокъ возвращается мастеру для пердѣлки.

- № 133 *О 3-лин. винтовкахъ съ округленными углами нарѣзовъ. Ж. О. О. 1894 г. №№ 24 и 139; 1893 г. № 273.*
21/vi

Принять допуски въ ширинѣ нарѣза до 0,148, а въ глубинѣ до 0,306.

Винтовки признаны удовлетворительными въ боевомъ отношеніи.

- № 134 *Объ электрическомъ аппаратѣ иностранца Онезорге.*
21/vi

Высказано мнѣніе о ненужности подобныхъ аппаратовъ.

- № 135 *О брезентахъ для покрытія ящиковъ съ 3-лин. винтовками. Ж. О. О. 1894 г. № 181.*
28/vi

Покрываніе брезентами включено въ условія перевозки огнестрѣльнаго и холоднаго оружія. Имѣть брезенты на каждую повозку.

№ 136 *Объ облегченныхъ казачьихъ винтовкахъ съ кольцами французскаго образца. Ж. О. О. 1894 г. № 216.*
²⁸/VI

Устанавливаютъ опыты съ кольцами французскаго и австрійскаго образцовъ.

№ 137 *О проектированномъ г. Навскимъ ружьѣ.*
²⁸/VI

Предложеніе отклонено.

№ 138 *О переиспытаніи забракованной латуни, поставленной заводомъ «Biache St. Vaast».*
²⁸/VI

Рѣшено произвести переиспытаніе забракованной латуни.

№ 139 *О 3-лин. винтовкахъ съ закругленными углами нарезовъ.*
²⁸/VI

Сборку и испытаніе такихъ винтовокъ признано необходимымъ прекратить.

№ 140 *О результатахъ осмотра отвертокъ и протирокъ завода Бруно-Гофмаркъ и объ испытаніи протирокъ и приборовъ для передвиженія мушекъ, изготовленныхъ тѣмъ же заводомъ. Ж. О. О. 1895 г. № 124; 1894 г. № 201.*
²⁸/VI

Принимать всѣ протирки, проходящія сквозь кольцо 0,254 дм.; рѣшенъ переходъ къ изготовленію протирокъ завода Бруно-Гофмаркъ; приборы для передвиженія мушекъ допущены въ войска наравнѣ съ приборами прежняго образца.

№ 141 *О зеркальцахъ для осмотра ружей, предложенныхъ фирмою Шранеръ.*
²⁸/VI

Предложеніе отклонено.

№ 142 *Объ отсѣчкахъ-отражателяхъ, измененныхъ по предложеніямъ капитана Залюбовскаго, штабсъ-капитана Серкетева и мастеровъ Квашневскаго и Сергѣева.*
⁵/VII

Всѣ 4 предложенія отклонены.

№ 143 *О результатахъ сравнительнаго испытанія патроновъ осаленныхъ и не осаленныхъ. Ж. О. О. 1894 г. № 211.*
⁵/VII

Опыты Патронной Повѣрочной Комиссіи. Осалка полезна, но вліяніе ея не рѣзко ощутительно. Устанавливается опытъ въ большихъ размѣрахъ.

№ 144 *Объ испытаніи 3-лин. патроновъ съ пулями, закрѣ-*
5/vII *пленными тычками.*

Установленъ опытъ на начальную скорость, давленіе и опредѣленіе груза, потребнаго для извлеченія пули изъ гильзы.

№ 145 *О замѣнѣ новымъ сломаннаго штыка 3-лин. винтовки*
5/vII *въ л.-гв. Павловскомъ полку.*

Штыкъ сломанъ при исполненіи служебныхъ обязанностей и поэтому подлежитъ замѣнѣ на счетъ казны.

№ 146 *Объ испытаніи 3-лин. холостыхъ патроновъ, снаря-*
12/vII *женныхъ бездымнымъ порохомъ Шлиссельбургскаго пор-*
хового завода.

Порохъ обр. № 1 признается пригоднымъ для снаряженія съ пулями подполковника Игнатьева.

№ 147 *По поводу результатовъ испытанія 3-лин. патроновъ*
12/vII *съ капсулями, снаряженными измѣненнымъ ударнымъ со-*
ставомъ.

Отдѣлъ полагаетъ возможнымъ изготовлять капсули безъ стекла по новому рецепту. Гремучей ртути 25⁰/. КСЮ₃ 50⁰/. и Sb₂S₃ 25⁰/. Увеличенъ допускъ по діаметру капсуля до 0,258 дм.

№ 148 *О бездымномъ порохѣ къ револьверу Нагана.*
12/vII

Въ Испытательной комиссіи Охтенскаго порохового завода устанавливаются опыты подбора къ револьверу бездымнаго пороха.

№ 149 *О предлагаемомъ капитаномъ Подгоръцкимъ способѣ*
12/vII *переснаряженія учебныхъ патроновъ съ деревянными пу-*
лями.

Предложеніе отклонено.

№ 150 *О приобрѣтеніи револьвера уменьшеннаго калибра,*
19/vII *образца предложеннаго Штейерскимъ оружейнымъ заво-*
домъ въ Австріи.

Приобрѣтается 2 револьвера 8-мм. калибра съ патронами.

№ 151 *Объ отпускъ въ Тифлисскай складъ повѣрочныхъ 3-лин. патроновъ.*
19/vii

Во всѣ артиллерійскіе склады, при которыхъ выдаются винтовки въ войска, отпустить не менѣе 600 3-лин. повѣрочныхъ патроновъ въ обоймахъ.

№ 152 *О привилегіи, испрашиваемой г. Вессономъ на усовершенствованія въ снарядахъ для мелкаго оружія. Ж. О. О 1895 г. № 160; 1896 г. № 147.*
19/vii

Новизны нѣтъ. Въ привилегіи отказано.

№ 153 *О сдачѣ кожанныхъ ноженъ къ драгунскимъ шашкамъ.*
19/vii

Складамъ наблюдать, чтобы металлическія и деревянные части были налицо (прик. по В. В. 1891 г. № 238).

№ 154 *О клеймахъ на 3-лин. пѣхотныхъ винтовкахъ, изготовленныхъ на заводѣ въ Шательро.*
19/vii

Видъ и размѣры клеймъ—по соглашенію съ директоромъ завода. Мѣсто наложенія—руководствуясь Инструкціей на приемъ означенныхъ винтовокъ.

№ 155 *О пуляхъ въ оболочкахъ изъ алюминіевой бронзы, представленныхъ торговымъ домомъ фонъ - Плейшмидтъ, Стандершельдъ и Шижеразинъ.*
19/vii

Алюминіевая бронза не можетъ считаться пригодной для замѣны мельхіора.

№ 156 *О 4,2-лин. револьверахъ Смита и Вессона, измененныхъ г.-м. Буномъ и капитаномъ Заюбовскимъ.*
19/vii

Револьверъ этой системы признанъ непригоднымъ для бездымнаго пороха, и поэтому дальнѣйшіе опыты прекращены.

№ 157 *О результатахъ испытанія металлизированной олифы.*
19/vii

Металлизированная олифа допущена къ покрытію винтовочныхъ ящиковъ наравнѣ съ обыкновенной.

№ 158 *Объ уменьшеніи длины средней части стержня лекала № 21 серіи Л, служащаго для повѣрки ствольныхъ накладокъ.*
19/vii

Размѣръ лекала измененъ съ 15,570 дм. на 15,520 дм.

- № 159 ¹⁹/VII *О предложениі завода Bismarkhütte — изготовить для пробы ружейные стволы.*
Увеличеніе твердости металла стволовъ ружей признано невыгоднымъ.
Предложеніе отклонено.
- № 160 ¹⁹/VII *О производствѣ войсками работъ по измененію и приведенію въ надлежащій видъ нѣкоторыхъ частей 3-лин. винтовокъ. Ж. О. О. 1893 г. № 203.*
Уничтоженіе насѣчекъ на крышкахъ магазинныхъ коробокъ, головкахъ защелокъ, закругленіе краевъ щекъ коробокъ и спусковой скобы.
Приступать къ работамъ слѣдуетъ немедленно по полученіи образцовыхъ учебныхъ винтовокъ въ оружейныхъ мастерскихъ.
- № 161 ²/VIII *Объ образцѣ ружья, дѣйствующаго безъ пороха.*
Образецъ представляетъ ружье, относящееся къ ряду игрушечныхъ.
- № 162 ²/VIII *О замѣнѣ поврежденныхъ при стрѣльбѣ винтовокъ въ 16 стрѣлковомъ Его Величества полку.*
Въ одной винтовкѣ—сильная закалка въ головной части ствольной коробки—замѣна на счетъ казны.
Другая—съ раздутымъ стволомъ въ дульной части—доставить въ Отдѣлъ.
- № 163 ²/VIII *О выдачѣ генераль-майору и штабсъ-капитану Туношенскимъ привилегіи на унитарный эбонитовый приборъ для комнатной стрѣльбы дробинками изъ 3-лин. винтовки обр. 1891 года.*
Привилегія выдается.
- № 164 ²/VIII *По поводу негодности нѣкоторыхъ частей въ винтовкахъ, отпущенныхъ въ 103 пѣхотный полкъ.*
Винты и боевыя личинки.
Склады не отвѣчаютъ за неисправные винты. Объявить циркулярно, что при полученіи изъ складовъ винтовокъ исправныхъ или съ несущественными недостатками полки должны выдавать чистыя квитанціи. При разборкѣ

винтовокъ въ частяхъ вопросъ о порядкѣ, какимъ замѣнить негодныя части, предоставлено рѣшить штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе.

№ 165 *Относительно примѣненія измѣненія въ допускахъ и размерахъ частей 3-лин. винтовокъ, а также о принятіи 3500 стеблей затвора. Ж. О. О. 1893 г. № 273.*

Размѣры боевого взвода, боевой личинки и ушковъ пружины рычага остаются прежними. Допускъ на ширину основанія боевого взвода увеличивается до 0,010 дм. Расстояние дна чашки боевой личинки отъ опорныхъ плоскостей ушковъ увеличено до 0,576 дм. Допускъ размѣра діаметра малаго канала затвора увеличить на 0,010 дм.

№ 166 *О станкѣ для испытанія прочности протирокъ.*

Приложенъ чертежъ такого станка Сестрорѣцкаго завода. Испытаніе протирки на прочность — грузомъ въ $3\frac{1}{2}$ пуда. Всѣ протирки должны испытываться.

№ 167 *Объ отчетѣ осмотра оружія въ полкахъ 28 пѣхотной дивизіи.*

Высылка на счетъ казны по 300 штыковыхъ хомутиковъ на полкъ. Зазоръ между краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки устранять клейкой подѣлкой и угольникомъ магазинной коробки. Необходима точная пригонка лезвий отвертокъ къ ихъ гнѣздамъ.

№ 168 *О выдачѣ трехлѣтней привилегіи на автоматически-электрически-дѣйствующую мишень.*

Привилегія выдается съ обычными ограниченіями въ разрѣшеніи.

№ 169 *Объ отсѣчкахъ-отражателяхъ, не вполне удовлетворяющихъ лекалу № 2 серіи К.*

Измѣненіе въ очертаніи пятки отсѣчки-отражателя должно быть допускаемо лишь какъ случайность.

№ 170 *О 3-лин. пѣхотныхъ винтовкахъ, отпущенныхъ для неприкосновеннаго запаса 65 запаснаго баталіона.*

Пятна въ стволѣ; нѣтъ клеймъ приемныхъ комиссій; туго вынимается затворъ; на защелкѣ и крышкѣ — насѣчки, чего нѣтъ у другихъ.

Испытать—не исчезнутъ ли пятна при стрѣльбѣ.

Насѣчки магазинной коробки показываютъ, что винтовки отпущены изъ числа первыхъ партій.

- № 171 ¹⁶/vIII *О введеніи брусковъ въ новые укрупорочные ящики чертежа, объявленнаго въ циркуляръ Главнаго Штаба 1894 г. № 102.*

Брусковъ вводить не слѣдуетъ.

- № 172 ¹⁶/vIII *О помѣщеніяхъ подѣ храненіе 3-лин. патроновъ въ Московскомъ артиллерійскомъ складѣ.*

Симановскіе пороховые погреба должны быть передѣланы; Тульскаго оружейнаго отдѣла — тоже. Кирпичный полъ покрыть цементомъ.

Возбужденъ вопросъ о прочности глинобитнаго пола.

- № 173 ²³/vIII *Объ испытаніи ствольныхъ накладокъ, предложенныхъ инженеръ-полковникомъ Бисляковымъ.*

На основаніи опытовъ, накладки признаны негодными къ употребленію.

- № 174 ²³/vIII *О приѣмѣ стволовъ съ недостатками съ завода Шателро. Ж. О. О. 1895 г. № 28; 1894 г. № 87.*

Волнистое дно при входѣ въ нарѣзы и выхватъ у входа въ нарѣзы.

Произвести опыты; для этого выписать 10 винтовокъ.

- № 175 ²³/vIII *Объ осмотровныхъ и принятыхъ въ Петербургскомъ складѣ съ 21 іюня 1894 г. по 16 іюля того же года 3-лин. винтовкахъ.*

Логовины въ патронникѣ; штыки съ трещиной въ прорѣзи—признаны непригодными.

Логовины признаны непрепятствующими приему ружей на службу, ибо онѣ ничто иное, какъ кольцевая тѣнь.

- № 176 ²³/vIII *По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли браковать 4,2-лин. винтовки съ недостатками въ патронникахъ, поступающія въ артиллерійскіе склады отъ войскъ. Ж. О. О. 1894 г. № 54.*

Патронники расшарошены или подрѣзаны. Винтовки браковаться не должны.

- № 177 *По вопросу о клейменіи сабель азіатскаго образца.*
²³/VIII Клеймо съ внутренней стороны на клинкѣ, при чемъ
 въ первой строкѣ названіе полка, во второй—номеръ сабли.
- № 178 *О порчѣ шашекъ въ артиллерійскихъ батареяхъ.*
²³/VIII Затребовано заключеніе Офиц. Артил. Школы по во-
 просу о случаяхъ попаданія шашекъ въ колеса при бата-
 рейныхъ ученіяхъ.
- № 179 *О приборѣ Бруно-Гофмаркѣ для передвиженія мушекъ.*
²³/VIII Возбужденіе вопроса о цѣнѣ и условіяхъ поставки.
 Обратиться на заводъ.
- № 180 *Объ испытаніи облегченнаго револьвера № 36 г. Нагана*
²³/VIII *стрѣльбою патронами, снаряженными бездымнымъ ружей-*
нымъ порохомъ Охтенскаго порохового завода. Ж. О. О. 1897 г.
№ 87 и № 230; 1896 г. № 168.
 Зарядъ 0,8 грамма. Указаны условія, при которыхъ
 долженъ быть выработанъ револьверный бездымный порохъ.
- № 181 *О подмочкѣ дождемъ 203 ящиковъ съ 3-лин. винтов-*
²³/VIII *ками при перевозкѣ ихъ. Ж. О. О. 1894 г. № 135.*
 Необходимо при перевозкѣ ящики съ винтовками по-
 крывать брезентами.
- № 182 *Объ обжимномъ прессѣ для штыковыхъ трубокъ, пред-*
⁶/IX *лагаемомъ оружейнымъ мастеромъ Деятовымъ. Ж. О. О.*
1895 г. № 48.
 Предложено мастеру Деятову доставить приборъ для
 испытанія въ Офицерскую Стрѣлковую Школу.
- № 183 *О выдачѣ привилегіи г. Тарнопольскому на снаряды*
⁶/IX *для достиженія кучнаго боя дробью.*
 Привилегія выдается.
- № 184 *По вопросу о приѣмѣ партіи гильзовой латуни завода*
⁶/IX *бывшаго Розенкранца, забракованной вслѣдствіе большого*
°/о брака, полученнаго при разработкѣ. Ж. О. О. 1894 г.
№ 230.
 Партіи признаны окончательно забракованными.

№ 185 *По вопросу о нумерованіи курковъ въ ружьяхъ, изготовляемыхъ на заводѣ въ Шательро.*
^{6/IX}

Въ видѣ исключенія для завода Шательро разрѣшено курки не нумеровать.

Разрѣшено также ставить клейма на лопасти рычага, а не на боковой поверхности его стебля.

№ 186 *О пригодности къ дальнѣйшей службѣ дульных накладокъ, сдаваемыхъ войсками.*
^{6/IX}

Принимать въ склады безъ брака. Разсортровка въ самыхъ складахъ. Негодными признавать лишь имѣющія сильно увеличенные размѣры внутри.

Отступленія отъ чертежа, формъ и наружныхъ размѣровъ не должны быть причинами брака.

№ 187 *О раздутости ствола у винтовки въ 19 Стрѣлковомъ полку.*
^{6/IX}

Причиной признано засореніе ствола, замѣна ружья на счетъ полка.

№ 188 *Объ испытаніи шашечныхъ клинковъ различной отточки. Ж. О. О. 1893 г. № 94; 1896 г. № 250.*
^{6/IX}

Наилучшими оказались клинки съ отточкою подъ углами въ 50—60°.

№ 189 *О выдачѣ привилегіи купцу Торбеку на новую патронную гильзу къ охотничьимъ патронамъ.*
^{13/IX}

Привилегія выдается на общее устройство гильзы и составъ пыжа.

№ 190 *О замѣченной частнымъ Тульскимъ патроннымъ заводомъ ржавчины на обоймахъ. Ж. О. О. 1894 г. № 243; 1895 г. № 6.*
^{13/IX}

Изыскать способъ запайки ящичковъ безъ соляной кислоты.

Доставить дополнительныя свѣдѣнія.

№ 191 *О заведеніи въ войскахъ мѣдныхъ шомполовъ для чистки канала ствола.*
^{13/IX}

Заводить мѣдные шомпола по полному числу винтовокъ признано не нужнымъ.

Приводятся соображенія о расцѣнкѣ частей винтовки.

№ 192 ^{13/IX} *О замѣнѣ 3-лин. винтовокъ пѣхотнаго образца съ трещинами въ ствольныхъ коробкахъ. Ж. О. О. 1893 г. № 126 и № 234.*

Поврежденные части замѣнить на счетъ казны.

Въ актахъ о поврежденіяхъ винтовокъ помѣщать слѣдующія свѣдѣнія: названіе завода, годъ изготовленія, № и, при стрѣльбѣ, названіе завода, изготовлявшаго патроны, и время ихъ снаряженія.

№ 193 ^{13/IX} *По поводу предложенія Шеффилдскаго завода представить для опытовъ пули со стальными оболочками.*

Предложеніе отклонено.

№ 194 ^{13/IX} *О кожанныхъ кружкахъ, надѣваемыхъ на шомпола при чисткѣ 3-лин. винтовокъ.*

Толщина можетъ быть произвольная.

№ 195 ^{20/IX} *О результатахъ испытанія 3-лин. пѣхотной винтовки, у которой на скосъ пенька ствола оказались трещины.*

Стрѣльба изъ такой винтовки безопасна; необходимо изслѣдовать скосы пенька ствола первоначальнаго чертежа (требованіе это помѣщается въ Инструкцію для штабъ-офицеровъ). Винтовка передана въ музей Оф. Стр. Школы.

№ 196 ^{20/IX} *Объ измѣненіи величины груза, обжимающаго коробку.*

Долженъ быть не менѣе 280 пуд. и не болѣе 400 пуд.

№ 197 ^{20/IX} *О храненіи 3-лин. патроновъ въ зарядныхъ ящикахъ и патронныхъ двуколкахъ. Ж. О. О. 1895 г. № 45 и № 222; 1893 г. № 88.*

Установлена красная полоса для цинковыхъ ящиковъ съ револьверными патронами. Разрѣшено храненіе въ указанныхъ повозкахъ при условіи частаго освѣженія и сбереженія отъ высокой температуры (не выше + 25 R.).

№ 198 ^{20/IX} *О недостаткахъ въ 3-лин. винтовкахъ обр. 1891 г., замѣченныхъ Сумскимъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ.*

Командировать штабъ-офицера, осматривающаго оружіе въ Кіевскомъ военномъ округѣ, для осмотра и передачи винтовокъ на исправленіе въ ближайшую войсковую мастерскую.

- № 199 *О приборъ отточки шашечныхъ клинковъ, предложенномъ мастеромъ Шпикинымъ. Ж. О. О. 1895 г. № 202; 1896 г. №№ 162 и 269.*
27/IX

Предложено Шпикину устранить замѣченные въ представленномъ имъ приборѣ недостатки.

- № 200 *О способахъ устраненія шатанія прицѣльныхъ рамокъ къ 3-лин. винтовкамъ. Ж. О. О. 1895 г. № 4 и № 121.*
27/IX

Устраненіе шатанія въ войскахъ признано невозможнымъ. Значительное шатаніе устранимо лишь въ оружейныхъ мастерскихъ. Замѣна шпилекъ, подгибаніе лапокъ, спиливаніе краевъ стойки годны лишь въ частныхъ случаяхъ.

- № 201 *О чертежахъ протирки новаго образца. Ж. О. О. 1894 г. № 140.*
27/IX

Приложены чертежи протирки и лекаль. Закономъ предписано работать по этимъ чертежамъ.

- № 202 *О программѣ для практическаго испытанія лицъ, предназначенныхъ на должность оружейнаго мастера Финскихъ войскъ.*
27/IX

Приняты мѣры къ снабженію Сестрорѣцкаго завода средствами, необходимыми для указаннаго испытанія.

- № 203 *По вопросу о возкѣ запаснаго оружія и запасныхъ оружейныхъ частей въ летучихъ паркахъ.*
27/IX

Возить въ собранномъ видѣ винтовки безъ штыковъ.

Винтовки въ ящикахъ чертежа Цирк. Гл. Шт. 1894 г.

№ 102.

Револьверы—въ ящикахъ произвольнаго чертежа.

- № 204 *Объ измѣненіи ящика для укупорки 3-лин. винтовокъ. Ж. О. О. 1895 г. № 13.*
27/IX

Измѣненіе ящика, объявленнаго въ Цирк. Гл. Штаба. 1894 г. № 102.

Измѣненіе касается деталей внутренняго устройства.

- № 205 *О числѣ 3-лин. патроновъ для караульной службы.*
9/X

Можно ли имѣть патроны выдѣленными изъ обоймъ?

Признано неудобнымъ подобное выдѣленіе патроновъ, число патроновъ желательно имѣть кратнымъ 5 (вмѣсто прежнихъ 6).

- № 206 По вопросу о возможности употребленія стрѣльныхъ гильзъ для снаряженія 3-лин. холостыхъ патроновъ. Ж. О. О. 1894 г. № 19 и № 234; 1895 г. № 15 и № 73; 1898 г. № 30.

Установлены опыты для выясненія вопроса о вліяніи промывки гильзъ послѣ стрѣльбы на ихъ прочность.

Поручено составить описаніе недостатковъ, кои не мѣшаютъ снаряженію холостыхъ патроновъ.

- № 207 Объ установленіи допусковъ для ствольной накладки 3-лин. драгунской винтовки. Ж. О. О. 1894 г. № 105 и № 74; 1896 г. № 19.

Допуски установлены. Рѣшенъ вопросъ о трещинахъ на накладкахъ.

Заклепки относятся назадъ на 0,1 дм. съ уширеніемъ наконечника.

- № 208 О разрядкѣ 4,2-лин. патроновъ съ парафиновыми про- сальниками.

Отправить въ Кременчугскій складъ для разрядки.

- № 209 О результатахъ осмотра и испытанія 4,2-лин. патроновъ въ Вѣрненскомъ складѣ.

Результаты вполнѣ удовлетворительные.

- № 210 О причинахъ замѣченнаго въ войскахъ тугого снима- нія ложевыхъ колець съ 3-лин. пѣхотныхъ винтовокъ обр. 1891 г. Ж. О. О. 1894 г. № 129; 1895 г. № 82.

Объясняется разбуханіемъ ложъ. Допускается предположеніе о неправильныхъ размѣрахъ колець. Слѣдовало бы вытребовать кольца и обмѣрить въ Инструментальномъ Отдѣлѣ.

- № 211 О результатахъ испытанія 3-лин. и 4,2-лин. патроновъ и бездымнаго ружейнаго пороха послѣ 1½ годового храненія ихъ въ различныхъ мѣстностяхъ. Ж. О. О. 1893 г. № 246; 1894 г. № 12 и № 143.

Результаты признаны въ общемъ удовлетворительными.

Пороховые погреба въ Казани и Асхабадѣ не удовлетворяютъ Циркуляру Главнаго Штаба 1894 г. № 107.

№ 212
^{11/x} *О результатах испытанія пуль, построенныхъ согласно предложенія иностранца Ромби для стрѣльбы по воздушнымъ шарамъ. Ж. О. О. 1893 г. № 36.*

Пули признаны неотвѣчающими своему назначенію.

№ 213
^{11/x} *Объ оружіи, остающемся въ таможенныхъ.*

Пистолеть, съ дула заряжаемый съ пистоннымъ замкомъ. Обратить въ ломъ металла.

Все остающееся въ таможенныхъ оружіе слѣдуетъ представлять въ Г. А. У.

№ 214
^{11/x} *По поводу новой инструкціи для штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, въдомости рабочаго инструмента и работъ—какія могутъ быть производимы въ оружейныхъ мастерскихъ. Ж. О. О. 1893 г. № 248 и № 276; 1895 г. № 4 и № 7; 1896 г. № 1.*

Представляются одобренная вышеназванная инструкція, правила испытанія стрѣльбою 3-лин. винтовокъ, сводъ обязанностей войскового начальства въ отношеніи осмотра оружія, формы для отчетности, чертежи войсковыхъ лекаль и шаблоновъ.

№ 215
^{18/x} *О порядкѣ замѣны новыми артиллерійскихъ шашекъ, сломанныхъ при посадкѣ прислуги на орудія.*

Замѣнять новыми на счетъ казны по свидѣтельствамъ начальниковъ артиллеріи въ округахъ и корпусахъ.

№ 216
^{18/x} *Относительно изготовленія 3-лин. драгунскихъ винтовокъ съ кольцами и антабками французскаго образца и австрійскаго. Ж. О. О. 1894 г. № 136.*

Наилучшимъ способомъ ношенія винтовокъ признано прикрѣпленіе ремня целевыми личинками.

Испрашивается разрѣшеніе на прекращеніе опытовъ съ кольцами.

№ 217
^{18/x} *О привилегіи, испрашиваемой иностранцемъ фонъ-Прассэ на приспособленіе для удержанія вкладывающагося въ прикладъ ружья складнаго охотничьяго ножа или штыка.*

Привилегія выдается.

- № 218 ^{18/X} *Объ испытаніи отсѣчки-отражателя и спусковой пружи-
ны къ 3-лин. винтовкѣ, предложенныхъ мастеромъ
Игнатовичемъ. Ж. О. О. 1895 г. № 28.*

Передать на испытаніе въ Офицерскую Стрѣлковую Школу; дана программа этого испытанія.

- № 219 ^{18/X} *Объ испытаніи 3-лин. пуль съ удлиненною головной
частью.*

Устанавливается испытаніе стрѣльбою пуль съ удли-
ненной головной частью для выясненія вліянія этой го-
ловной части на величину сопротивленія воздуха; указаны
порядокъ и программа опытовъ.

Съ предложенными 6¹/₂-мм. пулями капитана Киснем-
скаго рѣшено повременить.

- № 220 ^{25/X} *О выдачѣ иностранцу Борхардту привилегіи на по-
вторительный пистолетъ, дѣйствующій отдачей. Ж. О. О.
1897 г. № 240.*

Привилегія выдается на общее устройство пистолета.

Идея устройства магазина и пользование отдачей не
признаются принадлежащими г. Борхардту.

- № 221 ^{25/X} *О производствѣ дополнительныхъ опытовъ для выясне-
нія причинъ раздутостей, получающихся въ 3-лин. ство-
лахъ при стрѣльбѣ боевыми и холостыми патронами.
Ж. О. О. 1894 г. № 109; 1897 г. № 251.*

Передать въ Патронную Повѣрочную Комиссію перепи-
ску и стволы для опытовъ и изслѣдованій стволовъ и па-
троновъ.

- № 222 ^{25/X} *О новомъ выбрасывателѣ къ 3-лин. винтовкѣ, предло-
женномъ капитаномъ Залюбовскимъ. Ж. О. О. 1894 г.
№ 39; 1896 г. № 257; 1897 г. № 172.*

Признаны преимущества новаго выбрасывателя, и ука-
занъ порядокъ замѣны этими выбрасывателями прежняго
образца.

Установлено предварительное испытаніе въ гвардей-
скомъ стрѣлковомъ баталіонѣ.

- № 223 ⁵/XI *Объ укороченной и облегченной шапкѣ для кавалерійскихъ юнкерскихъ училищъ. Ж. О. О. 1895 г. № 134; 1896 г. № 55; 1897 г. № 18; 1898 г. № 182.*

Указаны числовыя данныя драгунскихъ шапекъ. Артиллерійскія шапки короче и легче. Затребовано заключеніе кавалерійскихъ училищъ о желательныхъ размѣрахъ шапекъ для юнкеровъ кавалерійскихъ училищъ.

- № 224 ⁵/XI *О размѣрѣ отпуска приборовъ для стрѣльбы дробинками изъ 3-лин. винтовокъ нѣкоторымъ частямъ войскъ. Ж. О. О. 1894 г. №№ 72 и 239; 1895 г. № 11.*

Цѣна одного прибора 2 рубля. Указаны размѣры отпуска приборовъ съ раздѣленіемъ частей на 4 разряда.

- № 225 ⁵/XI *О результатахъ осмотра и испытанія 3-лин. винтовокъ—трехъ нашихъ и французскаго оружейныхъ заводовъ.*

Указана программа осмотра и испытанія. Винтовки французскихъ заводовъ даютъ меньшую скорострѣльность. Всѣ винтовки признаны пригодными для приѣма на службу.

- № 226 ⁵/XI *О способѣ прикрѣпленія прицѣльной колодки къ 3-лин. стволу, предложенномъ штабсъ-капитаномъ Зыбинымъ.*

Способъ одобренъ. Признано необходимымъ этимъ способомъ замѣнить прежній.

Поручено представить построительныя чертежи.

- № 227 ¹⁵/XI *О результатахъ изслѣдованія патроновъ, доставленныхъ военнымъ агентомъ изъ Германіи.*

Указаны химическій составъ оболочки пули и устройство деталей патрона.

- № 228 ¹⁵/XI *О командированіи для исправленія винтовокъ вмѣстѣ съ оружейными мастерами, также и оружейниковъ. Ж. О. О. 1895 г. № 225.*

Отдѣлъ полагаетъ необходимымъ въ помощь оружейнымъ мастерамъ посылать оружейниковъ. Число командирѣмыхъ лицъ опредѣляется командующими войсками въ округахъ.

№ 229 *О замѣнѣ 4,2-лин. штыковъ, забракованныхъ за порчу штыковыхъ трубокъ.*

Штыки изготовлены Бирмингемскими заводами съ сильной закалкой.

Замѣна на счетъ казны.

№ 230 *По вопросу о неправильномъ забракованіи 10 партій латуни завода Розенкранца. Ж. О. О. 1894 г. №№ 51 и 184.*
Партіи признаны окончательно забракованными.

№ 231 *По поводу затрудненій, встрѣченныхъ въ войскахъ при отпловкѣ насѣчки на крышѣ магазина 3-лин. винтовки. Ж. О. О. 1893 г. № 203; 1895 г. № 44; 1896 г. № 1.*

Даны указанія, что спиливать совершенно насѣчку не слѣдуетъ, а лишь на столько, чтобы она не могла протираться амуницию при взятіи на плечо.

Ложевые личинки отнимать отъ ложъ не слѣдуетъ, ожидая прихода ложи въ негодность и замѣны новою безъ паза для личинки.

№ 232 *Объ условіяхъ пріема бездымнаго пороха Шлиссельбургскаго завода для 3-лин. холостыхъ патроновъ. Ж. О. О. 1894 г. №№ 40 и 146; 1895 г. №№ 84 и 197.*

Образчикъ № 1 Шлиссельбургскаго завода признанъ для своего назначенія пригоднымъ.

Устанавливаются дополнительные испытанія.

№ 233 *О ружьѣ, изобрѣтенномъ капитаномъ мексиканской службы Мондрагономъ.*

Въ полученіи образца означеннаго ружья, по разсмотрѣніи описанія его, Отдѣлъ надобности не видитъ.

№ 234 *О возможности употребленія стрѣляныхъ гильзъ для снаряженія холостыхъ 3-лин. патроновъ. Ж. О. О. 1894 г. № 206; 1895 г. № 73; 1896 г. № 58.*

Признано необходимымъ произвести предварительно опыты надъ 5000 такихъ гильзъ.

№ 235 *О храненіи револьверовъ.*

Два способа—на пирамидахъ и въ ящикахъ. Отдѣлъ отдаетъ предпочтеніе первому способу.

- № 236 *Объ учебныхъ 3-лин. винтовкахъ. Ж. О. О. 1892 г.*
²²/XI *№ 219; 1894 г. № 45; 1895 г. № 71.*

Установлены новыя условія, коимъ должны удовлетворять учебныя винтовки при приѣмѣ ихъ на службу.

- № 237 *О брошюрѣ Джона Ригби, начальника Энфильдскаго*
²⁹/XI *оружейнаго завода.*

Содержитъ подробности о фабрикаціи ружей уменьшеннаго калибра системы Ли-Метфорда на казенномъ заводѣ въ Энфильдѣ (Англія).

- № 238 *О привилегіи, испрашиваемой акціонернымъ обществомъ*
²⁹/XI *д. Вольфъ на канатный станокъ для передвиженія мишеней.*

Вопросъ переданъ на разсмотрѣніе Офицерской Артиллерійской Школы.

- № 239 *О числѣ приборовъ для стрѣльбы дробинками для*
²⁹/XI *учебныхъ и дисциплинарныхъ частей. Ж. О. О. 1894 г.*
 № 224.

Для учебныхъ и дисциплинарныхъ частей — на роту, эскадронъ и сотню денежный отпускъ по расчету на 4 прибора (8 руб.); кадетскимъ корпусамъ денежнаго отпуска не дѣлать.

(Прик. по В. В. 1892 г. № 320).

- № 240 *О разрѣшеніи приобрѣтать отъ патронныхъ заводовъ*
²⁹/XI *бракованныя гильзы и оболочки для приготовленія учебныхъ патроновъ.*

Предложеніе Лангаузомъ буферныхъ учебныхъ патроновъ. Разрѣшено допустить въ войска учебныя патроны Лангауза, штабсъ-капитановъ Третескаго и Түношенскаго, капитановъ Воробьева и Погорѣцкаго. Заводамъ разрѣшено продавать гильзы и оболочки войскамъ и частнымъ лицамъ, послѣднимъ по удостовѣреніямъ.

Употребленіе неодобренныхъ Комитетомъ учебныхъ патроновъ строго воспрещается.

- № 241 *О причинахъ разрыва гильзы 4,2-лин. патрона въ*
²⁹/XI *79 пѣхотномъ полку.*

Предполагается, что выстрѣлъ произведенъ при увеличенномъ зазорѣ между обрѣзомъ ствола и боевой личинкой.

Сдѣлано упущеніе при донесеніи объ указанномъ со-
бытіи (отсутствіе акта).

№ 242 *По вопросу объ условіяхъ пріема въ склады приборовъ
для перснаряженія 4,2-лин. патроновъ. Ж. О. О. 1893 г.
№ 78.*

Инструменты и приборы, годные лишь для 4,2-лин.
боевыхъ патроновъ, сдаются безъ брака и начета, осталь-
ные же—на общемъ основаніи (Цирк. Гл. Штаба 1888 г.
№ 250, вѣд. № 3).

№ 243 *О мѣрахъ для устраненія ржавленія обоймъ при
храненіи ихъ въ складахъ. Ж. О. О. 1894 г. № 190.*

Смазка обоймъ, бумага для прокладки вошенная и
промасленная, сухіе ящики и закрытыя помѣщенія.

Выясненіе возможности изготовленія обоймъ изъ мѣд-
ныхъ сплавовъ или лудить существующія.

№ 244 *О предложенномъ подполковникомъ Рутковскимъ спо-
собѣ отжига 3-лин. гильзъ. Ж. О. О. 1895 г. № 133;
1898 г. №№ 129 и 143.*

Постановлено произвести опытъ съ 10.000 патроновъ.

№ 245 *О приборѣ для стрѣльбы дробинками изъ 3-лин. вин-
товокъ, предложенномъ капитаномъ Захаровымъ. Ж. О. О.
1894 г. № 81.*

Въ рекомендаціи прибора войскамъ отказано.

№ 246 *Объ испытаніи 3-лин. стволовъ съ недостатками въ
каналѣ. Ж. О. О. 1894 г. № 174; 1895 г. № 69.*

Царапина нарѣза во всю длину ствола и углубленіе
въ нарѣзахъ.

Признано необходимымъ испытать стрѣльбой.

№ 247 *О 3-лин. холостомъ патронѣ и объ инструментахъ
для снаряженія этихъ патроновъ въ войскахъ. Ж. О. О.
1892 г. № 213; 1894 г. № 89; 1895 г. № 39.*

Принята пуля подполковника Игнатъева для холостыхъ
патроновъ.

Сравнительное испытаніе этой пули и пули капитана
Погорѣцкаго.

Указаны инструменты для снаряженія холостыхъ патроновъ въ войскахъ.

Представлены подполковникомъ Игнатьевымъ приборы для подъема наковальни въ стрѣльныхъ гильзахъ и испытанія прочности закрѣпленія бумажной пули въ гильзѣ, надобности въ нихъ не найдено.

№ 248 *О станкѣ для отмигриванія зарядовъ, употребляемомъ*
20/XII *на Датскомъ Королевскомъ заводѣ.*

Приобрѣтеніе означеннаго станка для нашихъ заводовъ признается излишнимъ.

№ 249 *О разрѣшеніи хранить караульные патроны въ цейх-*
20/XII *гаузахъ.*

Отдѣлъ полагаеъ бы возможнымъ дать это разрѣшеніе при условіи ихъ освѣженія.

№ 250 *О картонныхъ пачкахъ для укупорки 3-лин. патро-*
20/XII *новъ, предложенныхъ фабрикантомъ Прейсѣ.*

Признаны удовлетворяющими своему назначенію, но опытъ въ широкихъ размѣрахъ произведенъ не былъ.

№ 251 *О мѣстѣ для постановки клейма на ножнахъ дра-*
20/XII *гунскихъ шашекъ.*

На лѣвой сторонѣ нижняго кольца ноженъ.

№ 252 *О наружныхъ отличіяхъ укупорочныхъ ящичковъ, со-*
20/XII *держащихъ 4,2-лин. патроны съ суконными просальниками.*

На ящичкахъ имѣется надпись «суконные просальники».

№ 253 *О результатахъ испытанія 17 и 18 партій выдѣлки*
20/XII *1893 г. бездымнаго пороха при приѣмѣ ихъ отъ Охтен-*
скаго порохового завода.

Партіи признаны годными для своего назначенія.

№ 254 *О недостаткахъ въ 3-лин. винтовкахъ, замѣченныхъ*
20/XII *Двинскимъ полкомъ.*

Въ ствольной коробкѣ и частяхъ затвора потертости и царапины признаны несущественными.

Отколы вѣнчика у боевыхъ личинокъ въ учебныхъ винтовкахъ не опасны, пока хороша экстракція.