

РАЗДѢЛЪ XI.

ВООРУЖЕНІЕ И АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ ВОЙСКЪ.

ГЛАВА I-я.

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ.

Отд. а. Положенія о довольствіи войскъ предметами артиллерійскаго вѣдомства и о вооруженіи крѣпостей.

Прик. 1893 г. № 183. Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 1-го іюля сего года, положилъ: отпустить во всѣ Отдѣлы подвижныхъ парковъ состоящихъ какъ при артиллерійскихъ складахъ, такъ и внѣ ихъ расположенія, для вооруженія въ мирное время командъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ при этихъ Отдѣлахъ,—драгунскія винтовки по числу бомбардировъ и рядовыхъ парковъ съ тѣмъ, чтобы чины эти проходили курсъ стрѣльбы наравнѣ съ чинами летучихъ артиллерійскихъ парковъ.

Прик. 1894 г. № 197. Военный Совѣтъ, утвердивъ прилагаемую при семъ вѣдомость о запасныхъ оружейныхъ частяхъ, которыя должны состоять въ войскахъ для исправнаго содержанія 3-лин. пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, журналомъ отъ 16-го іюня 1894 года, положилъ:

1. Упомянутую вѣдомость ¹⁾ принять къ руководству въ войскахъ, снабженныхъ 3-лин. оружіемъ, въ видѣ опыта на три года, въ отмѣну такихъ же вѣдомостей, объявленныхъ при приказахъ по военному вѣдомству 1888 г. № 6 и 1892 г. № 215, съ тѣмъ, чтобы по истеченіи этого срока, представлены были въ Главное Артиллерійское Управление и Главное Управление казачьихъ войскъ, по принадлежности, соображенія войскъ о тѣхъ измѣненіяхъ или дополненіяхъ, какія, на основаніи опыта, окажется необходимымъ сдѣлать въ означенной вѣдомости.

2. Запасныя оружейныя части, назначенныя въ вѣдомости къ содержанію въ неприкосновенныхъ запасахъ войскъ, въ мирное время не расходовать, а имѣть на случай похода въ полномъ количествѣ и исправности, освѣжая новыми частями изъ расходнаго запаса мирнаго времени тѣ изъ нихъ, которыя при храненіи повреждаются.

3. Запасныя оружейныя части, назначенныя къ содержанію въ расход-

¹⁾ См. приложение № 66.

номъ запасѣ, у
запасъ по мѣр
ныхъ артиллер
тей въ полков

4. Необх
новенныхъ зап
возмездно, как
запасныхъ час
№ 29, но обяз
всѣ тѣ запасн
для образовав
полненіе назв
это было уста
1887 г. № 6
при семъ вѣд

Объявля
присовокупля
пасными ору
скамъ на при
Артиллерійск

Прив
1894 года по
утвержденнаг
довольствіи в
чайше утвр
зайствѣ войс

Ст. 72.
складъ безъ
счетъ казны,
оружія.

Холодн
употреблені
нимается въ
женія.

Ст. 9.
ному ихъ с
котораго ов
и лицъ, пол
тельствамъ,
прихода въ
бывшимъ у
и вирсамъ
въ военны

Цир
митета, жу

номъ запасѣ, употреблять для надобностей мирнаго времени, пополняя этотъ запасъ по мѣрѣ израсходованія, установленнымъ на то порядкомъ, изъ окружающихъ артиллерійскихъ складовъ, отнюдь не допуская изготовленія этихъ частей въ полковыхъ мастерскихъ.

4. Необходимыя для образованія въ войскахъ расходныхъ и неприкосновенныхъ запасовъ запасныя оружейныя части первоначально отпустить безвозмездно, какъ регулярнымъ, такъ и казачьимъ войскамъ, независимо тѣхъ запасныхъ частей, которыя будутъ отпущены имъ согласно приказа 1894 г. № 29, но обязавъ при этомъ войска возвратить въ Артиллерійское вѣдомство всѣ тѣ запасныя части къ 4,2-лин. винтовкамъ, которыя были имъ отпущены для образованія неприкосновенныхъ запасовъ. Затѣмъ, на будущее время пополненіе названныхъ запасовъ производить на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было установлено для 4,2-лин. оружія приказами по военному вѣдомству 1887 г. № 6 и 1892 г. № 215 и приведено въ примѣчаніяхъ къ прилагаемой при семъ вѣдомости.

Объявляется къ руководству по военному вѣдомству означенную вѣдомость, присовокупляя, что распоряженіе о снабженіи артиллерійскихъ складовъ запасными оружейными частями къ 3-лин. винтовкамъ для отпуска ихъ войскамъ на приведенныхъ основаніяхъ сдѣлано будетъ своевременно Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

Прик. 1894 г. № 229. Высочайше утвержденнымъ 29-го августа 1894 года положеніемъ Военнаго Совѣта опредѣлено: ст. 9-ю Высочайше утвержденнаго 1-го сентября 1875 года (прик. 1875 г. № 239). Положенія о довольствіи войскъ предметами артиллерійскаго вѣдомства и ст. 72-ю Высочайше утвержденнаго 27-го іюля 1881 года Положенія о внутреннемъ хозяйствѣ войскъ по вооруженію дополнить согласно прилагаемымъ проектамъ.

Предполагаемыя измѣненія.

(прик. 1881 г. № 239).

Ст. 72. Холодное оружіе, выслужившее нормальные сроки, сдается въ складъ безъ брака; исправленіе поврежденій въ этомъ оружіи относится на счетъ казны, а взысканіе производится лишь за недостающіе экземпляры сего оружія.

Холодное оружіе, поступившее на службу въ войска, уже бывшимъ въ употребленіи, не выслужившее нормальныхъ сроковъ въ сдающей части, принимается въ складахъ на основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 78-й сего Положенія.

Предполагаемое измѣненіе.

Ст. 9. Холодному оружію и кирасамъ, отпускаемымъ войскамъ по штатному ихъ составу, срокъ службы полагается двадцатилѣтній, по истеченіи котораго они замѣняются новыми, по свидѣтельствамъ Начальниковъ дивизій и лицъ, пользующихся одинаковыми съ ними правами. По такимъ же свидѣтельствамъ, но независимо отъ прослуженнаго срока, замѣняется, въ случаѣ прихода въ негодность, холодное оружіе, поступившее на службу въ войска бывшимъ уже ранѣе въ употребленіи въ другихъ войсковыхъ частяхъ. Оружію и кирасамъ, положеннымъ содержать въ войскахъ на случай приведенія ихъ въ военный составъ,—срока вовсе не полагается.

Цирк. 1894 г. № 192. Оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, журналомъ отъ 2-го августа сего года за № 164, постановилъ:

„Всѣ части войскъ, перевооружаемыя 3-лин. винтовками образца 1891 г. и получающія ихъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, по приѣмѣ изъ нихъ приѣмщиками отъ такихъ частей означенныхъ винтовокъ (вполнѣ исправныхъ или такихъ, которыя, по заключенію состоящихъ при упомянутыхъ складахъ офицеровъ-посредниковъ, имѣютъ несущественные и не вредящіе боевымъ качествамъ оружія недостатки), должны выдавать складамъ чистыя квитанціи въ приѣмѣ полученнаго отъ нихъ оружія. Въ случаѣ же обнаруженія, при разборкѣ 3-лин. винтовокъ въ войсковыхъ частяхъ, пришедшихъ въ негодность частей такихъ винтовокъ, вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли отнести замѣну поврежденныхъ частей винтовокъ на счетъ казны или на счетъ самой войсковой части, слѣдуетъ предоставлять, установленнымъ порядкомъ, на заключеніе штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ военныхъ округовъ“.

Отд. б. Отпускъ войскамъ учебнаго огнестрѣльнаго оружія.

Прик. 1893 г. № 2. Высочайше утвержденнымъ, 18-го декабря 1892 года, положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: Высочайше утвержденное 1-го марта 1891 года положеніе Военнаго Совѣта (приказъ по воен. вѣд. № 75) объ отпускѣ изъ артиллерійскихъ складовъ по 6-ти учебныхъ винтовокъ на каждую роту пѣхотныхъ войскъ, вооруженныхъ 4,2 лин. винтовками, распространить на пѣшія сотни Кубанскаго, Забайкальскаго и Амурскаго казачьихъ войскъ, состоящія на дѣйствительной службѣ, но съ тѣмъ, чтобы половина стоимости учебныхъ винтовокъ, подлежащихъ отпуску въ Кубанское казачье войско, съ укупоркою и доставкою ихъ на мѣсто, была уплачена изъ общаго войскового капитала того войска.

Отд. в. Отпускъ за деньги войскамъ и военно-служащимъ холоднаго и огнестрѣльнаго оружія и патроновъ.

Цирк. 1893 г. № 253. Главная Распорядительная Коммиссія по перевооруженію арміи, журналомъ отъ 29-го октября 1893 года, постановила: утвердить временно, впредь до составленія точной разцѣнки стоимости изготовления частей 3-лин. винтовки образца 1891 года на нашихъ казенныхъ оружейныхъ заводахъ, разцѣнку означеннымъ частямъ, для отпуска ихъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, за деньги, войскамъ, военно-служащимъ и учрежденіямъ военнаго вѣдомства, а равно на случай удержанія денегъ съ перевозочныхъ подрядчиковъ или войскъ за испорченныя части.

Вслѣдствіе этого Главный Штабъ объявляетъ прилагаемую при семъ означенную временную разцѣнку частямъ 3-лин. винтовки образца 1891 года для руководства, впредь до замѣны этой разцѣнки новою.

РАЗЦѢНКА.

1) Стволь (безъ мушки и прицѣльной колодки) 4 р. 94 к. 2) Мушка 12 к. 3) Прицѣльная колодка 31 к. 4) Пружина прицѣльной рамки 12 к. 5) Прицѣльная рамка 46 к. 6) Прицѣльный хомутикъ 14 к. 7) Пружина прицѣльнаго хомутика 3 к. 8) Ствольная коробка 4 р. 50 к. 9) Стебель затвора 1 р. 32 к. 10) Курокъ 1 р. 15 к. 11) Боевая личинка 65 к. 12) Боевая пружина 10 к. 13) Соединительная планка съ соскомъ 97 к. 14) Ударникъ 36 к. 15) Выбрасыватель 18 к. 16) Отсѣва-отражатель 48 к. 17) Спус-

ковой крочекъ
2 р. 42 к.
Подаватель 1
12 к. 25) Пр
28) Шомполъ
30) Штыковая
шайба) 37 к.
34) Нижняя
Затылокъ 36

37) Дво
тылочный 3
прицѣльнаго
пружина 3
рычага 1 к.
антабля 2 к.

51) При
(крышка ма
36) Отвертка

Ц
3-лин. п
въ войс
завы от
во ствол
съ помо
колодки
какъ ст
Въ слу
ныхъ ч
вредит
выбрас
въ бл
вость с
частей
части.

Цирк

дѣнія и р
некъ, воз
этой фабри
изготовленн
наго, сущес
наго въ пр
накъ драгу
нужна треб
деревянные
куздами, с
накъ по во
наго предл
накъ 3) П
необходимо

ковой крючекъ 43 к. 18) Спусковая пружина 25 к. 19) Магази́нная коробка 2 р. 42 к. 20) Крышка магази́нной коробки 78 к. 21) Защелка 18 к. 22) Подаватель 19 к. 23) Рычагъ подавателя 30 к. 24) Пружина подавателя 12 к. 25) Пружина рычага 26 к. 26) Ложа 5 р. 5 к. 27) Наконечникъ 17 к. 28) Шомпольный упоръ 7 к. 29) Штыкъ (безъ хомутика и винта) 2 р. 30 к. 30) Штыковой хомутикъ 35 к. 31) Верхнее ложевое кольцо (безъ винта и шайбы) 37 к. 32) Верхняя антабка 29 к. 33) Нижнее ложевое кольцо 37 к. 34) Нижняя антапка 28 к. 35) Шайба винтовъ ложевыхъ колець 1 к. 36) Затылокъ 36 к.

В и н т ы:

37) Хвостовой 6 к. 38) Скрѣпляющій стволъ съ коробкою 3 к. 39) Затылочный 3 к. 40) Упора (соединительный) 4 к. 41) Прицѣльной рамки и прицѣльнаго хомутика 2 к. 42) Прицѣльной пружины 1 к. 43) Спусковой пружины 3 к. 44) Отсѣчки-отражателя 1 к. 45) Защелки 1 к. 46) Пружины рычага 1 к. 47) Наконечника 2 к. 48) Ложевыхъ колець 5 к. 49) Нижней антабки 2 к. 50) Штыковаго хомутика 2 к.

Ш п и л ь к и:

51) Прицѣльной рамки 1 к. 52) Спусковаго крючка 1 к. 53) Рычага (крышки магази́нной коробки) 1 к. 54) Подавателя 1 к. 55) Ложевая 2 к. 56) Отвертка въ собранномъ видѣ 44 к.

Примѣчаніе. Такъ какъ привертка коробокъ къ стволамъ въ 3-лин. винтовкахъ, а равно припаиваніе къ стволу прицѣльной колодки въ войскахъ не допускаются, то хотя въ настоящей раздѣлкѣ и указаны отдѣльно цѣны ствола, прицѣльной колодки и ствольной коробки, но стволы отпускаются изъ складовъ не иначе, какъ съ повернутой съ помощью скрѣпляющаго винта коробкой и припаянной прицѣльной колодкой; равнымъ образомъ и ствольныя коробки отпускаются не иначе, какъ съ повернутымъ стволомъ съ припаянною прицѣльною колодкою. Въ случаѣ же надобности въ замѣнѣ новою какой-либо изъ означенныхъ частей (ствола, ствольной коробки или прицѣльной колодки), поврежденный стволъ вмѣстѣ съ колодкою, или пришедшая въ негодность коробка вмѣстѣ со стволомъ, высылаются для замѣны негодной части въ ближайшій оружейный заводъ, которымъ и опредѣляется пригодность остальныхъ частей къ дальнѣйшей службѣ и сообразно съ заключеніемъ завода съ войскъ удерживаются деньги лишь за поврежденныя части.

Цирк. 1894 г. № 41. Главный Штабъ, объявляетъ, для свѣдѣнія и руководства, что при всѣхъ заказахъ Златоустовской фабрикѣ шашекъ, ноженъ, или отдѣльныхъ частей холоднаго оружія, должно сообщать этой фабрикѣ слѣдующія свѣдѣнія: 1) Какія именно шашки должны быть изготовлены—артиллерійскія, или драгунскія и какого именно образца, прежняго, существовавшаго до 1881 года, или же послѣдняго образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1881 года за № 222. 2) При заказахъ драгунскихъ шашекъ, пояснить: съ гнѣздами, или безъ гнѣздъ для штыка требуются такія шашки и если съ гнѣздами, то съ какими именно—деревянными, прежняго образца, существовавшаго до 1888 года, или же съ гнѣздами, состоящими изъ мѣдныхъ гаекъ, образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1888 года за № 88, а также должно быть указано предназначаются ли гнѣзда для штыка 3-хъ-лин. или 4-хъ-лин. винтовки. 3) При заказѣ разнаго рода шашекъ и отдѣльно ноженъ къ шашкамъ, необходимо пояснять какія именно ножны должны быть изготовлены: преж-

няго образца, обтянутыя кожей, или же ножны, покрытыя, вмѣсто кожи, резиною массою образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1891 года за № 238. 4) Въ случаѣ заказа отдѣльных частей къ оружію, должно указывать точные ихъ размѣры, или же доставлять образцы самыхъ частей. 5) Вмѣстѣ съ заказами на офицерскія пашки слѣдуетъ обозначить длину клинка безъ рукоятки и, кромѣ того, указывать какія именно заказываются пашки: драгунскія, артиллерійскія, или казачьи, и если послѣднія, то для какого именно войска—Кубанскаго или Терскаго. При этомъ слѣдуетъ пояснить какія ножны требуются къ означеннымъ офицерскимъ пашкамъ: резиновыя, или кожаныя, подъ шагреню, или полированныя. При этомъ необходимо имѣть въ виду, что офицерскіе клинки изготовляются на Златоустовской фабрикѣ разныхъ качествъ, а именно: литой стали, литаго булата и сварочнаго булата.

Цирк. 1894 г. № 92. Установленный циркулярами Главнаго Штаба 1877 года № 75 и 1886 года № 115 отпускъ войскамъ и военно-служащимъ изъ оружейныхъ заводовъ и артиллерійскихъ складовъ учебныхъ 4,2 лин. винтовокъ Бердана, собранныхъ изъ бракованныхъ частей, а равно и исправленныхъ въ мастерскихъ складовъ, но по исправленіи признанныхъ негодными для боевой и холостой стрѣльбы, по цѣнѣ 7 рублей за экземпляръ съ укупоркою, по приказанію Военнаго Министра, на будущее время прекращенъ.

Отд. г. 0 патронахъ.

Прик. 1893 г. № 125. Высочайше утвержденнымъ, 9-го сего мая положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: количество холостыхъ патроновъ, назначаемое для приученія лошадей кадровъ кавалерійскаго запаса, увеличить на будущее время до 120 патроновъ на винтовку.

Прик. 1893 г. № 193. Военный Совѣтъ, согласно представленія Главнаго Артиллерійскаго Управленія, журналомъ 8-го іюля 1893 года, положилъ: установить ежегодный отпускъ по 5-ти холостыхъ патроновъ на винтовку для строевыхъ учений и маневровъ тѣмъ крѣпостнымъ артиллерійскимъ частямъ, коимъ назначено будетъ участвовать въ крѣпостныхъ маневрахъ.

Цирк. 1893 г. № 16. Военный Совѣтъ, журналомъ 3 декабря того же 1892 года положилъ: 1) Освободить войсковыя части отъ обязанности сдавать въ определенномъ количествѣ гильзы отъ боевыхъ и холостыхъ патроновъ во всѣхъ случаяхъ стрѣльбы во время подвижныхъ сборовъ, представивъ частямъ войскъ производить сдачу въ этихъ случаяхъ стрѣляныхъ гильзъ въ томъ количествѣ, въ какомъ окажется возможнымъ собрать ихъ, и обязавъ войска, при представленіи въ Окружныя Артиллерійскія Управленія требованій объ отпускѣ огнестрѣльныхъ припасовъ, представлять также свидѣтельства Начальниковъ дивизій и лицъ равныхъ имъ по власти о числѣ боевыхъ и холостыхъ патроновъ, выпущенныхъ во всѣхъ случаяхъ стрѣльбы во время подвижныхъ сборовъ, а равно и о числѣ гильзъ, которое собрано будетъ частями войскъ во всѣхъ случаяхъ означенной стрѣльбы. и 2) Относительно количества гильзъ, которое должно быть представляемо войсковыми частями во всѣхъ прочихъ случаяхъ стрѣльбы боевыми и холостыми

патронами,—
ляромъ Глав
Цирк
Комитета, на
сваряженны
прилагаемны
порвѣ 3-хъ

ХРАНЕНІЯ

1. 3 х
нить въ хо
погребяхъ,
гя хранили
быть устрое
самое жарк
быть сухи
быть съ вер
было читат
не имѣется
это окажется
вать выше
кромѣ того,
или вымош
ріала; полн
томъ случа
жельзныя,
условіями.
грѣванія в
ностяхъ, и
нія могутъ
троновъ от
щемъ пара
лишь для
дѣли сущ
низъ, кот
случаѣ до
грѣванія.
таковые н
ящниковъ
лазей; не
визлѣ кот
При помѣ
штабелям
однѣ ар
дѣть такі
склада. 5
дѣть, что
верзу;
жалось б
жестотъ л
маньхъ

?) П

патронами,—сохранить нынѣ существующій порядокъ, установленный циркуляромъ Главнаго Штаба 1881 года за № 71.

Цирк. 1894 г. № 107. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, на основаніи опытовъ, произведенныхъ надъ 3-хъ лин. патронами, снаряженными бездымнымъ порохомъ и надъ этимъ порохомъ, составилъ прилагаемыя при семъ правила храненія и перевозки въ герметической укупоркѣ 3-хъ лин. патроновъ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

храненія въ складахъ и крѣпостяхъ и перевозки 3-хъ лин. патроновъ.

1. 3-хъ лин. боевые патроны, герметически укупоренные, должно хранить въ хорошо устроенныхъ каменныхъ или деревянныхъ сараяхъ, или погребяхъ, крѣпостныхъ казематахъ и т. п. 2. Такіе сараи, погреба и другія хранилища должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: а) Они должны быть устроены такъ, чтобы наивысшая температура внутри помѣщенія въ самое жаркое время года не могла бы подняться выше $+25^{\circ}$ R. б) Должны быть сухи и строиться по преимуществу на возвышенныхъ мѣстахъ. в) Должны быть съ вентиляціею, имѣть настолько достаточное освѣщеніе, чтобы можно было читать имѣющіяся на ящикахъ надписи, при чемъ въ сараяхъ, гдѣ не имѣется достаточнаго числа оконъ, слѣдуетъ продѣлать таковыя, если это окажется возможнымъ. г) Полы въ этихъ помѣщеніяхъ слѣдуетъ устраивать выше уровня прилегающей мѣстности по крайней мѣрѣ на $\frac{1}{4}$ арш., и, кромѣ того, полы должны быть настланы прочными досками или пластинами, или вымощены каменными плитами, или сдѣланы изъ иного прочнаго матеріала; полы послѣднихъ двухъ категорій могутъ быть допускаемы только въ томъ случаѣ, если вполне опезнечена ихъ сухость. д) Крыши могутъ быть желѣзныя, черепичныя, деревянныя или толевыя, сообразно съ мѣстными условіями. При желѣзныхъ крышахъ, для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія въ жаркое время года, слѣдуетъ устраивать потолки. е) Въ мѣстностяхъ, имѣющихъ высокую лѣтнюю температуру, стѣны и крыша помѣщенія могутъ быть накрыты землею, единственно съ цѣлью предохраненія патроновъ отъ дѣйствія высокой температуры. 3. Перечисленныя въ предыдущемъ параграфѣ условія должны соблюдаться при устройствѣ вновь хранилищъ для патроновъ, а равно служить руководствомъ при выборѣ для этой цѣли существующихъ зданій, отдавая при этомъ преимущество тѣмъ изъ нихъ, которыя наиболѣе отвѣчаютъ указаннымъ требованіямъ, во всякомъ случаѣ должны быть приняты мѣры для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія. 4. Ящики съ патронами размѣщаются внутри на стеллажахъ, гдѣ таковыя имѣются, или устанавливаются прямо на полу. Порядокъ установки ящиковъ на стеллажахъ будетъ зависѣть отъ размѣровъ и устройства стеллажей; необходимо только, чтобы стеллажи не прикасались къ стѣнкамъ, возлѣ которыхъ долженъ оставаться проходъ, шириною около 1 аршина. При помѣщеніи ящиковъ на полу, они должны устанавливаться правильными штабелями, при чемъ ящики должны отстоять отъ стѣнъ приблизительно на одинъ аршинъ; внутри склада, если только позволяетъ мѣсто, слѣдуетъ оставлять такіе же проходы чрезъ каждые 10—15 ящиковъ, считая по длинѣ склада. 5. При размѣщеніи на стеллажахъ или на полу необходимо наблюдать, чтобы ящики были установлены правильно, крышками (съ надписями) вверх; чтобы при постановкѣ одного ящика на другой шпонки дна помѣщались бы непрѣнно между шпонками крышки нижестоящаго ящика. По высотѣ допускается ставить одинъ на другой не болѣе 15 большихъ и 17 малыхъ ящиковъ ¹⁾. 6. При поступленіи ящиковъ съ патронами въ склады

¹⁾ При этомъ нагрузка на каждую квадратную сажень пола будетъ около 650 пудовъ.

нымъ положеніемъ 21-го февраля 1853 года на практическія и лабораторныя занятія летучихъ артиллерійскихъ парковъ, впредь установить слѣдующій денежный отпускъ: на заготовленіе матеріаловъ для лабораторныхъ работъ по 5 руб. и на награды за лабораторныя занятія по 10 руб., а всего по 15 руб., на каждый летучій артиллерійскій паркъ: полевой, стрѣлковый, мортирный и горный, и на каждый отдѣлъ подвижныхъ парковъ расположенныхъ внѣ Окружныхъ Артиллерійскихъ складовъ, подчинивъ расходъ этихъ денегъ общимъ правиламъ, установленнымъ для расходованія прочихъ парковыхъ суммъ.

Положеніе это Высочайше утверждено въ 5-й день сентября.

Прик. 1894 г. № 82. Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 24-го февраля 1894 года, положилъ: 1) Штабамъ льготныхъ и запасныхъ батарей казачьихъ войскъ на пополненіе расходуемыхъ штатныхъ: лѣса, желѣза, угля и увязочныхъ вещей отпускать ежегодно изъ соотвѣтственныхъ войсковыхъ капиталовъ по двадцати рублей на каждый штабъ. 2) По приведеніи на военное положеніе льготныхъ и запасныхъ батарей на вышеуказанную надобность отпускъ имъ денегъ производить отъ казны наравнѣ съ первоочередными батареями въ размѣрѣ, опредѣленномъ § 2 ст. II приказа по воен. вѣд. 1885 года № 94. 3) Въ случаѣ восполнѣнія мобилизаціи по полученіи штабами льготныхъ и запасныхъ батарей изъ войскового капитала денегъ на пополненіе расходуемыхъ штатныхъ матеріаловъ, этимъ батареямъ надлежитъ отпустить отъ казны только разницу между отпускомъ, установленнымъ для дѣйствующихъ батарей и отпускомъ установленнымъ для штабовъ льготныхъ и запасныхъ батарей.

Въ случаѣ восполнѣнія приведенія на мирное положеніе льготныхъ и запасныхъ батарей, по полученіи ими установленнаго отпуска на пополненіе штатныхъ матеріаловъ, отпускъ на упомянутую надобность соотвѣтственнымъ штабамъ льготныхъ и запасныхъ батарей изъ войсковыхъ суммъ начинается съ слѣдующаго года. Положеніе это Высочайше утверждено 27-го марта текущаго года.

Отд. ж. Объ отпускѣ денегъ на пріобрѣтеніе и исправное содержаніе мишеней.

Прик. 1894 г. № 87. Военный Совѣтъ положилъ: довольствіе льготныхъ казачьихъ частей деньгами на постройку мишеней для прохожденія сокращеннаго курса стрѣльбы во время мобилизаціи,—принимать на счетъ казны.

Прик. 1894 г. № 88. Высочайше утвержденнымъ 4-го апрѣля 1894 года положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: 1) На устройство мишеней и другихъ предметовъ для практической стрѣльбы, учений и смотровъ, а также на устройство и пріобрѣтеніе всякаго рода приборовъ и приспособленій, требующихся при стрѣльбѣ, всѣмъ гвардейскимъ, полевымъ, резервнымъ, запаснымъ, вылазочнымъ, горнымъ и мортирнымъ батареямъ отпускать въ распоряженіе Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій, въ видѣ опыта въ теченіе 3-хъ лѣтъ, начиная съ 1894 года, деньги въ слѣдующемъ размѣрѣ на каждую батарею:

Въ Финляндскомъ и Варшавскомъ округахъ по 100 р. Въ Петербург-

скомъ, Виленскомъ, Московскомъ округахъ и въ области войска Донскаго 120 р. Въ Киевскомъ, Казанскомъ, Одесскомъ (кромѣ батарей, расположенныхъ въ Севастополѣ), Приамурскомъ (кромѣ батарей, при которыхъ состоятъ горныя полубатареи) и Омскомъ (кромѣ батареи, расположенной въ Зайсанскомъ посту) и Туркестанскомъ округахъ 150 р. Въ Севастополѣ и для батареи, расположенной въ Зайсанскомъ посту 200 р. Для батарей Приамурскаго округа, при которыхъ состоятъ горныя полубатареи 225 р. Въ Кавказскомъ округѣ 500 р. Въ Закаспійской области 600 р. 2. Определеіе для стрѣльбы числа, размѣровъ и вида разнаго рода мишеней и другихъ предметовъ, изображающихъ цѣли для стрѣльбы, а равно организацію порядка заготовленія матеріаловъ для мишеней, постройку ихъ и проч., предоставить усмотрѣнію артиллерійскихъ начальниковъ, руководящихъ стрѣльбою, не требуя затѣмъ отъ артиллерійскихъ батарей отчетовъ о числѣ построенныхъ мишеней, приобретенныхъ для стрѣльбы приспособленій и о количествѣ и стоимости матеріаловъ, употребленныхъ на устройство и исправленіе мишеней; въ оправданіе же общаго расхода денегъ, на мишени и приспособленія для стрѣльбы установить представленіе въ Контрольныя учрежденія удосто-вѣреній начальниковъ артиллеріи въ округахъ, или корпусахъ, или же завѣдывающихъ артиллеріею лагернаго сбора, въ зависимости отъ установленнаго въ каждомъ округѣ порядка веденія занятій, о числѣ пѣшихъ и конныхъ батарей, принимавшихъ участіе въ лагерныхъ сборахъ округа, и о числѣ произведенныхъ этими батареями, въ совокупности, боевыхъ выстрѣловъ при всякаго рода стрѣльбѣ. Если общій итогъ произведенныхъ всѣми батареями округа выстрѣловъ менѣе произведенія изъ числа батарей на положенное для одной батареи число выстрѣловъ при практической стрѣльбѣ и маневрированіи (т.-е. 402 на пѣшую и 377 на конную), то пропорціонально недостающему числу выстрѣловъ уменьшается наибольшая сумма, которая могла быть израсходована въ округѣ на устройство мишеней и другихъ цѣлей для стрѣльбы; при большемъ же числѣ выстрѣловъ общій по каждому округу расходъ денегъ на мишени не долженъ превышать ассигнованной на всѣ батареи округа суммы. 3) По приведеннымъ выше нормамъ отпускать деньги на постройку мишеней также всѣмъ батареямъ, формируемымъ изъ призываемыхъ въ учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ полевой артиллеріи и льготныхъ казаковъ. 4) Възамѣнъ установленнаго приказомъ по военному вѣдомству 1882 года № 82, размѣра отпуска по 1200 р. въ годъ на устройство мишеней для практической стрѣльбы офицерской артиллерійской школы отпускать этой школѣ для означенной надобности по 2000 р. въ годъ. 5) Остатки, могущіе образоваться отъ суммъ, отпущенныхъ Окружнымъ Управленіямъ на устройство мишеней по приведенному разсчету и оправданныхъ, согласно п. 2, документами, предоставляется Окружнымъ Артиллерійскимъ Управленіямъ распредѣлять между батареями округа, принимавшими участіе въ практической стрѣльбѣ, для зачисленія сихъ остатковъ въ хозяйственныя суммы батарей.

Цирк. 1894 г. № 177. Военный Совѣтъ, согласно представленію Главнаго Артиллерійскаго Управленія, журналомъ 7 іюля текущаго года, положилъ.

1. Во всѣхъ дѣйствующихъ, резервныхъ и крѣпостныхъ пѣхотныхъ частяхъ, нынѣ же сформировать запасы фигурныхъ мишеней и отчетности необходимыхъ для прохожденія курса стрѣльбы съ нижними чинами, призываемыми во время мобилизаціи, предоставивъ мѣстному начальству опреаѣлить порядокъ освѣженія этихъ мишеней.

2. Размѣръ этого запаса установить: по 8 мишеней во весь ростъ и по 8 поясныхъ мишеней, а также по 4 листка для отиѣтокъ одиночныхъ выстрѣловъ и по одному листку для отиѣтокъ результатовъ стрѣльбы частями, на каждую роту военного времени,—какъ для прохожденія 2-го, 4-го и 5-го упражненій курса стрѣльбы, согласно § 127 Наставленія для обученія стрѣльбѣ, изданія 1889 года, въ частяхъ войскъ, вооруженныхъ 4,2-лин. винтовками, такъ и для прохожденія 4-го, 12-го и 13-го упражненій курса, согласно § 117 Наставленія 1893 года,—въ частяхъ, вооруженныхъ 3-лин. винтовками 1891 г.; и

3. Расходъ на образованіе означеннаго выше запаса фигурныхъ мишеней и отчетности, въ дѣйствующихъ пѣхотныхъ частяхъ войскъ, отнести на средства этихъ частей; въ резервныхъ же и крѣпостныхъ пѣхотныхъ частяхъ, означенные запасы образованы по ассигнованію потребной на то суммы, по расчету 70 коп. на каждую роту военного времени,

Объявляя о вышеизложенномъ по войскамъ, для надлежащаго исполненія, Главный Штабъ присовокупляетъ, что объ ассигнованіи суммы, необходимой для отпуска резервнымъ и крѣпостнымъ пѣхотнымъ частямъ, на образованіе запаса фигурныхъ мишеней и отчетности, будетъ сдѣлано распоряженіе по Главному Артиллерійскому Управленію.

ГЛАВА II.

ИЗМѢНЕНІЯ ОБРАЗЦОВЪ ОРУЖІЯ И ФОРМЪ ВООРУЖЕНІЯ.

Отд. а. Измѣненія въ холодномъ оружіи и въ вооруженіи онымъ.

Прик. 1893 г. № 19. Военный Совѣтъ, журналомъ 11-го декабря 1892 года, положилъ: 1) Изъять новую казачью пику изъ числа предметовъ, которые, на основаніи существующихъ положеній о военной службѣ казачьихъ войскъ должны заводиться казаками на собственныя средства. Оружіе это, наравнѣ съ огнестрѣльнымъ, должно быть принадлежностью строевой части и войска. 2) Стоимость заготовленія, укупорки и доставки въ казачьи войска и строевыя части упомянутыхъ пикъ, со всѣми металлическими, деревянными и ремешными частями къ нимъ, отнести полностью на общіе войсковые капиталы казачьихъ войскъ по принадлежности, за исключеніемъ гвардейскихъ строевыхъ казачьихъ частей, для которыхъ издержку эту, на основаніи ст. 77 Высочайше утвержденнаго 1-го сентября 1875 г. положенія о довольствіи казачьихъ войскъ предметами артиллерійскаго вѣдомства, принять на счетъ казны.

Первый пунктъ сего положенія Высочайше утвержденъ 24-го декабря 1892 года.

Объявляется объ этомъ для свѣдѣнія и руководства, въ дополненіе приказовъ по военному вѣдомству 1891 г. № 23 и 1892 г. № 79.

Цирк. 1893 г. № 272. Въ виду возбужденнаго казачьими войсками вопроса о томъ относятся ли до казачьихъ шашекъ тѣ измѣненія въ верхнемъ наконечникѣ и верхней гайкѣ ноженъ, которыя установлены приказомъ по военному вѣдомству 1888 года за № 88, для всѣхъ вообще офицерскихъ и солдатскихъ шашекъ образца 1881 года, Главный Штабъ объявляетъ, для свѣдѣнія и должнаго, до кого касается, исполненія, что означенныя измѣненія въ мѣдномъ приборѣ ноженъ должны быть приняты и для казачьихъ шашекъ, но съ тѣмъ, чтобы измѣненія эти примѣнялись только къ тѣмъ изъ этихъ шашекъ, которыя будутъ впредь изготовляться для казачьихъ войскъ.

Цирк. 1894 г. № 24. Установленныя приказомъ по военному вѣдомству 1891 года за № 238, къ шашкамъ образца 1881 года съ ножнами покрытыми резиновой массой, круглыя кольца для пристегиванія портупей и проволочные винтики для стягиванія мѣдныхъ гаекъ, должны быть приняты на будущее время и для казачьихъ шашекъ того же образца съ кожаными ножнами, вмѣсто состоящихъ нынѣ на этихъ ножнахъ, для той же надобности, трехугольныхъ колецъ и заклепокъ.

Отд. 6. Измѣненія въ огнестрѣльномъ оружіи.

Цирк. 1894 г. № 68. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ, во избѣжаніе перемѣшиванія весьма сходныхъ по наружному виду 3-хъ лин. казачьихъ и драгунскихъ винтовокъ, снабдить первыя изъ нихъ клеймами, состоящими изъ буквъ „Каз.“, поставленными: а) сверху утолщенной части ствола, подъ № винтовки и б) на правой сторонѣ приклада, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ пріемной комиссіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду затруднительности производства въ оружейныхъ заводахъ окраски ложъ учебныхъ 3-хъ лин. винтовокъ, признано необходимымъ на будущее время производить окраску въ черный цвѣтъ ложъ означенныхъ винтовокъ средствами самихъ войскъ, безъ особаго на то денежнаго отпуска отъ казны; на заводахъ же будутъ ставиться лишь отличительныя клейма изъ знака „Уч.“, на тѣхъ же мѣстахъ, которыя указаны выше для постановки клеймъ на казачьихъ винтовкахъ.

ГЛАВА III-я.

СВЕРЕЖЕНІЕ И ИСПРАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ ОРУЖІЯ.

Отд. а. Обь инструментахъ и приборахъ для повѣрки и исправленія оружія.

Цирк. 1894 г. № 67. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ, чтобы въ видахъ лучшаго сбереженія какъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, такъ и принятыхъ къ нимъ, замѣнъ веревочныхъ протировокъ, свинчивающихся шомполовъ съ вращаю-

щейся протиркой,—чистка канала ствола означенныхъ винтовокъ свинчивающимися шомполами производилась лишь въ военное время и во время походовъ и маневровъ мирнаго времени; для чистки же стволовъ этихъ винтовокъ въ остальныхъ обыкновенныхъ случаяхъ мирнаго времени употреблялись длинныя пруты шомпола изъ мѣдной проволоки діаметромъ 0,225—0,250 дм. (№№ 3 и 4 по шкалѣ Стубса), которые должны быть заведены, не стѣсняясь чертежемъ, непосредственнымъ распоряженіемъ самихъ войскъ на счетъ суммъ, отпускаемыхъ имъ на ремонтъ оружія.

Цирк. 1894 г. № 84. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ пристрѣлку 3-лин. винтовокъ обр. 1891 г. для установленія правильнаго боя ихъ производить въ войскахъ, и такъ какъ при этомъ въ частяхъ войскъ придется передвигать мушку, то имъ указанъ новый способъ ея закрѣпленія въ основаніи и выработанъ приборъ для ея передвиганія.

О П И С А Н І Е

ПРИБОРА ДЛЯ ПЕРЕДВИГАНІЯ МУШЕКЪ ВЪ 3-ЛИН. ВИНТОВКАХЪ.

Приборъ изготовляется изъ стали и состоитъ изъ слѣдующихъ частей: ¹⁾

1) Основанія, въ которомъ сдѣланъ коническій каналъ для надѣванія на дульную часть ствола; въ верхней части этого канала имѣется перегородка, служащая останомъ при надѣваніи прибора, причемъ перегородка упирается въ переднюю плоскость основанія мушки. Съ правой стороны основанія имѣется выступъ, въ которомъ сдѣланъ навитованный каналъ, служащій маткою винту прибора; сзади основанія, въ лѣвой его части, сдѣланъ пазъ въ видѣ ласточьяго хвоста для направленія движеній выступа движка; сверху основанія, также въ лѣвой сторонѣ, имѣются дѣленія величиною въ 0."020 (двѣ точки), по которымъ можно судить о величинѣ передвиженія мушки.

2) Движка, въ которомъ со стороны, прилегающей къ основанію, сдѣланъ поперечный пазъ для прохода городка мушки; по бокамъ этого паза имѣются упоры, служащіе для надавливанія на ланки мушки при ея передвиганіи; съ той же стороны движка въ лѣвомъ его концѣ, имѣется выступъ, входящій въ соотвѣтствующій пазъ основанія, направляющій движенія движка и предупреждающій его шатавіе. Съ правой стороны движка по оси его имѣется гладкое гнѣздо для конца винта прибора; перпендикулярно къ оси этого гнѣзда, сверху и снизу его проходятъ два канала для шпильки, соединяющихъ винтъ съ движкомъ.

Сверху движка въ лѣвой его части нанесена черта, служащая вмѣстѣ съ дѣленіями на основаніи для наблюденія за величиною передвиженія мушки. Черта эта нанесена такъ, что она совпадаетъ съ длинной чертою основанія тогда, когда середина мушки будетъ находиться на 0."020 влѣво отъ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось ствола.

3) Винтъ; винтъ имѣетъ рукоятку, проходитъ черезъ завитованный каналъ основанія прибора и концомъ своимъ входитъ въ гладкое гнѣздо движка; на этомъ концѣ заточенъ желобокъ, въ который входятъ шпильки, проходящія черезъ каналы движка, чѣмъ и достигается соединеніе винта съ движкомъ.

При вращеніи винта отъ себя онъ будетъ свинчиваться въ завитованный каналъ основанія и, упираясь уступомъ своей завитованной части въ правый обрѣзъ движка, будетъ передвигать послѣдній по основанію влѣво;

¹⁾ При описаніи прибора, онъ предполагается въ томъ положеніи, какъ употребляется при передвиганіи мушекъ въ винтовкахъ, т.-е. рукояткой винта вправо, дѣленіями кверху и движкомъ къ себѣ.

при обратномъ вращеніи винта онъ будетъ вывинчиваться изъ основанія, причѣмъ посредствомъ двухъ шпилекъ движеніе винта передается движку, который въ этомъ случаѣ будетъ передвигаться въ правую сторону.

Правила употребленія прибора.

1) Для передвиганія мушки, штыкъ снимается и винтовка ставится прикладомъ на землю, мушкой къ себѣ.

2) Вращеніемъ рукоятки винта прибора движекъ передвигаютъ такъ, чтобы длинная черта движка и основанія совпали.

3) Приборъ обращенный рукояткой вправо и дѣленіями вверхъ, надѣвается на дульную часть до отказа на верхвей плоскости основанія мушки.

4) Для передвиганія мушки въ лѣвую сторону вращаютъ рукоятку винта отъ себя и ввинчиваютъ винтъ до тѣхъ поръ, пока онъ свободно идетъ, т. е. пока упоры движка не упрутся въ лапки мушки; затѣмъ, замѣтивъ относительное положеніе длинныхъ черточекъ, продолжаютъ вращать винтъ въ ту же сторону, пока длинная черта движка не отойдетъ на желаемое число дѣленій отъ длинной черты основанія.

5) Если нужно закрѣпленную мушку передвинуть вправо, то въ видахъ лучшаго сохраненія прибора слѣдуетъ предварительно сдвинуть ее немного влѣво, какъ указано въ п. 4, а потомъ, вращая рукоятку къ себѣ, вывинчивать винтъ и установить желаемое дѣленіе основанія прибора противъ черты движка.

6) Для сниманія прибора съ винтовки надо повернуть винтъ въ обратную сторону (ослабить) настолько, чтобы черта движка и длинная черта основанія сблизилась бы не менѣе, какъ на одно дѣленіе и уже послѣ того поднять приборъ кверху и снять его.

Примѣчаніе. Для опредѣленія величины передвиженія мушки можно пользоваться правиломъ, что при стрѣльбѣ съ дистанціи въ 200 шаг. боковое перемѣщеніе мушки на 0.02 даетъ отклоненіе пули въ сторону на 4,2 дм.

Отд. 6. Объ исправленіи поврежденій въ оружіи и причинахъ порчи онаго.

Цирк. 1894 г. № 27. Со времени вооруженія нѣкоторыхъ частей войскъ 3-лин. винтовками обр. 1891 г. было замѣчено нѣсколько случаевъ откола наружнаго угла приклада въ томъ мѣстѣ, гдѣ ввинченъ затылочный винтъ. Отколы эти произошли вслѣдствіе ударовъ о полъ во время дѣланія ружейныхъ пріемовъ.

Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета по этому поводу призналъ нужнымъ въ устраненіе отколовъ угла приклада указать войскамъ на болѣе строгое выполненіе требованія устава, а именно, чтобы при дѣланіи ружейныхъ пріемовъ винтовки опускались къ ногѣ плавно и безъ ударовъ.

Въ случаѣ же, если произойдетъ отколъ угла приклада и если этотъ отколъ не переходитъ за гнѣздо для верхняго затылочнаго винта, то разрѣшается производить въ войскахъ надставку приклада по ширинѣ, какъ это было разрѣшено для 4,2-лин. винтовокъ „Инструкціею для осмотра оружія въ войскахъ“, гл. II, § 35, объявленною при циркулярѣ Главнаго Штаба 1879 г. за № 417, съ тѣмъ условіемъ, чтобы надставка была хорошо вдѣлана въ продольный пазъ.

Цирк. 1894 г. № 115. При осмотрѣ 3-лин. винтовокъ образца 1891 года, выданныхъ на вооруженіе войсковыхъ частей, выяснилось, между

прочимъ, что въ нѣкоторыхъ винтовкахъ штыковой хомутикъ не можетъ быть плотно зажатъ при примкнутомъ штыкѣ, вслѣдствіе упирания лѣваго выступа мулька хомутика въ правую грань продольной прорѣзи штыковой трубки.

Въ виду этого и для устраненія шатанія штыка, получающагося при неплотномъ зажиманіи хомутика, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ указать войскамъ, чтобы въ случаѣ замѣченнаго недоворачиванія хомутиковъ направо или вообще при всякомъ исправленіи штыковъ въ оружейныхъ мастерскихъ, наружный уголъ правой грани продольно прорѣзи штыковой трубки непременно притуплялся наложеніемъ незначительной фаски на длинѣ, равной высотѣ хомутика, считая отъ средняго вѣнчика, чѣмъ легко устраняется упомянутое упирание выступа мулька въ грань этой прорѣзи. Вместе съ тѣмъ названный Отдѣлъ объяснилъ, что для надежнаго зажатія хомутиковъ примкнутаго штыка необходимо, чтобы между правымъ концомъ нижней грани основанія мушки и хомутикомъ не было просвѣта.

Цирк. 1894 г. № 183. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, рассмотрѣвъ вопросъ о клейменіи азіатскихъ сабель прежняго образца, и принимая во вниманіе, что на сабляхъ этихъ не имѣется мѣсть для клейменія, указанныхъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1887 г. за № 277 и циркулярѣ Главнаго Штаба 1888 г. за № 130,—призналъ необходимымъ клеймить означенныя сабли съ внутренней стороны на клинкахъ, подъ рукоятками, при чемъ въ первой строкѣ должны выставляться начальныя буквы названія полка, а во второй строкѣ—номеръ сабли.

Цирк. 1894 г. № 246. Въ виду встрѣченыхъ войсками затрудненій при производствѣ въ оружейныхъ войсковыхъ мастерскихъ измѣненій въ 3-лин. винтовкахъ образца 1891 года согласно указаніямъ журнала Оружейнаго Отдѣла Артиллерійскаго Комитета отъ 28 сентября прошлаго 1893 года за № 203, Отдѣлъ этотъ призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что при опиливаніи въ войскахъ насѣчекъ на крышкѣ магазина 3-лин. винтовки образца 1891 года, какъ указано въ упомянутомъ журналѣ за № 203, не слѣдуетъ спиливать этихъ насѣчекъ совершенно до уничтоженія слѣдовъ ихъ, а лишь настолько, чтобы насѣчка не была острою и своими краями не могла протирать аммуниціи при носкѣ винтовокъ въ положеніи „на плечо“. Во всякомъ случаѣ, края крышки магазина, гдѣ была насѣчка, и послѣ ея опилки должны выступать изъ-за щекъ магазинной коробки внаружу.

Въ тѣхъ винтовкахъ, которыя поступили въ войска съ ложевыми личинками, этихъ послѣднихъ отнимать отъ ложъ не слѣдуетъ, оставляя послѣднія на службѣ до тѣхъ поръ, пока ложа не потребуетъ замѣны новою, которая уже будетъ выслана безъ паза для ложевой личинки.

Отд. в. Инструкціи для приѣма и осмотра оружія въ войскахъ.

Цирк. 1893 г. № 273. Главный Штабъ объявляетъ при семъ по военному вѣдомству, для руководства, прилагаемую при семъ, составленную Оружейнымъ отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета, инструкцію для при-

ема изъ складовъ въ войска 3-хъ лин. пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 года, не бывшихъ въ употребленіи.

ИНСТРУКЦІЯ

для приѣма изъ складовъ въ войска 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г., не бывшихъ въ употребленіи.

§ 1. Осмотръ 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г., не бывшихъ въ употребленіи, при приѣмѣ ихъ изъ окружныхъ складовъ ¹⁾, производится по правиламъ, изложеннымъ въ сей инструкціи.

§ 2. Винтовки, предназначенныя къ осмотру, по заявленію приѣмщика отъ войскъ, должны быть очищены отъ смазки, а по осмотрѣ—вновь смазаны средствами склада.

§ 3. Всѣ недоразумѣнія, встрѣчающіяся по приѣму винтовокъ и не разрѣшаемыя настоящей инструкціей, разрѣшаются Начальникомъ склада, а въ случаѣ несогласія приѣмщика съ мнѣніемъ Начальника склада, представляются на разсмотрѣніе Штабъ-Офицера, осматривающаго оружіе въ войскахъ, или лица, особо командироваемаго Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ для сей цѣли въ складъ. Рѣшеніе Штабъ-Офицера или лица, командированнаго Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, обязательно и для склада, и для приѣмщика.

Общая положенія. § 4. Годность винтовокъ опредѣляется только на основаніи наружнаго ихъ осмотра. При этомъ осмотрѣ приѣмщикъ удостовѣряется: 1) не заключается ли трещины, надломовъ, погнутостей, недопускаемыхъ раковинъ и т. п. существенныхъ недостатковъ въ составныхъ частяхъ винтовки, а также всѣ ли части оружія находятся на лицѣ; 2) правильно ли отдѣланы, собраны и дѣйствуютъ всѣ части, насколько можно судить о томъ на глазъ и посредствомъ испытанія дѣйствія всѣхъ механизмовъ; 3) имѣетъ ли оружіе надлежащій видъ и установленныя клейма заводской приѣмной Комиссіи ¹⁾ на наружныхъ его частяхъ, а также одинаковую нумерацію составныхъ частей въ каждой винтовкѣ; 4) не замѣчается ли въ немъ существенныхъ поврежденій отъ перевозки и вліянія сырости. Небольшія царапины и побоины на оружіи, незначительная мѣстная потертость окраски на частяхъ его и мелкая сыпь, остающаяся на нихъ послѣ отчистки ржавчины, не составляютъ препятствія къ приѣму оружія и не должны быть оговариваемы въ квитанціяхъ, выдаваемыхъ приѣмщикомъ складу, изъ котораго оружіе отпускается, но вносятся въ подробную опись, составляемую приѣмщикомъ, принятымъ винтовкамъ и удостовѣряются Начальникомъ склада.

§ 5. Разборка оружія ограничивается отнятіемъ штыка, шомпола, ствольной накладки, затвора и подающаго механизма въ собранномъ ихъ видѣ. Стволъ отнимается отъ ложи лишь въ такомъ случаѣ, когда спусковой механизмъ неисправно дѣйствуетъ, а также, еслибы было замѣчено, что оружіе подвергалось продолжительному вліянію сырости и что скрытыя части онаго поржавѣли.

¹⁾ Правила эти примѣняются и въ случаѣ приѣма означенныхъ винтовокъ войсками изъ оружейныхъ заводовъ.

²⁾ На винтовкахъ, принятыхъ приѣмной Комиссіей, должны быть поставлены клейма:

Во-1-хъ, большое гербовое клеймо приѣмной Комиссіи, состоящее изъ изображенія двуглаваго орла, помѣщеннаго въ срединѣ двухъ концентрическихъ круговъ; въ промежуткѣ круговъ имѣется: сверху—клеймо завода, внизу—годъ приѣма, съ лѣвой стороны—буква *и* и съ правой—буква *к*. Клеймо это набивается на ложѣ, на правой сторонѣ приклада.

Во-2-хъ, малое гербовое клеймо приѣмной Комиссіи, состоящее изъ изображенія двуглаваго орла съ буквами *и* *к* подъ нимъ. Клеймо это набивается сверху утолщенной части ствола, въ переднемъ концѣ ея выше названія завода.

Во-3-хъ, на шейкѣ штыка ставится клеймо (буква „*и*“ въ кругѣ), удостовѣряющее, что штыкъ выдержалъ установленную пробу.

§ 6. Лекальная повѣрка, уже произведенная во всѣхъ подробностяхъ, заводскою приѣмною Комиссіею, не повторяется относительно винтовокъ, еще не бывшихъ въ употребленіи.

Осмотръ частей винтовки въ собранномъ видѣ.

Осмотръ штыка.—§ 7. Осматривается и провѣряется правильность примыканія штыка къ стволу. Штыкъ, примынутый къ стволу, не долженъ имѣть никакого шатанія (при этомъ слѣдуетъ брать штыкъ за середину лезвія), онъ не долженъ имѣть значительнаго шатанія даже при отомынутомъ хомутикѣ. Тугое сниманіе и надѣваніе штыковъ допускается. Штыковой хомутикъ долженъ вращаться плавно, безъ скачковъ, плотно прилегать къ штыковой трубкѣ и не имѣть на ней значительнаго продольнаго качанія, а при запираніи уступомъ своимъ не долженъ доходить до стойки трубки около половины длины хода. Необходимо наблюдать при отмыканіи штыка, чтобы, когда хомутикъ повернуть до отказа, прорѣзь для прохожденія основанія мушки была совершенно свободна.

Осмотръ шомпола.—§ 8. Правильность пригонки шомпола опредѣляется тѣмъ, что шомполъ долженъ свободно ввинчиваться и вывинчиваться изъ шомпольнаго упора. Завинтованный конецъ шомпола долженъ ввинчиваться въ протирку и головку другого шомпола, а въ головку его долженъ ввинчиваться конецъ кольца. Кромѣ того два шомпола свинченныя вмѣстѣ и съ навинченною протиркою должны быть настолько прямы, чтобы свободно входили въ каналъ ствола.

Осмотръ прибора.—§ 9. При повѣркѣ положенія колець помощью отвѣтки должно провѣрить дѣйствіе колечныхъ винтовъ. Причемъ не должно быстро отвинчивать и завинчивать эти винты, дабы не испортить нарѣзки и не сорвать заклепокъ. Верхняя антабка не должна сниматься безъ ослабленія кольцеваго винта. При кольцахъ, закрѣпленныхъ на стволѣ надлежащимъ образомъ, между выступами ушковъ долженъ оставаться пѣкоторый зазоръ на случай сжиманія колець при усушкѣ ложи. Ложевые кольца въ разведенномъ видѣ должны совершенно свободно надѣваться и сниматься съ винтовки, не царапая ни ствола, ни ложи. Далѣе провѣряется пригонка ствольной накладки, причемъ обращается вниманіе, чтобы выступы наконечниковъ ея свободно входили въ вырѣзы разведенныхъ ложевыхъ колець, верхняго и нижняго. На накладкѣ допускаются незначительныя трещины у заклепокъ.

Осмотръ ложи.—§ 10. Поперечныя, а равно и продольныя трещины на ложѣ нигдѣ не допускаются, за исключеніемъ несквозной трещины на прикладѣ, если трещина находится между затылочными винтами и простирается отъ затылка вверхъ не болѣе какъ на длину одного дюйма; незначительныя забоины и помятости на ложѣ допускаются ¹⁾.

Осмотръ ствола снаружи.—§ 11. Стволъ винтовки осматривается безъ отдѣленія его отъ ложи. На наружной поверхности дульной части ствола не допускаются значительныя: царапины, выпуклости, побоины и логовины. Зазубрины или побитости на дульномъ срѣзѣ не допускаются.

Осмотръ канала ствола и патронника.—§ 12. Въ каналѣ ствола не должно быть ржавчины; незначительныя слѣды въ каналѣ отъ ржавчины въ видѣ мелкой сыпи, расположенныя на стѣнкахъ мѣстами, но отнюдь не сплошь, допускаются. Каналъ долженъ быть чистъ и прямъ. Нарѣзы должны быть отчетливы и чисты, безъ заусеницъ, шероховатостей и выхватовъ. Поперечныя царапины на поляхъ и въ нарѣзахъ не допускаются; неглубокія продольныя царапины допускаются, какъ на поляхъ, такъ и на днѣ нарѣзовъ, если царапины эти совпадаютъ съ направленіемъ нарѣзовъ. Скаты и

¹⁾ Еслибы впоследствии, по полученіи оружія въ самихъ частяхъ, были замѣчены не большіе отколы, не влияющіе на прочность ложи, то отколы эти не должны служить поводомъ для бракованія ложи и могутъ оставаться безъ исправленія.

пульный входъ въ патронникѣ должны быть чисто выдѣланы, безъ глубокихъ царапинъ отъ шарошки, безъ выхватовъ металла, а также безъ заусеницъ. Логовины въ патронникѣ не допускаются. Входъ въ патронникъ у обрѣза казенной части ствола не долженъ быть острымъ, но непременно закругленъ.

Осмотръ коробки.—§ 13. Наружная поверхность коробки во всѣхъ своихъ частяхъ должна быть гладкая, но слѣды отъ шарошекъ и рѣзцовъ на ней допускаются, а равно допускаются мелкія выбоины и царапины. Въ каналѣ коробки не допускаются: раковины, трещины, волосатины, выхваты металла и глубокия сверловины; незначительные же слѣды отъ шарошки допускаются. Внутренняя поверхность коробки должна быть чисто отдѣлана и всѣ углы закруглены.

Осмотръ мушки.—§ 14. Мушка должна быть правильно вдвинута въ соответствующій пазъ ея основанія и плотно (на ощупь) въ немъ сидѣть. Она должна быть чисто отдѣлана, вычернена и не имѣть побитостей. За косину верхняго ребра мушка бракуется.

Осмотръ прицѣла.—§ 15. При осмотрѣ прицѣла наблюдается, чтобы прицѣльная рамка входила въ пазъ колодки совершенно свободно, не была косая или погнутая; хомутикъ долженъ двигаться по рамкѣ плавно, что регулируется винтикомъ хомутика, дѣйствующимъ на пружину. Прицѣльный хомутикъ при рамкѣ, опущенной на ступеньки колодки, долженъ скользить по каждой изъ нихъ плавно впередъ и назадъ. Прицѣльная пружина должна дѣйствовать энергично. Рамка можетъ имѣть незначительное боковое шатаніе и въ поднятомъ положеніи должна стоять, по возможности, перпендикулярно къ оси ствола. Прицѣльные прорѣзы въ рамкѣ и хомутикѣ должны быть чисто и правильно выпилены. Цифры и черты, означающія дистанціи на рамкѣ и на прицѣльной колодкѣ, должны быть отчетливо набиты. На частяхъ прицѣла не должно быть рѣзущихъ краевъ.

Осмотръ магазинной коробки и подающаго механизма.—§ 16. Наружная поверхность магазинной коробки должна быть чисто отдѣлана. Незначительная неплотность между угольникомъ и щеками магазина около антабочной дыры допускается; точно также и незначительное обнаруженіе концовъ заклепокъ. При осмотрѣ магазинной коробки снаружи, осматривающій долженъ обратить вниманіе на то, чтобы магазинная коробка, притянутая винтами хвостовымъ и упора, не прилегала плотно къ нижней плоскости ствольной коробки верхними своими краями. При осмотрѣ крышки магазинной коробки должно быть обращено вниманіе на правильность запиранія ея; зубъ защелки долженъ всегда останавливаться подъ поперечной зарубкой, сдѣланной въ шаровомъ выемѣ крышки, и запертая крышка должна имѣть незначительный ходъ вверхъ и внизъ. При осмотрѣ шарнирнаго соединенія крышки съ магазинной коробкой, требуется, чтобы крышка свободно вращалась на винтѣ и не могла быть сорвана съ него до тѣхъ поръ, пока конецъ рычага не будетъ доведенъ до крышки на толщину пальца, при соприкосновеніи же рычага съ крышкой весь подающій механизмъ долженъ легко отдѣляться отъ магазинной коробки. Просвѣты между крышкой и магазинной коробкой допускаются. Нижняя антабка, укрѣпленная на одномъ винтѣ съ магазинной крышкой, должна свободно вращаться, а винтъ этотъ, повернутый до отбѣга, не долженъ сжимать стѣнокъ магазинной коробки.

Осмотръ затвора.—§ 17. Затворъ, вынутый изъ коробки, осматривается въ собранномъ видѣ и въ случаѣ сомнѣнія въ цѣлости и исправномъ состояніи частей его разрѣшается разбирать, причемъ наблюдается: чтобы не было забоинъ, выкрошившихся мѣстъ и помятостей особенно на боевомъ взводѣ, винтовыхъ поверхностяхъ, предохранительномъ выступѣ и зацѣпѣ выбрасывателя. Вложивъ затворъ въ коробку, осматривающій провѣряетъ дѣйствіе его сначала безъ патроновъ, для чего открываетъ и закрываетъ затворъ и спускаетъ курокъ. Затворъ при правильномъ движеніи его впередъ и на-

задъ ¹⁾ долженъ ходить въ коробкѣ легко и безъ задержекъ. Отражательный выступъ отсѣчки-отражателя можетъ слегка надавливать на затворъ. При плавномъ нажатіи на спусковой крючекъ курокъ долженъ безъ затяжекъ, свободно и стремительно подвигаться впередъ и производить отчетливый ударъ; причемъ спусковой крючекъ не долженъ касаться спусковой скобы даже при доведеніи его до отказа. При быстромъ и сильномъ отодвиганіи затвора назадъ, онъ не долженъ вырваться изъ ствольной коробки, а спусковой крючекъ при этомъ не долженъ нажимать на спусковую пружину. Далѣе, осматривающій долженъ убѣдиться въ легкости и правильности постановки курка на предохранительный взводъ. Курокъ, при оттягиваніи его назадъ, долженъ двигаться плавно и свободно, а при поворотѣ его налѣво, предохранительный выступъ, находящійся подъ гребнемъ курка, долженъ заскочить въ выемъ, имѣющійся на заднемъ концѣ стебля затвора; при этомъ передній обрѣзъ боеваго взвода курка долженъ легко и свободно дойти до упора въ соотвѣтствующій уступъ въ коробкѣ. При такомъ положеніи затворъ не долженъ открываться.

Повѣрка дѣйствій подающаго механизма въ связи съ дѣйствіемъ затвора и отсѣчки-отражателя.

§ 18. Для повѣрки дѣйствія подающаго механизма въ связи съ дѣйствіемъ затвора вставляется обойма съ пятью повѣрочными патронами въ поперечный пазъ коробки; при этомъ требуется, чтобы обойма стояла въ пазу достаточно устойчиво. При спусканіи изъ обоймы патроновъ, эти послѣдніе должны безъ особыхъ задержекъ входить во внутрь магазина и удерживаться въ немъ зубомъ отсѣчки-отражателя. Далѣе, при медленномъ и безостановочномъ посыланіи затворомъ въ патронникъ ствола верхняго патрона, этотъ послѣдній долженъ подвигаться впередъ безъ рѣзкихъ задержекъ, направляясь пулею прямо въ патронникъ и не упираясь въ пенець ствола ²⁾. Когда верхній патронъ будетъ введенъ въ патронникъ, то, не поворачивая затвора направо, слѣдуетъ его быстро отодвинуть назадъ до отказа. При этомъ требуется, чтобы отъ сотрясенія верхній патронъ въ магазинѣ не проскочилъ вверхъ изъ-подъ зуба отсѣчки-отражателя. Затѣмъ затворъ опять продвигается впередъ и поворачивается направо. При этомъ зацѣпъ выбрасывателя долженъ перескочить закраину гильзы раньше, чѣмъ очередной патронъ будетъ пропущенъ вверхъ отсѣкающимъ зубомъ отсѣчки-отражателя. Отсѣчка-отражатель, при полномъ поворотѣ затвора, долженъ отвестись въ сторону и пропустить очередной патронъ въ магазинѣ изъ-подъ своего зуба вверхъ. Потомъ, открывъ затворъ, должно отодвинуть его назадъ по правиламъ Наставленія, причемъ наблюдается, чтобы затворъ ни въ какомъ случаѣ не захватывалъ закраину верхняго патрона въ магазинѣ и чтобы патронъ, извлеченный выбрасывателемъ изъ патронника, твердо держался въ чашкѣ боевой личинки и только при встрѣчѣ съ отражающимъ выступомъ выбрасывался бы изъ коробки. Всѣ остальные четыре патрона должны посылаться затворомъ въ патронникъ вполне правильно; выбрасываніе патроновъ изъ ствольной коробки должно быть энергичное.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если явится при изложенномъ испытаніи съ повѣрочными патронами сомнѣніе въ исправномъ дѣйствіи выбрасывателя, то выбрасываніе повѣряется вновь на учебныхъ патронахъ.

О винтахъ. — § 19. Всѣ головки винтовъ, находящихся снаружи винтовки, должны быть исправны, прорѣзы ихъ прямыя и не развороченныя.

О принадлежности. — § 20. Принадлежность къ винтовкамъ, какъ-то: отвертка, протирка, шомполь, кольцо, не должна быть побита, значительно поцарапана, погнута или сломана; побитости и царапины, хотя бы и незна-

¹⁾ По правиламъ Наставленія.

²⁾ Единичные случаи упирания въ пенець ствола не могутъ служить причиною забракованія винтовки.

чительныя, на рукояткѣ отвертки допускаются безъ исправленій, трещины же на ней не допускаются; концы отвертки не должны быть остры, но пригуплены соотвѣтственно ширинѣ прорѣзей винтовъ; лекальные вырѣзы на ребрахъ отвертки для опредѣленія выхода дѣйствующаго конца ударника, должны быть прямоугольны, ровны и безъ заусеницъ.

Прик. 1894 г. № 29. Положеніемъ Военнаго Совѣта, 27-го января сего года, опредѣлено:

1. Утвердить прилагаемую при семъ, выработанную Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета инструкцію для приема въ склады отъ войскъ, перевооружаемыхъ 3-лин. оружіемъ, состоящихъ у нихъ 4,2-лин. винтовокъ, какъ бывшихъ, такъ и не бывшихъ въ употребленіи и запасныхъ къ нимъ частей,

и 2. Запасныя оружейныя части къ 4,2-лин. винтовкамъ, составляющія собственность частей войскъ, принять въ склады на тѣхъ же основаніяхъ, которыя были установлены циркуляромъ Главнаго штаба 1875 года № 90 для приема въ склады запасныхъ частей къ винтовкамъ Крынка, но не болѣе однако того числа ихъ, которое приказомъ по военному вѣдомству 1887 г. № 6 опредѣлено содержать въ войскахъ, какъ расходный запасъ мирнаго времени.

И Н С Т Р У К Ц І Я

для ПРИЕМА въ склады отъ войскъ 4,2-лин. винтовокъ, какъ бывшихъ, такъ и не бывшихъ въ употребленіи и запасныхъ частей.

§ 1. Винтовки, какъ бывшія, такъ и не бывшія въ употребленіи, принимаются только по наружному осмотру.

Примѣчаніе. Для облегченія распредѣленія въ складахъ винтовокъ: на бывшія въ употребленіи въ войскахъ и на хранившіяся въ неприкосновенномъ запасѣ, т.-е. почти не подвергавшіяся износу, части войскъ при отправкѣ оружія въ склады должны обозначать на укрупочныхъ ящикахъ, были ли винтовки въ употребленіи, или въ неприкосновенномъ запасѣ.

§ 2. При наружномъ осмотрѣ слѣдуетъ повѣрить: 1) всѣ ли части винтовки находятся на лицо, имѣютъ ли онѣ надлежащій видъ и нѣтъ ли въ нихъ трещинъ и надломовъ, нарушающихъ прочность частей, и 2) правильно ли собраны и дѣйствуютъ всѣ части, насколько можно судить о томъ наглазъ и посредствомъ испытанія дѣйствія механизмовъ (запирающаго и спусковаго) винтовки.

§ 3. Разборка оружія ограничивается отнятіемъ штыка, помпола и запирающаго механизма въ полномъ его составѣ. Стволъ отнимается отъ ложи лишь въ томъ случаѣ, когда спусковой механизмъ дѣйствуетъ неисправно, а также еслибы было замѣчено, что оружіе подвергалось вліянію сырости и что скрытыя части его сильно поржавѣли.

§ 4. Винтовки не бракуются, если части ихъ оважутся потертыми, поцарапанными, со стертою окраскою или же съ забоинами, слѣдами ржавчины и раковинами, оставшимися послѣ вывода ржавчины.

§ 5. Всѣ задѣлки и заклейки въ ложахъ, дозволенные въ войскахъ, допускаются.

§ 6. Винты, имѣющіе на прорѣзахъ головокъ слѣды отъ употребленія отвертокъ, признаются годными, если прорѣзы ихъ не разворочены настолько, что отвертка въ нихъ не держалась бы.

§ 7. Принадлежность къ винтовкамъ, какъ-то: отвертки, протирки и шпильки не должны быть погнуты или же съ надломами, вредящими ихъ употребленію.

§ 8. Запасныя части къ 4,2-лин. винтовкамъ привимаются также только по наружному осмотру, при которомъ слѣдуетъ убѣдиться, имѣютъ ли эти части надлежащій видъ, нѣтъ ли въ нихъ трещины и надломовъ и значительной ржавчины.

§ 9. Въ случаѣ возникновенія недоразумѣній между складами и частями войскъ, таковыя разрѣшаются Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ того округа, къ которому принадлежитъ складъ.

Цирк. 1894 г. № 75. По приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія, что взвѣшивание въ войскахъ какъ 4,2-лин., такъ и 3-хъ-лин. боевыхъ патроновъ производить на будущее время не слѣдуетъ ни передъ стрѣльбою въ мирное время, ни при объявленіи мобилизаціи, и что въ отношеніи порядка составленія актовъ о поврежденіяхъ въ стволахъ 4,2-лин. и 3-хъ-лин. винтовокъ и наблюденія за храненіемъ патроновъ къ нимъ въ войскахъ, должно руководствоваться, попрежнему, циркулярами Главнаго Штаба 1878 г. за № 383 и 1883 г. за № 157.

Отд. г. Укупорочные матеріалы.

Цирк. 1894 г. № 102. При употребленіи на службѣ ящичковъ для укупорки 4,2-лин. и 3-лин. винтовокъ, чертежъ которыхъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 г. за № 77, оказалось, что укупорка въ этихъ ящикахъ драгунскихъ винтовокъ не представляется возможною, такъ какъ онѣ отличаются отъ пѣхотныхъ своею величиною и нѣскольکو устройствомъ.

Для устраненія этого неудобства, а также въ видахъ упрочненія ящичковъ и большаго удобства укладки въ нихъ винтовокъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призвалъ нужнымъ составить новый чертежъ ящика, согласно котораго и слѣдуетъ впредь изготовлять названные ящики.

Измѣненія въ новомъ чертежѣ, сравнительно съ объявленнымъ въ циркулярѣ 1893 г. за № 77, заключаются въ слѣдующемъ:

1. На чертежѣ, въ скобкахъ, показаны размѣры ящичковъ для укупорки 3-лин. или 4,2-лин. драгунскихъ и казачьихъ винтовокъ. Такъ какъ всѣ эти винтовки безъ штыковъ—одинаковой длины, то въ ящикѣ, построенномъ для укупорки 20-ти 3-лин. драгунскихъ или казачьихъ винтовокъ, не придется дѣлать никакихъ измѣненій или дополненій, при укупоркѣ такого же числа драгунскихъ или казачьихъ 4,2-лин. винтовокъ.

2. Въ ящикѣ для пѣхотныхъ винтовокъ разъемныя перегородки расположены на разстояніи $9\frac{3}{4}$ дм. (прежде 11 дм.) отъ короткихъ стѣнъ ящика и очертанія вырѣзовъ въ этихъ перегородкахъ измѣнены, вслѣдствіе перенесенія перегородокъ и введенія ствольныхъ накладокъ къ 3-лин. винтовкамъ.

3. Среднія перегородки для штыковыхъ трубокъ отодвинуты другъ отъ друга на 5 дм., съ тѣмъ, чтобы штыки какъ 3-лин., такъ и 4,2-лин. винтовокъ могли быть зажаты въ нихъ между хомутикомъ и шейкою, что устранить возможность выскакиванія ихъ изъ вырѣзовъ перегородокъ.

4. Желѣзныя полоски на концахъ крышки сдѣланы вмѣсто кровельнаго изъ обручнаго желѣза толщиной въ $\frac{1}{16}$ дм., шириною въ 1 дм. и по длинѣ равными ширинѣ крышки (24 дм.).

5. Шурупы № 10, длиною въ $2\frac{1}{2}$ дм., прикрѣпляющіе дно, крышку и поручни ящика замѣнены, для большей прочности ихъ, шурупами № 12 той же длины.

6. Введено прикрѣпленіе планокъ (р.) къ крышкѣ и дну однимъ шурупомъ № 10, длиною въ $1\frac{1}{4}$ дм., такъ какъ было замѣчено, что эти планки при усыханіи ящика выпадали.

7. Прикрѣпленіе планокъ, удерживающихъ разъемныя штыковыя перегородки, положено производить шурупами № 10, длиною въ $1\frac{1}{4}$ дм., а не гвоздями, какъ было прежде, въ виду того, что планки эти, при выниманіи штыковъ, должны быть сняты.

8. По этой же причинѣ прикрѣпленіе планокъ, уменьшающихъ длину ящика, въ случаѣ укладки 3-лин. пѣхотныхъ винтовокъ, положено производить шурупами № 10, длиною въ $1\frac{1}{2}$ дм.

Цирк. 1894 г. № 223. При употребленіи на службѣ ящиковъ для укупорки 4,2-лин. и 3-лин. винтовокъ, чертежъ которыхъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 года за № 77, оказалось, что укупорка въ этихъ ящикахъ драгунскихъ винтовъ не представляется возможною.

Въ виду этого Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета былъ составленъ новый чертежъ ящика, годнаго для укупорки 4,2-лин. и 3-лин. винтовокъ какъ пѣхотныхъ, такъ и драгунскихъ. Чертежъ этотъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба сего года за № 102, взаменъ чертежа, приложеннаго къ вышеупомянутому циркуляру 1893 года за № 77.

Нынѣ, при валовомъ изготовленіи ящиковъ, по чертежу циркуляра за № 102, оказалось необходимымъ сдѣлать въ нихъ нѣкоторыя дополнителныя измѣненія, обезпечивающія лучшее укрѣпленіе въ нихъ винтовокъ и штыковъ, при которомъ предметы эти болѣе сберегались бы при перевозкахъ.

Измѣненія въ чертежѣ, сравнительно съ объявленнымъ въ циркулярѣ сего года за № 102, заключаются въ слѣдующемъ:

1. Разъемныя перегородки (с, b, a и f) для зажиманія винтовокъ должны отстоять отъ короткихъ стѣнъ ящика на $8\frac{15}{16}$ дм. вмѣсто $9\frac{3}{4}$ дм.

2. При перенесеніи этихъ перегородокъ должны быть измѣнены вырѣзы въ нихъ согласно чертежа.

3. Гнѣзда для штыковыхъ трубокъ въ перегородкахъ d и e должны быть дѣлаемы также согласно чертежа.

4. Толщину брусковъ, прибываемыхъ къ стѣнкамъ ящика при укладкѣ 3-лин. винтовокъ, слѣдуетъ впредь дѣлать въ $\frac{15}{16}$ дм.

Изложенное Главнѣйшій Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ по военному вѣдомству для руководства при изготовленіи ящиковъ впредь и при передѣлкѣ ящиковъ, уже изготовленныхъ по чертежу циркуляра Главнаго Штаба сего года за № 102.

ГЛАВА IV-я.

ПЕРЕВООРУЖЕНІЕ АРТИЛЛЕРІИ.

Прик. 1893 г. № 90. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16-й день марта сего года, Высочайше повелѣть соизволилъ: ввести въ крѣпостную и осадную артиллерію для 9-дм. легкихъ стальныхъ мортиръ рамный лафетъ системы Капитана Дурлахера и для 8-дм. легкихъ стальныхъ мортиръ колесный лафетъ системы Капитана Маркевича, предоставивъ Его Императорскому Высочеству Генераль-Фельдцейхмейстеру право дѣлать въ чертежахъ означенныхъ лафетовъ измѣненія, какія окажутся необходимыми при валовомъ ихъ приготовленіи, а также на основаніи опыта употребленія означенныхъ лафетовъ на службѣ.

Прик. 1893 г. № 247. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16-й день октября сего года, Высочайше повелѣть соизволилъ: при заказахъ впредь конныхъ пушекъ, готовить ихъ съ поршневыми затворами, по чертежу, принятому для легкихъ пушекъ, оставляя для нихъ снаряды, лафеты, передки, зарядные ящики и прочее артиллерійское имущество нынѣ существующихъ образцовъ и предоставивъ Его Императорскому Высочеству Генераль-Фельдцейхмейстеру право дѣлать въ чертежахъ означенныхъ орудій измѣненія, какія окажутся необходимыми на основаніи опыта валоваго изготовленія этихъ орудій и употребленія ихъ на службѣ.

20
21
7 23
700

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ

ПРИКАЗОВЪ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ


И

ЦИРКУЛЯРОВЪ ГЛАВНАГО ШТАБА

ЗА 1893—1894 ГОДА.

СОСТАВИЛЪ И ИЗДАЛЪ

К. В. КОССИНСКІЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лнв., 28.

1895.

6