

Название частей.	Для пѣхот	
	Пѣхотнаго полка.	
	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.
Прицѣльныхъ рамокъ . . . . .	12	12
Прицѣльныхъ хомутиковъ . . . . .	12	12
Пружины { прицѣльной рамки . . . . .	16	16
{ прицѣльнаго хомутика . . . . .	32	8
Мушекъ . . . . .	60	30
Стеблей затвора . . . . .	12	6
Курковъ . . . . .	12	6
Боевыхъ личинокъ . . . . .	24	24
Соединительныхъ планокъ . . . . .	32	24
Ударниковъ . . . . .	16	16
Выбрасывателей . . . . .	40	20
Отсѣчекъ-отражателей . . . . .	32	16
Спусковыхъ крючковъ . . . . .	24	12
Спусковыхъ пружинъ . . . . .	20	16
Магазинныхъ коробокъ . . . . .	2	—
Крышекъ магазинной коробки . . . . .	8	4
Зашелокъ . . . . .	32	16
Рычаговъ . . . . .	8	4
Подавателей . . . . .	8	4
Пружины { Рычага . . . . .	8	4
{ Подавателей . . . . .	16	8
Шомполовъ . . . . .	8	16
Штыковъ въ полномъ составѣ <sup>1)</sup> . . . . .	4	4
Штыковыхъ хомутиковъ <sup>1)</sup> . . . . .	32	10
Ствольныхъ накладокъ . . . . .	16	16
Ложевыхъ колець { верхнихъ . . . . .	8	8
{ подвижныхъ { нижнихъ . . . . .	8	8
Ложевыхъ колець { верхнихъ . . . . .	—	—
{ глухихъ { нижнихъ . . . . .	—	—

<sup>1)</sup> Штыкъ штыковой хомутикъ и винтъ штыковаго хомутика казачьимъ воиномъ не отпускаются, такъ какъ такихъ частей къ казачьимъ винтовкамъ не

Для пѣхотныхъ винтовокъ.				Для Драгунскихъ винтовокъ.			
Стрѣльцоваго полка.		Отдѣльнаго баталіона, пластунаго баталіона, пѣшаго казачьяго полубаталіона и баталіона.		Кирасирскаго полка и конныхъ казачьихъ полковъ въ 2 г. 3 и 4 сотни.		Армейскихъ драгунскихъ, Л. Гв. гусарскаго, уланскаго, драгунскаго и Конно-Гренадерскаго и Ксѣныхъ Казачьихъ полковъ въ 5 и 6 сотни.	
Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.
6	6	3	3	3	3	7	7
6	6	3	3	3	3	7	7
8	8	4	4	4	4	6	6
16	4	8	2	8	2	12	3
30	15	16	8	16	8	24	12
6	3	3	1	3	1	6	3
6	3	3	1	3	1	6	3
12	12	6	6	6	6	9	9
16	12	8	6	8	6	12	10
8	8	4	4	4	4	6	6
20	10	10	5	10	5	15	8
16	8	8	4	8	4	12	6
12	6	6	3	6	3	9	5
10	8	5	4	5	4	7	5
2	—	1	—	1	—	2	—
4	2	2	2	2	2	3	2
16	8	8	4	8	4	12	6
4	2	2	2	2	2	3	2
4	2	2	2	2	2	3	2
4	2	2	2	2	2	3	2
8	4	4	2	4	2	6	3
4	8	2	4	2	4	3	6
2	2	2	2	2	2	3	3
16	5	8	3	8	3	12	5
8	8	4	4	8	8	12	12
4	4	2	2	—	—	—	—
4	4	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	2	2	2	3
—	—	—	—	2	2	3	3

Пружины для глухих колец . . . . .	—	—
Антабокъ { верхнихъ . . . . .	12	6
{ нижнихъ . . . . .	8	6
Ложевыхъ глазковъ . . . . .	—	—
<b>В и н т о в ы :</b>		
Хвостовыхъ . . . . .	16	16
Упора . . . . .	16	16
Ложевыхъ колецъ . . . . .	40	20
Къ нимъ шайбъ . . . . .	60	30
Нижней антабки . . . . .	24	24
Штыкового хомутика <sup>1)</sup> . . . . .	24	24
Спускowej пружины . . . . .	20	20
Отсѣчки отражателя . . . . .	8	8
Пружины рычага . . . . .	16	16
Защелки . . . . .	16	16
Прицѣльной пружины . . . . .	24	8
Прицѣльной рамки . . . . .	60	20
Прицѣльнаго хомутика . . . . .	60	20
<b>Ш п и л е к ы :</b>		
Спусковаго крючка . . . . .	40	20
Рычага . . . . .	12	12
Подавателя . . . . .	20	20
Прицѣльной рамки . . . . .	20	20
Отвертокъ въ полномъ составѣ . . . . .	12	24
Лезвий отвертокъ . . . . .	20	—
Шуруповъ ложевыхъ глазковъ . . . . .	—	—
Протирокъ . . . . .	16	32

<sup>1)</sup> Штыкъ, штыковой хомутикъ и винтъ штыковаго хомутика казачьимъ

*Примѣчанія.* 1) Резервные пѣхотные полки и баталіоны должны содержать запасныя части для винтовокъ въ количествѣ, опредѣленномъ въ графахъ расходнаго запаса: первые—какъ для стрѣлковаго полка, а вторые—какъ для отдѣльнаго пѣхотнаго баталіона.

Эти запасныя части расходуются и пополняются въ мирное время на общихъ основаніяхъ. Сверхъ того, резервные полки и баталіоны должны содержать въ неприкосновенномъ запасѣ запасныя части въ количествѣ, по-

—	—	—	—	2	2	3	3
6	3	3	2	—	—	—	—
4	3	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	4	4	6	6
8	8	4	4	4	4	6	6
8	8	4	4	4	4	6	6
20	10	10	5	—	—	—	—
30	15	15	8	—	—	—	—
12	12	6	6	—	—	—	—
12	12	6	6	6	6	9	9
10	10	5	5	5	5	7	7
4	4	2	2	2	2	3	3
8	8	4	4	4	4	6	6
8	8	4	4	4	4	6	6
12	4	6	2	6	4	8	3
30	10	15	5	15	5	20	6
20	10	10	5	10	5	20	10
6	6	3	3	3	3	5	5
10	10	5	5	5	5	8	8
10	10	5	5	5	5	8	8
6	12	3	6	3	6	4	8
10	—	5	—	5	—	8	—
—	—	—	—	5	5	9	9
8	16	4	8	4	8	6	12

войскамъ не отпускаются, такъ какъ такихъ частей къ казачьимъ винтовкамъ не

казанномъ въ графахъ неприкосновеннаго запаса для пѣхотныхъ полковъ и отдѣльныхъ баталіоновъ, по числу формируемыхъ изъ нихъ въ военное время полковъ и отдѣльныхъ баталіоновъ.

2) Показанныя въ графѣ неприкосновеннаго запаса этой вѣдомости запасныя оружейныя части не расходуются войсками въ мирное время и содержатся вообще въ полной исправности. Въ случаѣ порчи ихъ при храненіи, пострадавшія запасныя части неприкосновеннаго

запаса должны быть своевременно освѣжаемы командирами войсковыхъ частей изъ расходнаго запаса.

3) Запасныя части какъ расходнаго, такъ и неприкосновеннаго запасовъ по этой вѣдомости, должны быть заводскаго изготовленія, и не допускается пополнять ихъ частями, изготовленными въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.

4) Употребленіе запасныхъ частей изъ расходнаго запаса ихъ производится въ мирное время, при условіи своевременнаго сношенія съ подлежащими Артиллерійскими Складами о высылкѣ запасныхъ частей, взамѣнъ израсходованныхъ.

5) Стволы, ложи и другія запасныя части 3-хъ лин. пѣхотныхъ винтовокъ, не показанныя въ сей вѣдомости, не предполагается брать съ войсками въ военный походъ, чтобы не затруднять войска приладкою этихъ частей.

6) Не заключающіяся въ вѣдомости части приобрѣтаются войсками въ мѣрѣ дѣйствительной надобности изъ Артиллерійскихъ Складовъ на отпускаемая войскамъ ремонтныя деньги, когда исправленіе поврежденій не относится на счетъ казны.

7) Въ военный походъ войска берутъ съ собою всѣ запасныя части, означенныя въ этой вѣдомости въ графѣ неприкосновеннаго запаса.

8) Всѣ запасныя части винтовокъ, изъ которыхъ должны состоять неприкосновенный и расходный запасы ихъ въ войскахъ, первоначально отпускаются симъ послѣднимъ безвозмездно; запасныя части, расходуемая въ мирное время, пополняются войсками на счетъ ремонтныхъ денегъ на исправное содержаніе оружія.

9) Такъ какъ боевыя пружины отпускаются войскамъ вмѣстѣ съ винтовками, въ количествѣ 10 пружинъ на 100 винтовокъ, и этого числа ихъ достаточно для замѣны испортившихся пружинъ какъ въ мирное, такъ и въ военное время, то особенныхъ боевыхъ запасныхъ пружинъ, сверхъ вышеупомянутыхъ, не назначено по сей вѣдомости.

Изъ числа боевыхъ пружинъ, отпущенныхъ войскамъ, вмѣстѣ съ винтовками, слѣдуетъ одну половину хранить въ неприкосновенномъ запасѣ, а другую — въ расходномъ, пополняя сей послѣдній своевременно на счетъ ремонтныхъ денегъ.

10) Число запасныхъ частей къ казачьимъ винтовкамъ, показанное въ графахъ расходнаго запаса вѣдомости, содержится только въ казачьихъ частяхъ 1-й очереди, а показанное въ графахъ неприкосновеннаго запаса — въ казачьихъ частяхъ 1, 2 и 3 очередей.

Запасныя части, хранящіяся для льготныхъ частей казачьихъ войскъ, должны быть замѣняемы, въ случаѣ порчи, новыми по распоряженію войсковаго Начальства общимъ порядкомъ о ремонтированіи такого рода имущества въ казачьихъ войскахъ (приказъ по военному вѣдомству 1892 года № 79).

**Цирк. № 27 — 94 г.** Со времени вооруженія нѣкоторыхъ частей войскъ 3 лин. винтовками обр. 1891 г. было замѣчено нѣсколько случаевъ откола наружнаго угла приклада въ томъ мѣстѣ, гдѣ ввинченъ затылочный винтъ. Отколы эти произошли вслѣдствіе ударовъ о полъ во время дѣланія ружейныхъ приемовъ.

Оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета по этому поводу призналъ нужнымъ въ устраненіе отколовъ угла приклада указать войскамъ на болѣе строгое выполненіе требованія устава, а именно, чтобы при дѣланіи ружейныхъ приемовъ винтовки опускались къ ногѣ плавно и безъ ударовъ.

Въ случаѣ-же, если произойдетъ отколъ приклада и если этотъ отколъ не переходитъ за гнѣздо для верхняго затылочнаго винта, то разрѣшается производить въ войскахъ надставку приклада по ширинѣ, какъ это было разрѣшено для 4,2 лин. винтовокъ «Инструкціею для осмотра оружія въ войскахъ» гл. II, § 35, объявленною при Циркулярѣ Главнаго Штаба 1879 г., аз № 417, съ тѣмъ условіемъ, чтобы надставка была хорошо вдѣлана въ продольный пазъ.

Изложенное, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства.

**Цирк. № 44 — 94 г.** Со введеніемъ въ вооруженіе— арміи 3 лин. винтовокъ обр. 1891 г. въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ производятся испытанія, необходимыхъ при обученіи стрѣльбѣ, приборовъ для стрѣльбы дробинками. Изъ предложенныхъ приборовъ лучшимъ, въ настоящее время, признанъ былъ приборъ, предложенный Капитаномъ Дикомъ, о чемъ было объявлено Циркуляромъ Главнаго Штаба отъ 23-го Октября 1893 г. за № 221. Изъ другихъ испытанныхъ приборовъ, приборъ, предложенный Штабсъ-Капитаномъ 1-го Военнаго Павловскаго Училища Третескимъ, далъ при испытаніи тоже удовлетворительные результаты.

Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, въ виду такихъ результатовъ и желая предоставить войскамъ приобретать означенные приборы по своему усмотрѣнію, призналъ полезнымъ объявить о приборахъ Штабсъ-Капитана Третескаго для свѣдѣнія войсковымъ частямъ.

Комплектъ прибора Штабсъ-Капитана Третескаго состоитъ изъ: наръзнаго стволика, двухъ патроновъ, шомпола, протирки и описанія употребленія. Цѣна такому комплекту 4 р. 35 коп. Патроны отдѣльно по 80 коп. за штуку. Всѣ приборы пристрѣляны на 25 шаговъ. Съ требованіями слѣдуетъ обращаться: въ С-Петербургѣ, Колокольная улица, № 14, въ складъ В. А. Березовскаго.

Изложенное объявляется по Военному вѣдомству для свѣдѣнія.

**Цирк. № 67 — 94 г.** Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ, чтобы въ видахъ лучшаго сбереженія какъ стволовъ 3 лин. винтовокъ образца 1891 года, такъ и принятыхъ къ нимъ взаимнѣ веревочныхъ протирокъ, свинчивающихся шомполовъ съ вращающейся протиркой, — чистка канала ство-

ла означенныхъ винтовокъ свинчивающимися шомполами производилась лишь въ военное время и во время походовъ и маневровъ мирнаго времени, для чистки же стволовъ этихъ винтовокъ въ остальныхъ обыкновенныхъ случаяхъ мирнаго времени употреблялись длинные пруты шомпола изъ мѣдной проволоки діаметромъ 0,225—0,250 дм. (№№ 3 и 4 по шкалѣ Стубса), которые должны быть заведены, нестѣсняясь чертежемъ, непосредственнымъ распоряженіемъ самихъ войскъ на счетъ суммъ, отпускаемыхъ имъ на ремонтъ оружія.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

**Цирк. № 68 94 г.** Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ, во избѣжаніе перемѣшиванія весьма сходныхъ по наружному виду 3-хъ лин. казачьихъ и драгунскихъ винтовокъ, снабдить первыя изъ нихъ клеймами, состоящими изъ буквъ «Каз.», поставленными: а) сверху утолщенной части ствола, подъ № винтовки и б) на правой сторонѣ приклада, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ приѣмной комиссіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду затруднительности производства въ оружейныхъ заводахъ окраски ложъ учебныхъ винтовокъ, признано необходимымъ на будущее время производить окраску въ черный цвѣтъ ложъ означенныхъ винтовокъ средствами самихъ войскъ, безъ особаго на то денежнаго отпуска отъ казны; на заводахъ же будутъ ставиться лишь отличительныя клейма изъ знака „Уч.“, на тѣхъ же мѣстахъ, которыя указаны выше для постановки клеймъ на казачьихъ винтовкахъ.

Объ изложенномъ Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

**Цирк. № 75 — 94 г.** Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, имѣя въ виду малую вѣроятность по-

паданія въ войска патроновъ безъ пороха или съ неполнымъ зарядомъ послѣ ряда контрольныхъ взвѣшиваній и повѣрокъ, производимыхъ на патронномъ заводѣ и въ Повѣрочной и Приемной Коммиссіяхъ, призналъ возможнымъ отмѣнить установленное циркуляромъ Главнаго Штаба 1878 г. за № 383 взвѣшиваніе патроновъ въ войскахъ.

На основаніи изложеннаго, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія что взвѣшиваніе въ войскахъ какъ 4,2 лин., такъ и 3 лин. боевыхъ патроновъ производить на будущее время не слѣдуетъ ни передъ стрѣльбою въ мирное время, ни при объявленіи мобилизаціи, и что, въ отношеніи порядка составленія актовъ о поврежденіяхъ въ стволахъ 4,2, лин. и 3 лин. винтовокъ и наблюденія за храненіемъ патроновъ къ нимъ въ войскахъ, должно руководствоваться, по прежнему, Циркулярами Главнаго Штаба 1878 за № 383 и 1883 г. за № 157.

**Цирк. 77—94 г.** При разсмотрѣніи въ Оружейномъ Отдѣлѣ Артиллерійскаго Комитета отчетовъ Штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, и лицъ специально командированныхъ Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, объ осмотрѣ ими 3 лин. винтовокъ образца 1891 года, выданныхъ на вооруженіе войскъ, выяснилось, что замѣчаемыя въ войскахъ поломки частей названной винтовки въ большинствѣ случаевъ происходятъ отъ употребленія войсками, вмѣсто установленныхъ учебныхъ патроновъ, болѣе тяжелыхъ, изготовляемыхъ самими войсками и отъ употребленія боевыхъ винтовокъ, вмѣсто учебныхъ.

Въ виду этого Военный Министръ изволилъ приказать объявить по войскамъ.

1) Что употребленіе въ войскахъ, при обученіи заряданію, какихъ либо другихъ патроновъ кромѣ учебныхъ, описанныхъ въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ» (часть II, отдѣлъ I, § 45), не должно быть допускаемо.

2) Стрѣльба дробинками и обученіе разборкѣ и сборкѣ

винтовокъ и нанесенію штыковыхъ ударовъ должны производиться исключительно съ учебными винтовками.

3) Обученіе заряданію 3 лин. винтовокъ также по возможности должно производиться на учебныхъ винтовкахъ.

**Цирк. № 84—94 г.** Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ пристрѣлку 3 лин. винтовокъ обр. 1891 года для установленія правильнаго боя ихъ производить въ войскахъ, и такъ какъ при этомъ въ частяхъ войскъ придется передвигать мушку, то имъ указать новый способъ ея закрѣпленія въ основаніи и выработаны приборъ для ея передвиганія.

Изложенное, съ чертежемъ и описаніемъ прибора, объявляется, по приказанію Военнаго Министра, по военному вѣдомству для руководства.

## О П И С А Н І Е

**прибора для передвиганія мушекъ въ 3-хъ лин. винтовкахъ.**

Приборъ изготовляется изъ стали и состоитъ изъ слѣдующихъ частей <sup>1)</sup>:

1) *Основанія*, въ которомъ сдѣланъ *коническій каналъ* для надѣванія на дульную часть ствола; въ верхней части этого канала имѣется *перегородка*, служащая останомъ при надѣваніи прибора, причемъ перегородка упирается въ переднюю плоскость основанія мушки. Съ правой стороны основанія имѣется выступъ, въ которомъ сдѣланъ *навинтованный каналъ*, служащій маткою винту прибора; сзади основанія, въ лѣвой его части, сдѣланъ *пазъ* въ видѣ ласточьяго хвоста для направленія движеній выступа движка; сверху основанія, также въ лѣ-

<sup>1)</sup> При описаніи прибора, онъ предполагается въ томъ положеніи, какъ употребляется при передвиганіи мушекъ въ винтовкахъ, т. е. рукояткой винта вправо, дѣленіями вверху и движкомъ къ себѣ.

вой сторонѣ, имѣются дѣленія величиною въ  $0'',020$  (двѣ точки) по которымъ можно судить о величинѣ передвиженія мушки.

2) *Движка*, въ которомъ со стороны, прилегающей къ основанію, сдѣланъ *поперечный пазъ* для прохода городка мушки; по бокамъ этого паза имѣются упоры, служащіе для надавливанія на лапки мушки при ея передвиганіи; съ той же стороны движки въ лѣвомъ его концѣ, имѣется *выступъ*, входящій въ соответствующій пазъ основанія, направляющій движенія движка и предупреждающій его шатаніе. Съ правой стороны движка по оси его имѣется гладкое *гнездо* для конца винта прибора; перпендикулярно къ оси этого гнезда, сверху и снизу его проходятъ *два канала* для шпилекъ, соединяющихъ винтъ съ движкомъ.

Сверху движка въ лѣвой его части нанесена *черта*, служащая вмѣстѣ съ дѣленіями на основаніи для наблюденія за величиною передвиженія мушки. Черта эта нанесена такъ, что совпадаетъ съ длинной чертой основанія тогда, когда середина мушки будетъ находиться на  $0'',020$  влѣво отъ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ ось ствола.

3) *Винтъ*; винтъ имѣетъ рукоятку, проходитъ чрезъ завинтованный каналъ основанія прибора и концомъ своимъ входитъ въ гладкое гнездо движка; на этомъ концѣ заточенъ желобокъ, въ который входятъ шпильки, проходящія черезъ каналы движка, чѣмъ и достигается соединеніе винта съ движкомъ.

При вращеніи винта отъ себя онъ будетъ ввинчиваться въ завинтованный каналъ основанія и, упираясь уступомъ своей завинтованной части въ правый обрѣзъ движка, будетъ передвигать послѣдній по основанію влѣво; при обратномъ вращеніи винта, онъ будетъ вывинчиваться изъ основанія, причемъ посредствомъ двухъ шпилекъ движеніе винта передается движку, который въ этомъ случаѣ будетъ передвигаться въ правую сторону.

### Правила употребленія прибора.

1) Для передвиганія мушки, штыкъ снимается и винтовка ставится прикладомъ на землю, мушкой къ себѣ.

2) Вращеніемъ рукоятки винта прибора движекъ передвигаютъ такъ, чтобы длинныя черты движка и основанія совпали.

3) Приборъ, обращенный рукояткой вправо и дѣленіями вверхъ, надѣвается на дульную часть до отказа на верхней плоскости основанія мушки.

4) Для передвиганія мушки въ лѣвую сторону вращаютъ рукоятку винта отъ себя и ввинчиваютъ винтъ до тѣхъ поръ, пока онъ свободно идетъ, т. е. пока упоры движка не упрутся въ лапки мушки; затѣмъ замѣтивъ относительное положеніе длинныхъ черточекъ, продолжаютъ вращать винтъ въ ту же сторону, пока длинная черта движка неойдетъ на желаемое число дѣленій отъ длинной черты основанія.

5) Если нужно закрѣпленную мушку передвинуть вправо, то въ видахъ лучшаго сохраненія прибора слѣдуетъ предварительно сдвинуть ее немного влѣво, какъ указано въ п. 4, а потомъ, вращая рукоятку къ себѣ, вывинчивать винтъ и установить желаемое дѣленіе основанія прибора противъ черты движка.

6) Для сниманія прибора съ винтовки надо повернуть винтъ въ обратную сторону (ослабить) на столько, чтобы черта движка и длинная черта основанія сблизились бы не менѣе, какъ на одно дѣленіе и уже послѣ того поднять приборъ къ верху и снять его.

*Примѣчаніе.* Для опредѣленія величины передвиженія мушки можно пользоваться правиломъ, что при стрѣльбѣ съ дистанціи въ 200 шаг. боковое перемѣщеніе мушки на  $0'',02$  даетъ отклоненіе пуль въ сторону на 4,2 дм.

Цирк. № 92—94 г. Установленный циркулярами Главнаго Штаба 1877 года № 75 и 1886 года № 115

отпускъ войскамъ и военно-служащимъ изъ оружейныхъ заводовъ и артиллерійскихъ складовъ учебныхъ 4,2 лин. винтовокъ Бердана, собранныхъ изъ бракованныхъ частей, а равно и исправленныхъ въ мастерскихъ складовъ, но по исправленіи признанныхъ негодными для боевой и холостой стрѣльбы, по цѣнѣ 7 рублей за экземпляръ съ укупоркою, по приказанію Военнаго Министра, на будущее время прекращены.

Главный Штабъ объявляетъ объ этомъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія и должнаго, до кого касается, исполненія.

**Цирк. № 93—94 г.** Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, въ дополненіе къ циркуляру сего Штаба 1891 года за № 33, подтверждаетъ, что части войскъ, на вооруженіи которыхъ еще остаются 4,2 лин. винтовки, должны проходить упражненія въ стрѣльбѣ залпами по прежнему, въ предѣлахъ растояній отъ 1000 до 700 шаговъ, какъ указано въ означенномъ циркулярѣ.

**Цирк. № 102—94 г.** При употребленіи на службѣ ящичковъ для укупорки 4,2 лин. и 3 лин. винтовокъ, чертежъ которыхъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 года № 77, оказалось, что укупорка въ этихъ ящичкахъ драгунскихъ винтовокъ не представляется возможною, такъ какъ онѣ отличаются отъ пѣхотныхъ своею величиною и нѣскольکو устройствомъ.

Для устраненія этого неудобства, а также въ видахъ упрочненія ящичковъ и большаго удобства укладки въ нихъ винтовокъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ нужнымъ составить новый прилагаемый при семъ чертежъ ящичка, согласно котораго и слѣдуетъ впредь изготовлять названные ящички.

Измѣненія въ новомъ чертежѣ, сравнительно съ объявленнымъ въ циркулярѣ 1893 г. за № 77 заключаются въ слѣдующемъ:

1) На чертежѣ, въ скобкахъ, показаны размѣры ящичковъ для укупорки 3 лин. или 4 лин. драгунскихъ и казачьихъ винтовокъ. Такъ какъ всѣ эти винтовки безъ штыковъ — одинаковой длины, то въ ящичкѣ, построенномъ для укупорки 20-ти 3 лин. драгунскихъ или казачьихъ винтовокъ, не придется дѣлать никакихъ измѣненій или дополненій, при укупоркѣ такого же числа драгунскихъ или казачьихъ 4,2 лин. винтовокъ.

2) Въ ящичкѣ для пѣхотныхъ винтовокъ разъемныя перегородки расположены на разстояніи  $9\frac{3}{4}$  дм. (прежде 11 дм.) отъ короткихъ стѣнъ ящичка и очертанія вырѣзовъ въ этихъ перегородкахъ измѣнены, вслѣдствіе перенесенія перегородокъ и введенія ствольныхъ накладокъ къ 3 лин. винтовкамъ.

3) Среднія перегородки для штыковыхъ трубокъ отодвинуты другъ отъ друга на 5 дм., съ тѣмъ, чтобы штыки какъ 3 лин., такъ и 4,2 лин. винтовокъ могли быть зажаты въ нихъ между хомутикомъ и шейкою, что устранить возможность выскакиванія ихъ изъ вырѣзовъ перегородокъ.

4) Желѣзные полоски на концахъ крышки сдѣланы вмѣсто кровельнаго изъ обручнаго желѣза толщиною  $\frac{1}{16}$  дм., шириною въ 1 дм. и по длинѣ равными ширинѣ крышки (24 дм.).

5) Шурупы № 10, длиною въ  $2\frac{1}{2}$  дм., прикрѣпляющіе дно, крышку и поручни ящичка, замѣнены, для болшей прочности ихъ, шурупами № 12 той же длины.

6) Введено прикрѣпленіе планокъ (р.) къ крышкѣ и дну однимъ шурупомъ № 10, длиною  $1\frac{1}{4}$  дм., такъ какъ было замѣчено, что эти планки при усыханіи ящичка выпадали.

7) Прикрѣпленіе планокъ, удерживающихъ разъемныя штыковыя перегородки, положено производить шурупами № 10, длиною въ  $1\frac{1}{4}$  дм., а не гвоздями, какъ было прежде, въ виду того, что планки эти, при выниманіи штыковъ, должны быть сняты.

8) По этой же причинѣ прикрѣпленіе планокъ, умень-

шающихъ длину ящика, въ случаѣ укладки 3 лин. пѣхотныхъ винтовокъ положено производить шурупами № 10, длиною въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дм.

Изложенное Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ по военному вѣдомству для руководства.

*Примѣчаніе.* Настоящій Циркуляръ дополненъ Циркуляромъ сего года за № 223.

**Цирк № 107—94 г.** Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, на основаніи опытовъ, произведенныхъ надъ 3 лин. патронами, снаряженными бездымнымъ порохомъ и надъ этимъ порохомъ, составилъ прилагаемыя при семъ правила хранения и перевозки въ герметической укупоркѣ 3 лин. патроновъ.

Правила эти Главный Штабъ, на основаніи положенія Военному Совѣта, отъ 31 Марта сего года, объявляетъ по военному вѣдомству для руководства.

### П Р А В И Л А

**храненія въ складахъ и крѣпостяхъ и перевозки 3-хъ лин. патроновъ.**

1) 3 лин. боевые патроны, герметически укупоренные, должно хранить въ хорошо устроенныхъ каменныхъ или деревянныхъ сараяхъ, или погребяхъ, крѣпостныхъ казематахъ и т. п.

2) Такіе сарай, погребъ и другія хранилища должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ;

а) Они должны быть устроены такъ, чтобы наивысшая температура внутри помѣщенія въ самое жаркое время года не могла подняться выше +25° R.

б) Должны быть сухи и строиться по преимуществу на возвышенныхъ мѣстахъ,

в) Должны быть съ вентиляціею, имѣть настолько достаточное освѣщеніе, чтобы можно было читать имѣющіяся на ящикахъ надписи; причемъ въ сараяхъ, гдѣ не

имѣется достаточнаго числа оконъ, слѣдуетъ продѣлать таковыя, если это окажется возможнымъ.

г) Полы въ этихъ помѣщеніяхъ слѣдуетъ устраивать выше уровня прилегающей мѣстности по крайней мѣрѣ на <sup>1</sup>/<sub>4</sub> арш., и, кромѣ того, полы должны быть настланы прочными досками или пластинами, или вымощены каменными плитами, или сдѣланы изъ иного прочнаго матеріала; полы послѣднихъ двухъ категорій могутъ быть допускаемы только въ томъ случаѣ, если вполне обезпечена ихъ сухость.

д) Крыши могутъ быть желѣзные, черепичныя, деревянные или толевые, сообразно съ мѣстными условіями. При желѣзныхъ крышахъ, для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія въ жаркое время года слѣдуетъ устраивать потолки.

е) Въ мѣстностяхъ, имѣющихъ высокую лѣтнюю температуру, стѣны и крыша помѣщенія могутъ быть накрыты землею, единственно съ цѣлью предохраненія патроновъ отъ дѣйствія высокой температуры.

3) Перечисленныя въ предъидущемъ параграфѣ условія должны соблюдаться при устройствѣ вновь хранилищъ для патроновъ. а равно служить руководствомъ при выборѣ для этой цѣли существующихъ зданій, отдавая при этомъ преимущество тѣмъ изъ нихъ, которыя наиболѣе отвѣчаютъ указаннымъ требованіямъ; во всякомъ случаѣ должны быть приняты мѣры для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія.

4) Ящики съ патронами размѣщаются внутри на стеллажахъ, гдѣ таковыя имѣются, или устанавливаются прямо на полу. Порядокъ установки ящиковъ на стеллажахъ будетъ зависѣть отъ размѣра и устройства стеллажей, необходимо только, чтобы стеллажи не прикасались къ стѣнамъ, возлѣ которыхъ долженъ оставаться проходъ, шириною около 1 яршина. При помѣщеніи ящиковъ на полу они должны устанавливаться правильными штабелями, причемъ ящики должны отстоять отъ стѣнъ приблизительно на одинъ аршинъ; внутри склада, если только

позволяет мѣсто, слѣдуетъ оставлять такіе же проходы черезъ каждыя 10—15 ящиковъ, считая по долинѣ склада.

5) При размѣщеніи на стелажакъ или на полу необходимо наблюдать, чтобы ящички были установлены правильно, крышками (съ надписями) кверху; чтобы при постановкѣ одного ящичка на другой шпонки дна цомѣщались бы непременно между шпонками крышки ниже стоящаго ящичка. По высотѣ допускается ставить одинъ на другой не болѣе 15 большихъ и 17 малыхъ ящичковъ \*)

6) При поступленіи ящичковъ съ патронами въ склады слѣдуетъ обращать вниманіе на имѣющіяся на ящичакъ надписи, указывающія на калибръ патроновъ, годъ и мѣсяцъ ихъ изготовленія и т. п., и, руководствуясь этими данными, размѣщать ящички такимъ образомъ, чтобы всегда можно было бы выдѣлить для отпуска патроны извѣстнаго срока изготовленія.

7) Во время храненія и перевозки патроновъ слѣдуетъ бережно обращаться съ ними, дабы не повредить какъ ящичковъ, такъ и содержимаго въ нихъ; переносить ихъ слѣдуетъ непременно по одному и взявшись за оба поручня; бросать ящички безусловно воспрещается.

8) При перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, на судахъ и на подводахъ, ящички слѣдуетъ укладывать правильными рядами, крышками непременно вверхъ.

Съ этою цѣлью, въ особенности при значительныхъ перевозкахъ, слѣдуетъ требовать, чтобы роспуски имѣли прямыя платформы и по возможности избѣгать перевозки ящичковъ въ телѣгахъ, въ которыхъ правильная укладка ящичковъ невозможна. При увязкѣ ящичковъ на телѣгахъ веревками, употребленіе закрутокъ по возможности слѣдуетъ избѣгать; если же этого избѣжать нельзя, то требовать, чтобы на крайніе ящички подъ веревки подклады-

\*) При этомъ нагрузка на каждую квадратную сажень пола будетъ около 650 пудовъ.

вались-бы угольники, сколоченные изъ двухъ досокъ. Въ ненастную погоду (при дождѣ и вѣтрѣ) необходимо покрывать ящички исправными брезентами.

**Цирк. № 115—94 г.** При осмотрѣ 3 лн. винтовокъ, обр. 1891 г., выданныхъ на вооруженіе войсковыхъ частей, выяснилось между прочимъ, что въ нѣкоторыхъ винтовкахъ штыковой хомутикъ не можетъ быть плотно зажатъ при примкнутомъ штыкѣ, вслѣдствіе упирания лѣваго выступа мулька хомутика въ правую грань продольной прорѣзи штыковой трубки.

Въ виду этого и для устраненія патанія штыка, получающагося при неплотномъ зажиманіи хомутика, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ указать войскамъ, чтобы въ случаѣ замѣчнаго недоворачиванія хомутиковъ на право или вообще при всякомъ исправленіи штыковъ въ оружейныхъ мастерскихъ, наружный уголъ правой грани продольной прорѣзи штыковой трубки непременно притуплялся наложеніемъ незначительной фаски на длинѣ, равной высотѣ хомутика, считая отъ средняго вѣщичка, чѣмъ легко устраняется упомянутое упирание выступа мулька въ грань этой прорѣзи. вмѣстѣ съ тѣмъ названный Отдѣлъ объяснилъ, что для надежнаго зажатія хомутикомъ примкнутаго штыка необходимо, чтобы между правымъ концомъ нижней грани и основанія мушки и хомутикомъ не было просвѣта.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

**Цирк. № 123—94 г.** На основаніи § 308 «Наставленія для обученія стрѣльбѣ» (прик. по воен. вѣд. 1894 г. № 75) всѣ 3 лн. винтовки образца 1891 года, какъ состоящія на людяхъ, такъ и хранящіяся въ запасахъ должны быть пристрѣляны.

Въ виду этого Военный Министръ приказалъ:

1) Пристрѣлку винтовокъ подлежащихъ выдачѣ ниж-

нимъ чинамъ на руки, произвести, по возможности, немедленно послѣ приѣма ихъ въ части и, во всякомъ случаѣ, до начала прохожденія изъ нихъ курса стрѣльбы въ первый годъ. Въ тѣхъ же частяхъ, въ коихъ курсъ стрѣльбы настоящаго года или уже пройденъ, или начатъ, безъ предварительной пристрѣлки винтовокъ, пристрѣлку произвести передъ началомъ курса будущаго 1895 года.

2) Пристрѣлка винтовокъ, хранящагося въ частяхъ боеваго запаса, должна быть произведена немедленно послѣ приѣма винтовокъ въ часть и не позже одного года, для чего слѣдуетъ пользоваться всѣми случаями, когда стрѣльбища въ частяхъ будутъ свободны.

До производства пристрѣлки, упомянутыя винтовки должны быть подробно осмотрѣны въ оружейной мастерской офицеромъ завѣдывающимъ оружіемъ въ части, совместно съ оружейнымъ мастеромъ и подъ наблюденіемъ ротныхъ командировъ тѣхъ ротъ, въ которыхъ винтовки предназначаются. При этомъ должно быть обращено особое вниманіе на правильное дѣйствіе всѣхъ частей и механизмовъ винтовокъ.

Пристрѣлка винтовокъ производится лучшими пристрѣльщиками въ части, подъ руководствомъ офицера завѣдывающаго оружіемъ, въ присутствіи оружейнаго мастера и подъ наблюденіемъ ротнаго командира той роты, въ которую винтовки предназначаются.

Для пристрѣлки винтовокъ боеваго запаса назначается особый отпускъ по 5 боевыхъ патроновъ на винтовку, съ тѣмъ чтобы недостающіе затѣмъ патроны, для повторенія пристрѣлки, если въ томъ встрѣтится надобность, были пополняемы изъ числа предоставленныхъ въ распоряженіе командировъ частей.

Результаты пристрѣлки отмѣчаются на пристрѣлочной мишеніи, на которой проставляются также: № винтовки, число, мѣсяць и годъ пристрѣлки. Мишеньки подписываются офицеромъ завѣдывающимъ оружіемъ въ части и присутствующимъ при пристрѣлкѣ ротнымъ команди-

ромъ и должны храниться при соответствующей вѣнговкѣ.

Всѣ замѣченныя, какъ при предварительномъ осмотрѣ, такъ и при пристрѣлкѣ винтовокъ, недостатки, а равно всѣ случаи поломки частей заносятся возможно подробнѣе въ особую вѣдомость, которая вмѣстѣ съ вѣдомостью о результатахъ пристрѣлки винтовокъ запаса, для каждой роты отдѣльно, — представляется командиру части, за общей подписью командира роты и офицера завѣдывающаго оружіемъ въ части.

Послѣ исправленія замѣченныхъ въ винтовкахъ недостатковъ, или замѣны поломанныхъ частей запасными, въ упомянутыхъ выше вѣдомостяхъ дѣлаются подлежащія отмѣтки и полная исправность винтовокъ боеваго запаса удостоверяется подписью командира части на вѣдомости. Послѣ того винтовки передаются въ складъ для храненія установленнымъ порядкомъ.

3) Осмотръ и пристрѣлка винтовокъ, хранящихся въ складахъ запасныхъ баталіоновъ, должна быть произведена указаннымъ выше порядкомъ, подъ общимъ наблюденіемъ тѣхъ лицъ, въ непосредственномъ вѣдѣніи коихъ находятся означенные склады причемъ, въ склады запасныхъ баталіоновъ, находящихся внѣ расположенія частей, по распоряженію командующихъ войсками округовъ, должно быть командировано въ мѣсто храненія оружія по одному офицеру завѣдывающему оружіемъ, по одному хорошо ознакомленному съ исправленіемъ 3 лн. винтовокъ оружейнику, съ необходимымъ инструментомъ, и по 4 лучшихъ пристрѣльщика отъ каждаго пѣхотнаго полка и стрѣлковой бригады.

Для осмотра и пристрѣлки означенныхъ винтовокъ назначается не болѣе трехъ недѣль и отпускается отъ Артиллерійскаго вѣдомства по 10 боевыхъ патроновъ на винтовку. Лучшимъ временемъ для производства пристрѣлки признается осень, когда поля убраны и легче пріискать необходимое для того мѣсто.

Начальники войсковыхъ частей, расположенныхъ въ

мѣстахъ нахождения складовъ оружія, обязаны предоставлять въ распоряженіе командированныхъ для пристрѣлки винтовокъ офицеровъ старыя мишени, скамьи и могущій понадобится рабочій инструментъ для исправленія винтовокъ въ оружейныхъ мастерскихъ этихъ частей, а также сигналистовъ для подавнн сигналавъ и нужное число нижнихъ чиновъ для переноски винтовокъ и мишеней на стрѣльбище и обратно, а также для оцѣпленія участка, на которомъ будетъ производиться пристрѣлка. Однимъ словомъ,—оказывать полное содѣйствіе къ возможно скорому и успѣшному окончанію офицерами возложенныхъ на нихъ порученій.

Начальники гарнизоновъ, въ мѣстахъ храненія оружія для запасныхъ баталіоновъ, обязаны заблаговременно пріискать необходимые для пристрѣлки винтовокъ участки земли и сдѣлать надлежащія распоряженія по отводу этихъ участковъ.

Пристрѣлка винтовокъ можетъ быть произведена и въ бывшія въ употребленіи мишени № 1, но хорошо задѣланныя и закрашенные. На приведеніе старыхъ мишеней въ исправность или на заведеніе новыхъ, а равно на заведеніе пристрѣлочныхъ скамеекъ и мѣшковъ съ пескомъ, въ случаѣ нахождения складовъ внѣ расположенія частей войскъ,—изъ хозяйственныхъ суммъ частей командирующихъ пристрѣльщиковъ, назначается въ распоряженіе офицера завѣдывающаго оружіемъ по 2 руб. на каждыя 100 пристрѣливаемыхъ винтовокъ.

Командируемые для пристрѣлки винтовокъ офицеры и нижніе чины перевозятся въ мѣста нахождения складовъ по предложеніямъ, а гдѣ нѣтъ желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній, имъ выдаются прогонныя деньги, а нижнимъ чинамъ отпускаются обывательскіе подводы по положенію. Кромѣ того, офицерамъ за все время командировки, считая со дня выѣзда ихъ изъ мѣста расположенія части и по день возвращенія къ мѣсту служенія, отпускаются отъ казны суточные деньги по 1 р. 50 к.

въ сутки, а оружейникамъ и нижнимъ чинамъ кормовыя деньги по положенію.

и 4) На указанныхъ выше въ 3 пунктѣ основаніяхъ производится также, по распоряженію командующихъ войсками въ Округахъ, осмотръ и пристрѣлка и тѣхъ винтовокъ, которыя хранятся въ Артиллерійскихъ складахъ, при Управленіяхъ Воинскихъ Начальниковъ, и предназначены для выдачи во время мобилизаціи непосредственно изъ складовъ во вновь формируемыя или переформируемыя части войскъ.

Объ исполненіи всего изложеннаго части войскъ обязаны въ свое время донести Главному Штабу.

**Цирк. № 179—94 г.** Командиръ Двинской Крѣпостной Артиллеріи Генераль-Маіоръ Туношенскій проектировалъ приборъ для стрѣльбы дробинками изъ учебныхъ 3 лн. винтовокъ, образца 1891 года.

По испытаніи этого прибора въ Офицерской стрѣлковой Школѣ, онъ оказался обладающимъ отличною мѣткостью, простотою устройства, удобствомъ обращенія и—наиболѣе берегающимъ патронникъ винтовки.

По приказанію Военнаго Министра объявляя объ этомъ войскамъ, Главный Штабъ присовокупляетъ, что съ требованіями на означенные приборы слѣдуетъ обращаться въ г. Сестрорѣцкѣ, къ Василю Кочергину, въ собственномъ домѣ.

Цѣна прибора съ принадлежностью 2 р. 40 коп., принадлежность составляютъ: мѣдная протирка, мѣдный шомполъ и деревянная колодка для выбиванія капсюля, а равно коробка мѣдныхъ наковалень. Пересылка на счетъ заказчика. Калиброванная дробь, исключительно къ этимъ приборамъ, по 15 коп. за фунтъ.

Приборы Генераль-Маіора Туношенскаго высылаются пристрѣланными и съ контрольною мишенькою.

**Цирк. № 191 — 94 г.** По приказанію Военнаго Министра Главный Штабъ объявляетъ, для руко-

водства войскамъ, нижеизложенныя измѣненія §§ 3, 18, 19, 20, 22 и 27 части II отдѣла I Наставленія для обученія стрѣльбѣ изд. 1893 года.

### § 3. Вмѣсто прежняго:

Отличительными знаками винтовокъ служатъ: а) *номеръ* винтовки, набиваемый на стволѣ, стеблѣ затвора, куркѣ, крышкѣ магазинной коробки и штыкѣ; б) *названіе оружейнаго завода и годъ изготовленія* винтовки, набиваемые на стволѣ; в) *знакъ Каз.*, для отличія Казачьихъ винтовокъ, — набиваемый на стволѣ, ниже номера винтовки, и на прикладѣ надъ большимъ гербовымъ клеймомъ, и г) *знакъ Уч.*, набиваемый на стволѣ ниже № винтовки, и на прикладѣ, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ, для отличія учебныхъ винтовокъ, ложи которыхъ, сверхъ того, окрашиваются въ частяхъ войскъ въ черный цвѣтъ.

### § 18. Остается въ прежнемъ изложеніи, но дополняется:

*Примѣчаніе.* Чистка лопасти отсѣчки — отражателя и щели для нея въ ствольной коробкѣ, безъ отдѣленія отсѣчки — отражателя, — воспрещается.

### § 19. Вмѣсто прежняго:

Слѣдующія части винтовки *не должны быть отделяемы иначе, какъ въ оружейной мастерской: мушка* (въ особенности рѣдко); *прицѣльная рамка; ея хомутикъ; пружина прицѣльной рамки; пружина прицѣльнаго хомутика; винтъ прицѣльнаго хомутика; винтъ прицѣльной рамки; прицѣльная шпилька; выбрасыватель; нижняя антабка* (въ драгунскихъ винтовкахъ *заклетка*, служащая осью вращенія крышкѣ); *рычагъ; пружина рычага; винтъ пружины рычага; шпилька крышки; подаватель; шпилька подавателя; пружина подавателя, штыковой хомутикъ; наконецъ ложи; наконечники ствольной накладки; ло-*

*жевыя шпильки* <sup>1)</sup>; *шомпольный упоръ; затылокъ, и шурупы затылка.*

Наконецъ, никогда не снимаются *ствольная коробка, прицѣльная колодка и щеки* магазинной коробки.

### § 20 остается въ прежнемъ изложеніи, но дополняется:

*Примѣчаніе 1.* При чисткѣ винтовки, въ случаѣ надобности, отдѣляется *защелка крышки магазинной коробки*; для этого держа магазинную коробку съ отдѣленною крышкою ея въ обхватъ въ лѣвой рукѣ, спусковою скобою кверху, — узкимъ лезвіемъ отвертки *отвинтить винты защелки*. Затѣмъ, взявъ большимъ и указательнымъ пальцами правой руки головку защелки, *извлечь ее изъ шпзда защелки.*

*Примѣчаніе 2.* При чисткѣ винтовки, въ случаѣ надобности, отдѣленіе отъ ствольной коробки *отсѣчки — отражателя*, а равно сборка ея въ винтовкахъ, состоящихъ на рукахъ у нижнихъ чиновъ, производится только начальствующими надъ ними *унтеръ-офицерами*. Чтобы отдѣлить отсѣчку — отражатель слѣдуетъ:

а) Положить стволъ на подставку или столъ, дульною частью влѣво отъ себя и отъѣчкою отражателемъ кверху, наблюдая при томъ, чтобы прицѣлъ и мушка не упирались въ подставку.

б) Узкимъ лезвіемъ отвертки *отвинтить винтъ отсѣчки — отражателя.*

в) Повернуть стволъ прицѣломъ книзу, пропустить большой палецъ лѣвой руки въ окно ствольной коробки и наложить его послѣднимъ суставомъ на лопасть отсѣчки — отражателя, имѣя въ то же время указательный палецъ лѣвой руки сваружи ствольной коробки.

<sup>1)</sup> Въ драгунскихъ винтовкахъ — *коллеговыя пружинки* и *шеллевыя личинки съ винтами*, а въ винтовкахъ первоначальнаго изготовленія и *ложевая личинка.*

г) Затѣмъ, давленіемъ большаго пальца лѣвой руки на лопасть отсѣчки, вывести ее на сколько можно из щели ствольной коробки, наружу, и, не ослабля давленія этого пальца на лопасть отсѣчки-отражателя, обхватить правою рукою хвостъ ствольной коробки, а большимъ пальцемъ ея, нажимая на пружинную часть, у пятки отсѣчки-отражателя, вдоль по направленію паза ея, — выдвинуть отсѣчку-отражатель.

Никакіе другіе приемы для отдѣленія отсѣчки-отражателя въ ротахъ (эскадронахъ) не допускаются. Винтовки, въ которыхъ отсѣчка-отражатель не можетъ быть отдѣлена указаннымъ способомъ, должны быть отправляемы въ оружейную мастерскую для отдѣленія въ нихъ отсѣчекъ-отражателей.

**§ 22. послѣ вводныхъ словъ: «Сборка винтовки производится въ слѣдующей послѣдовательности», дополняется двумя примѣчаніями:**

*Примѣчаніе 1.* Если была отдѣлена *отсѣчка-отражатель*, то для постановки ея на мѣсто слѣдуетъ:

а) Положить стволъ на столъ или подставку, ствольною коробкою впередъ и влѣво, щелью отсѣчки-отражателя кверху.

б) Имѣя стволъ подъ правою рукою и, обхвативъ кистью лѣвой руки ствольную коробку у пазовъ для обоймы, правою рукою взять отсѣчку-отражатель за лопасть у отсѣкающаго зуба, пяткою отъ себя, и правильно *вставить лопасть* въ щель ствольной коробки, а конецъ *пятки* — въ пазъ ея.

в) Наложивъ большой палецъ лѣвой руки сверху на пружинную часть отсѣчки-отражателя, большой палецъ лѣвой руки упереть отъ себя въ отсѣкающій зубъ и, слегка нажимая большимъ пальцемъ лѣвой руки на пружинную часть отсѣчки-отражателя, давленіемъ боль-

шаго пальца правой руки на отсѣкающій зубъ — *вести всю пятку отсѣчки-отражателя, въ ея пазъ*, до точной установки дыры для винта въ пяткѣ, противъ дыры для винта въ ствольной коробкѣ.

г) Узкимъ лезвіемъ отвертки *завинтитъ винтъ* отсѣчки-отражателя.

Вставляя пятку отсѣчки-отражателя въ пазъ и заворачивая ея винтъ, должно въ точности соблюдать указанія § 17 п. в и г II части I отдѣла наставленія.

*Примѣчаніе 2.* Если была отдѣлена *защелка крышки магазинной коробки*, то, держа магазинную коробку безъ крышки ея, въ обхватъ лѣвою рукою спусковою скобою отъ себя, правою рукою *вставить защелку* въ ея гнѣздо, зубомъ къ магазинной коробкѣ, и, удерживая въ немъ защелку указательнымъ пальцемъ лѣвой руки у головки, а большимъ — у пятки, такъ, чтобы дыра защелки для винта пришлась противъ гнѣзда для этого винта въ спусковой скобѣ, — *завинтитъ винтъ защелки*.

Затѣмъ, прежнее «примѣчаніе» къ § 22-му получаетъ названіе примѣчанія 3-го и все — дальнѣйшее изложеніе, какъ этого примѣчанія, такъ и самаго параграфа, остается безъ перемѣны.

**§ 27. Остается въ прежнемъ изложеніи, но дополняется:**

*Примѣчаніе.* Чистка и смазка лопасти *отсѣчки-отражателя* и *защелки магазинной коробки*, а равно щели и гнѣзда для нихъ, производится не иначе, какъ по предварительномъ отдѣленіи: *первой* унтеръ-офицеромъ, въ винтовкахъ нижнихъ чиновъ своего отдѣленія или взвода, и *второй* — каждымъ нижнимъ чиномъ въ своей винтовкѣ.

**Цирк. № 192—94 г.** Оружейный Отдѣль Артиллерійскаго Комитета, журналомъ отъ 2-го Августа сего года за № 164 постановилъ:

«Всѣ части войскъ, перевооружаемыя 3 лин. винтовками образца 1891 года и получающія ихъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, по приѣмъ изъ нихъ приемщиками такихъ частей означенныхъ винтовокъ (вполнѣ исправныхъ или такихъ, которыя, по заключенію состоящихъ при упомянутыхъ складахъ офицеровъ — посредниковъ, имѣютъ несущественные и невреждающіе боевымъ качествамъ оружія недостатки), должны выдавать складамъ частныя квитанціи въ приѣмъ полученнаго отъ нихъ оружія. Въ случаѣ же обнаруженія, при разборкѣ 3-лин. винтовокъ въ войсковыхъ частяхъ, пришедшихъ въ негодность частей такихъ винтовокъ, вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли отнести замѣну поврежденныхъ частей винтовокъ на счетъ казны или на счетъ самой войсковой части, слѣдуетъ предоставлять, установленнымъ порядкомъ, на заключеніе штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ военныхъ округовъ.

О вышеизложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется, для свѣдѣнія и руководства тѣмъ частямъ войскъ, которыя будутъ принимать слѣдующія на вооруженіе ихъ 3-лин. винтовки изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ.

**Цирк. № 204—98 г.** Для смягченія ударовъголовки верхняго помпола по обрѣзу дульной части ствола, при чисткѣ канала послѣдняго у 3 лин. винтовокъ надѣвается на помполъ кожаный кружокъ, что и указано въ перечнѣ измѣненій и дополненій параграфовъ наставленія для обученія стрѣльбѣ, объявленномъ въ приказѣ по военному вѣдомству текущаго года за № 75.

По возникшему въ настоящее время вопросу, какъ о размѣрахъ этого кружка, такъ и о способѣ его заготовленія, Оружейный Отдѣль Артиллерійскаго Комитета

призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что такъ какъ кожаные кружки эти предназначены исключительно для предохраненія дула отъ ударовъ шомпола, то они могутъ изготовляться частями войскъ, произвольнаго чертежа и при томъ безъ всякаго денежнаго отпуска отъ казны.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для свѣдѣнія и руководства.

**Цир. № 223—94 г.** При употребленіи на службѣ ящичковъ для укупорки 4,2 лин. и 3 лин. винтовокъ, чертежъ которыхъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 года за № 77, оказалось что укупорка въ этихъ ящикахъ драгунскихъ винтовокъ не представляется возможною.

Въ виду этого Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета былъ составленъ новый чертежъ ящика, годнаго для укупорки 4,2 л. и 3 лин. винтовокъ какъ пѣхотныхъ, такъ и драгунскихъ. Чертежъ этотъ былъ объявленъ при циркулярѣ Главнаго Штаба сего года за № 102, взамѣнъ чертежа приложеннаго къ вышеупомянутому Циркуляру 1893 года за № 77.

Нынѣ, при валовомъ изготовленіи ящичковъ, по чертежу Циркуляръ за № 102, оказалось необходимымъ слѣлать въ нихъ нѣкоторыя дополнительныя измѣненія, обеспечивающія лучшее укрѣпленіе въ нихъ винтовокъ и штыковъ при которомъ предметы эти болѣе сберегались-бы при перевозкахъ.

Измѣненія въ чертежѣ, сравнительно съ объявленнымъ въ циркулярѣ сего года за № 102, заключаются въ слѣдующемъ:

1) Разъемныя перегородки (с, b а и f) для зажиманія винтовокъ должны отстоять отъ короткихъ стѣнъ ящика на  $8^{15}/_{16}$  дм., вмѣсто  $9^{3}/_{4}$  дм.

2) При перенесеніи этихъ перегородокъ должны быть измѣнены вырѣзы въ нихъ согласно прилагаемаго чертежа.

3) Гнѣзда для штыковыхъ трубокъ въ перегорѣдкахъ *d* и *e* должны быть дѣлаемы также согласно прилагаемаго чертежа.

4) Толщину брусковъ, прибываемыхъ къ стѣнкамъ ящика при укладѣ 3 лин. винтовокъ, слѣдуетъ впрѣдъ дѣлать  $\frac{15}{16}$  дм.

Изложенное Главнѣйшій Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ по военному вѣдомству для руководства при изготовленіи ящиковъ впрѣдъ и при передѣлки ящиковъ, уже изготовленныхъ по чертежу Циркуляра Главнаго Штаба сего года за № 102.

**Цир. № 244—94 г.** Согласно приказа по военному вѣдомству сего года за № 75, чистку канала ствола 3 лин. винтовокъ положено производить въ военное время, а также при походахъ и маневрахъ въ мирное время—посредствомъ *свинчивающихся шомполовъ* и въ остальныхъ случаяхъ, въ мирное время,—посредствомъ *прутовыхъ шомполовъ*.

Между тѣмъ изъ имѣющихся въ Управленіи Инспектора Стрѣлковой части въ войскахъ свѣдѣній видно, что въ нѣкоторыхъ частяхъ войскъ продолжаютъ производить чистку канала ствола 3 лин. винтовокъ посредствомъ первоначально отпущенной войскамъ веревочной протирки, послѣдствіемъ чего замѣчено уширеніе канала ствола въ дульной части, что въ будущемъ можетъ вредно отразиться на мѣткости боя такихъ винтовокъ.

Въ виду вышеизложеннаго Военный Министръ приказалъ: подтвердить частямъ войскъ, вооруженнымъ 3 лин. винтовками, соблюденіе объявленныхъ приказомъ по военному вѣдомству сего года за № 75, правилъ чистки канала ствола этихъ винтовокъ (§ 26 пунктъ 3) и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ сбереженія этихъ винтовокъ совершенно воспретить производство чистки канала ствола 3 лин. винтовокъ посредствомъ веревочной протирки, даже и въ тѣхъ частяхъ войскъ, коимъ еще не отпущены новые шомпола и мѣдныя протирки.

**Цирк. № 246—94 г.** Въ виду встрѣченныхъ войсками затрудненій при производствѣ въ оружейныхъ войсковыхъ мастерскихъ измѣненій 3 лин. винтовокъ образца 1891 года согласно указаніямъ журнала Оружейнаго Отдѣла Артиллерійскаго Комитета отъ 28 Сентября прошлаго 1893 года за № 203, Отдѣлъ этотъ призвалъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что при опилованіи въ войскахъ насѣчекъ на крышкѣ магазина 3 лин. винтовки образца 1891 года, какъ указано въ помянутомъ журналѣ за № 203, не слѣдуетъ спиливать этихъ насѣчекъ совершенно до уничтоженія слѣдовъ ихъ, а лишь настолько, чтобы насѣчка не была острою и своими краями не могла протирать аммуниціи при носкѣ винтовокъ въ положеніи «на плечо». Во всякомъ случаѣ, края крышки магазина, гдѣ была насѣчка, и послѣ ея опиловки должны выступать изъ за щекъ магазинной коробки внаружу.

Въ тѣхъ винтовкахъ, которыя поступили въ войска съ ложевыми личинками, этихъ послѣднихъ отнимать отъ ложи не слѣдуетъ, оставляя послѣднія на службѣ до тѣхъ поръ, пока ложа не потребуютъ замѣны новою, которая будетъ выслана безъ паза для ложевой личинки.

О вышеизложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для свѣдѣнія и руководства.

**Цирк. № 5—95 г.** Государь Императоръ, въ 27-й день Декабря минувшаго года, Высочайше повелѣть соизволилъ ввести для 3 лин. винтовокъ образца 1891 года и для орудій полевой, горной, крѣпостной, осадной и береговой артиллеріи бездымный порохъ, выработанныхъ у насъ образцовъ, съ тѣмъ, чтобы замѣна существующаго комплекта дымнаго пороха бездымнымъ, производилась постепенно, по мѣрѣ изготовленія этого послѣднлаго пороха.

Объ изложенномъ объявляю по военному вѣдомству для свѣдѣнія и должнаго, до кого касается исполненія.

**Прик. № 89—95 г.** Государь Императоръ, въ 11-й день сего Апрѣля, Высочайше повелѣтъ соизволилъ: въ тѣхъ случаяхъ, когда регулярныя кавалерійскія части выводятся на смотры и парады въ пѣшемъ строю съ винтовками—имѣть таковыя за спиною. На всѣхъ-же ученьяхъ въ пѣшемъ строю, равно какъ при отправленіи караульной и сторожевой службы пѣшкомъ,—онѣ должны имѣть винтовки, по прежнему, въ рукахъ.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи объявляю по военному вѣдомству для надлежащаго руководства.

**Прик. № 99—95 г.** Военный Совѣтъ согласно представленію Главнаго Инженернаго Управленія 29-го марта, сего года положилъ:

Измѣнить вооруженіе нижнихъ чиновъ рѣчныхъ минныхъ ротъ, назначивъ имъ, взамѣнъ имѣющихся у нихъ револьверовъ и пашекъ, по сравненію съ нижними чинами саперныхъ ротъ, винтовки, съ отнесеніемъ потребнаго на это ежегоднаго расхода, начиная съ 1896 года, на соотвѣтствующія подраздѣленія смѣты Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Положеніе это Высочайше утверждено 17 Апрѣля 1895 г.

Объявляю объ этомъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія и должнаго, до кого касается, исполненія.

**Прик. № 118—95 г.** Государь Императоръ, въ 9-й день сего мая мѣсяца, Высочайше повелѣтъ соизволилъ:

1) Ввести въ конныхъ частяхъ всѣхъ казачьихъ войскъ кромѣ Собственныхъ Его Императорскаго Величества Конвоя, для носки патроновъ къ 3 лин. винтовкѣ образца 1891 г., нагрудный патронташъ, новаго образца, взамѣнъ таковаго-же 18-линейнаго патронташа, введеннаго приказомъ по военному вѣдомству 1892 г. № 305.

и 2) Юнкерамъ эскадрона и сотни Николаевскаго

Кавалерійскаго Училища, для носки патроновъ къ малокалиберной винтовкѣ, присвоить: а) первымъ—поясную патронную сумку, введенную въ кавалерію приказомъ по военному вѣдомству 1894 г. № 95, во всемъ согласно означенному приказу; и б) вторымъ—указанный выше, въ 1 пунктѣ настоящаго приказа, нагрудный патронташъ.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи объявляю по военному вѣдомству для надлежащаго руководства и исполненія, присовокупляя, что объ условіяхъ довольствія Гвардейскихъ казачьихъ частей и Николаевскаго кавалерійскаго училища будетъ объявлено дополнительно.

**Прик. № 156—95 г.** Государь Императоръ, въ 13-й день минувшаго мая, Высочайше соизволилъ утвердить образцы 3-хъ лин. револьвера и патрона къ нимъ для перевооруженія войскъ, имѣющихъ нынѣ на вооруженіи 4,2 лин. револьверы системы Смита Вессона 3-го образца, при чемъ для вооруженія нижнихъ чиновъ принять образецъ револьвера съ простымъ дѣйствіемъ, наименовавъ его «3-хъ лин. револьверомъ солдатскаго образца», для вооруженія-же гг. офицеровъ принять образецъ таково-же револьвера, но съ тройнымъ дѣйствіемъ, назвавъ его «3 лин. револьверомъ офицерскаго образца».

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому Величеству благоугодно было предоставить производить въ означенныхъ образцахъ тѣ детальныя измѣненія, какія по ходу валовой разработки на заводахъ окажутся необходимыми, но не иначе какъ съ разрѣшенія Военнаго Министра.

Объявляя о такомъ Высочайшемъ соизволеніи по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и должнаго, кого касается, исполненія, присовокупляю, что замѣна состоящихъ нынѣ на вооруженіи войскъ револьверовъ Смита и Вессона новыми 3-хъ лин. револьверами будетъ производиться постепенно, по мѣрѣ изготовленія этихъ послѣднихъ.

**Прик. № 158—95 г.** Главная Распорядительная Комиссія по перевооруженію арміи, по рассмотрѣніи представленія Исполнительной Комиссіи о проектированныхъ Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета нормахъ содержанія въ войскахъ приборовъ для стрѣльбы дробинками изъ 3 лин. винтовокъ, журналомъ 24 Марта сего года положила;

1) Для приготовительныхъ упражненій къ стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года имѣть въ войскахъ слѣдующее количество приборовъ для стрѣльбы дробинками:

а) на каждую роту, сотню и эскадронъ дѣйствующихъ, учебныхъ и дисциплинарныхъ частей войскъ, а также льготныхъ конныхъ полковъ и пѣшихъ баталіоновъ казачьихъ войскъ—по 4 прибора.

б) въ мѣстныхъ командахъ, артиллерійскихъ паркахъ, командахъ и частяхъ крѣпостной артиллеріи, кадрахъ второочередныхъ полковъ казачьихъ войскъ и запасныхъ финскихъ ротахъ—также по 4 прибора на каждый паркъ, команду, кадръ и роту.

в) въ конвойныхъ командахъ, отдѣленіяхъ кадровъ кавалерійскаго запаса, кадрахъ государственнаго ополченія, полковыхъ учебныхъ командахъ и прочихъ командахъ, вооруженныхъ 3-хъ лин. винтовками, а также для казаковъ приготовительнаго разряда каждаго полковаго округа по два прибора на каждое отдѣленіе, кадръ, команду и полковой округъ.

II. На обзаведеніе означенными приборами отпустить войскамъ, одновременно, деньги, по расчету по 2 руб. на каждый приборъ.

III. Для производства стрѣльбы изъ этихъ приборовъ отпускать войскамъ ежегодно: а) капсули, образца принятаго къ 2-хъ лин. боевымъ патронамъ, въ количествѣ по 100 капсулей на каждаго нижняго чина, проходящаго курсъ стрѣльбы, и б) деньги на покупку дроби, распоряженіемъ самихъ войскъ, по расчету  $\frac{1}{2}$  фунта

дроби на каждую 1 тыс. капсулей, считая стоимость фунта дроби въ 20 коп.

и IV. На ремонтъ помянутыхъ приборовъ, а также на мишени и другіе предметы, потребные для стрѣльбы дробинками, никакого денежнаго отпуска отъ казны не назначать.

Объ изложенномъ объявляется по военному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго, кого касается исполненія.

*Примѣчаніе:* Дополненъ Циркуляромъ сего года за № 174.

**Прик. № 180—95 г.**, Высочайше утвержденнымъ 8-го Іюля 1895 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 22-го Іюня того же года постановлено:

Не назначать зачета свинца отъ выстрѣленныхъ 4,2 лин. патроновъ для тѣхъ частей войскъ, вооруженныхъ 4,2 лин. винтовками, которыя проходятъ какъ полный курсъ стрѣльбы, такъ и нѣкоторыя упражненія въ стрѣльбѣ изъ этихъ винтовокъ совмѣстно съ частями войскъ, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, и все количество стрѣлянныхъ пуль отъ такихъ патроновъ предоставить въ пользу названныхъ частей войскъ, обязавъ ихъ въ удостовѣреніе совмѣстнаго производства стрѣльбы съ частями войскъ, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, представлять свидѣтельства Начальниковъ Дивизій или лицъ, пользующихся съ ними равною властью.

Объявляю объ этомъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго руководства.

**Прик. № 263—95 г.** Положеніемъ Военнаго Совѣта 1-го Сентября 1895 года, постановлено:

Положеніе Военнаго Совѣта 3-го Декабря 1892 года, относительно порядка сдачи стрѣляныхъ гильзъ, объявленное въ циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 21-го Января 1894 года за № 16, примѣнить ко всѣмъ частямъ войскъ, производящимъ стрѣльбу боевыми и холостыми патронами, какъ на ученіяхъ съ боевыми патронами, соединенныхъ съ маневрами, такъ и на большихъ и малыхъ маневрахъ, произ-

водимыхъ ежегодно во время сборовъ войскъ для лѣтнихъ занятій.

Объ изложенномъ объявляю по военному вѣдомству для руководства и должнаго, до кого касается исполненія.

**Цирк. № 1—95 г.** По обсужденіи вопроса о требованіяхъ, которымъ должны удовлетворять учебныя 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ допустить въ учебныя винтовки, удовлетворяющія нижеслѣдующимъ условіямъ:

1) Части учебныхъ 3 лин. винтовокъ могутъ имѣть всѣ отступленія отъ лекаль и наружные недостатки, которые не вредятъ исправному дѣйствию собранной винтовки и прочности ея при дѣйствиіи механизмовъ.

2) Дѣйствіе механизмовъ учебныхъ 3 лин. винтовокъ, какъ съ повѣрчливыми, такъ и съ учебными патронами, должно удовлетворять требованіямъ, установленнымъ инструкціею для пріема съ оружейныхъ заводовъ 3 лин. винтовокъ и съ указаннымъ въ Наставленіи для обученія стрѣльбѣ изъ этихъ винтовокъ.

3) Отступленія отъ требованій упомянутой инструкціи относительно калки частей допускаются лишь въ стволахъ, ствольныхъ коробкахъ и боевыхъ личинкахъ.

4) При сборкѣ учебныхъ винтовокъ на оружейныхъ заводахъ допускается подборка и отладка частей.

и 5) На всѣхъ учебныхъ винтовкахъ должны имѣться клейма «Уч.», указанные въ циркулярѣ Главнаго Штаба за № 68 прошлаго года; клейма эти ставятся на оружейныхъ заводахъ, окраска же ложъ учебныхъ винтовокъ въ черный цвѣтъ производится въ самихъ войскахъ.

Такъ какъ части 3 лин. учебныхъ винтовокъ, собранныхъ при вышеупомянутыхъ условіяхъ могутъ оказываться не взаимно-замѣняемыми съ частями боевыхъ винтовокъ, имѣющимися въ войскахъ и артиллерійскихъ складахъ, то въ случаѣ надобности въ замѣнѣ повреж-

денныхъ частей въ учебныхъ винтовкахъ, работа по отладкѣ и пригонкѣ къ этимъ винтовкамъ имѣющимся въ войскахъ запасныхъ частей должна производиться въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

**Цирк. № 30—95 г.** 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года, имѣя короткія штыковыя шейки, не могутъ быть составляемы въ козлы по способу, указанному въ §§ 59—62 Устава о строевой пѣхотной службѣ и §§ 62—65 Устава пѣшаго строя кавалеріи.

Военный Министръ, не одобливъ проектированныхъ одновременно приспособленій для составленія 3-хъ лин. винтовокъ въ козлы, приказалъ, впредь до изысканія наиболѣе удобнаго для этого приспособленія, составлять 3-хъ лин. винтовки въ козлы, въ частяхъ имѣющихся при носкѣ винтовокъ штыки примкнутыми, — при помощи кожанаго или веревочнаго кольца, пропускаая въ него штыки винтовокъ такимъ образомъ, чтобы это кольцо находилось на лезвіяхъ 4-хъ составленныхъ въ козлы винтовокъ, въ разстояніи 4—6 вершковъ отъ остріевъ штыковъ, а равно, чтобы мушки не соприкасались, ни между собою, ни съ другими частями сосѣднихъ въ козлѣ винтовокъ.

Объявляя о вышеизложенномъ для руководства войскамъ, Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, подтверждаетъ, что требованія, указанные въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1890 года за № 102 о соблюденіи осторожности при составленіи 4,2 лин. винтовокъ въ козлы, еще болѣе должны быть соблюдаемы при составленіи въ козлы 3-хъ лин. винтовокъ, посредствомъ вышеозначеннаго кольца, такъ какъ мушки этихъ винтовокъ, будучи выше и находясь ближе къ дульному обрѣзу ствола, при малѣйшемъ невниманіи во время составленія въ козлы 3 лин. винтовокъ и въ особенности, при спѣшномъ разборѣ винтовокъ изъ козелъ, — легко могутъ мяться

и сбиваться и чрезъ то скорѣе приходитъ въ негодность.

Вышеозначенныя кольца слѣдуетъ имѣть при себѣ каждому нижнему чину, выходящему въ строй съ винтовкой, заводя ихъ, безъ всякаго отпуска со стороны казны, — изъ подручнаго матеріала (изъ тонкихъ ремешковъ или веревочекъ, сплетенныхъ въ кольцо діаметромъ около  $\frac{3}{4}$  вершка или въ окружности отъ 2 до  $2\frac{1}{2}$  вершковъ) и своевременно замѣняя разношерстныя кольца другими.

**Цирк. № 32—95 г.** Въ виду того, что нѣкоторыя части войскъ употребляютъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ учебныя патроны, отличные отъ нынѣ принятаго образца, — согласно заключенія Оружейнаго Отдѣла Артиллерійскаго Комитета и по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для свѣдѣнія и руководства:

1) что частямъ войскъ разрѣшается употреблять къ 3-хъ лин. винтовкамъ учебныя патроны только тѣхъ образцовъ, которые одобрены Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета; употребленіе же 3 лин. учебныхъ патроновъ, не получившихъ такого одобренія, повлечетъ за собой безусловное забракованіе всѣхъ поврежденныхъ частей винтовокъ за счетъ частей войскъ, допустившихъ употребленіе подобныхъ патроновъ;

и 2) что патроннымъ заводамъ разрѣшается продавать гильзы и пульные оболочки отъ 3-хъ лин. патроновъ какъ частямъ войскъ, такъ и тѣмъ изъ частныхъ лицъ, коими будутъ представляемы удостовѣренія, что предложенные ими учебныя 3-хъ лин. патроны одобрены Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета къ употребленію; при этомъ патронныя заводы обязаны брать отъ упомянутыхъ частныхъ лицъ подписку въ томъ, что пріобрѣтенныя ими гильзы и пульные оболочки не будутъ перепродаваемы и не получать другаго назначенія,

кромѣ изготовленія учебныхъ патроновъ, а гильзы ни въ какомъ случаѣ не будутъ снаряжаемы порохомъ.

Къ изложенному присовокупляется, что Оружейнымъ Отдѣломъ въ настоящее время одобрены къ употребленію въ войскахъ учебныя 3-хъ лин. патроны: г. Ланггауза, Штабсъ-Капитана Третесскаго, Капитана Воробьева, Капитана Погорѣцкаго и Штабсъ-Капитана Туношенскаго, послѣдніе съ эбонитовыми пулями.

**Цирк. № 34—95 г.** Главная Распорядительная Комиссія по перевооруженію арміи, журналомъ отъ 21 Января 1895 года, постановила: утвердить временно, — впредь до составленія точной расцѣнки стоимости изготовленія на нашихъ казенныхъ оружейныхъ заводахъ спеціальныкъ оружейныхъ частей 3-хъ лин. драгунскихъ и казачьихъ винтовокъ образца 1891 года, а также шомполовъ и принадлежности новыхъ образцовъ, общихъ ко всѣмъ родамъ 3-хъ лин. винтовокъ, — прилагаемую при семъ расцѣнку всѣхъ означенныхъ оружейныхъ частей для отпуска ихъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, за деньги, войскамъ, военно-служащимъ и учрежденіямъ военнаго вѣдомства, а равно на случай удержанія денегъ съ перевозочныхъ подрядчиковъ или войскъ за испорченные части, — съ тѣмъ чтобы означенная расцѣнка объявлена была въ дополненіе расцѣнки частей 3-хъ лин. винтовки того же образца, объявленной при циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 22 Ноября 1893 года за № 253.

Вслѣдствіе этого, Главный Штабъ объявляетъ прилагаемую при семъ упомянутую временную дополнительную расцѣнку частей 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, для руководства, впредь до замѣны этой расцѣнки новою.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗЦѢНКА  
частей 3 лин. винтовокъ образца 1891 года.

Названіе оружейныхъ частей.	Стоимость частей 3 лин. винтовокъ.					
	Драгунской.		Казачьей.		Пѣхотной.	
	р.	к.	р.	к.	р.	к.
<b>А) Специальная части 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года драгунскихъ и казачьихъ;</b>						
Ложа . . . . .	1	37	1	37	—	—
Накладка ствольная . . . . .	—	38	—	38	—	—
Штыкъ . . . . .	1	5	—	—	—	—
Штыковой хомутикъ . . . . .	—	15,5	—	—	—	—
Винтъ штыкового хомутика . . . . .	—	1,25	—	—	—	—
Ложевое кольцо (глухое) {	верхнее . . . . .	—	13,3	—	13,3	—
	нижнее . . . . .	—	14	—	14	—
Пружинка для ложевого кольца глухого. {	верхняго . . . . .	—	10,5	—	10,5	—
	нижняго . . . . .	—	9,5	—	9,5	—
Ложевой глазокъ {	верхній . . . . .	—	3,75	—	3,75	—
	нижній . . . . .	—	3,5	—	3,5	—
Шарнирный болтикъ и шайба къ нему.	—	2,25	—	2,25	—	—
<b>Б) Оружейныя части общія для 3-хъ лин. драгунскихъ, казачьихъ и пѣхотныхъ винтовокъ.</b>						
Новыхъ образцовъ {	Шомполь съ мѣдн. головк.	—	20	—	20	—
	Шомпольное кольцо . . . . .	—	5,25	—	5,25	—
	Протирка . . . . .	—	20	—	20	—
	Отвертка . . . . .	—	27	—	27	—
	Лезвіе отвертки . . . . .	—	7	—	7	—
	Рукоятка отвертки . . . . .	—	20	—	20	—

Цирк. № 37—95 г. Оружейный Отдѣль Артиллерійскаго Комитета, журналомъ отъ 3-го Января сего года за № 4, постановилъ:

Такъ какъ при сборкѣ 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года недовинчиваніе спусковой пружины ея можетъ имѣть послѣдствіемъ, кромѣ вырванія затвора при открываніи его, также и весьма существенныя поврежденія боеваго взвода курка и нижней поверхности соединительной планки, то при сборкѣ въ войскахъ означенной винтовки, винтъ спусковой пружины слѣдуетъ непременно довинчивать до отказа; отвинчиваніе же этого винта для облегченія спуска ни въ какомъ случаѣ не должно быть допустимо. Несоблюденіе указанныхъ двухъ условій можетъ повлечь за собою забракованіе поврежденныхъ курковъ и соединительныхъ планокъ на счетъ войсковыхъ частей, даже и въ томъ случаѣ, когда будетъ признано, что калка названныхъ частей не вполне удовлетворительна.

О вышеизложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется, для свѣдѣнія и руководства, частямъ войскъ, перевооруженнымъ 3-хъ лин. винтовками образца 1891 года.

Цирк. № 49—95 г. Военный Министръ, утвердивъ прилагаемую при семъ временную инструкцію для осмотра оружія въ войскахъ, а равно: 1) правила для испытанія стрѣльбою 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, 2) сводъ обязанностей войсковаго начальства относительно осмотра оружія, 3) формы для отчетности за № 1—7 и 4) вѣдомости: а) войсковыхъ лекаль и приборовъ, съ чертежами и описаніемъ ихъ употребленія, б) работамъ, которыя дозволяются частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ, в) рабочему инструменту, необходимому къ содержанію въ означенныхъ мастерскихъ въ мирное время и г) рабочему инструменту и матеріаламъ, содержимымъ въ войскахъ для починки оружія въ военное время,—изволилъ приказать принять упомянутую инструкцію, съ приложеніями, къ руководству взаимнѣ

объявленной въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1879 года за № 417, причѣмъ предложить Штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, представить по истеченіи двухъ лѣтъ со времени объявленія новой инструкции въ Главное Артиллерійское Управление заключеніе о всѣхъ тѣхъ вопросахъ, которые могутъ возникнуть при примѣненіи на практикѣ этой инструкции.

Объ изложенномъ сообщается по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

## ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦІЯ

### для Штабъ-Офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ.

#### ГЛАВА I.

#### Цѣль осмотра ручнаго оружія въ войскахъ и обязанности Штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе.

##### Цѣль осмотра.

§ 1. Цѣль осмотра въ войскахъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося заключается:

а) въ освидѣтельствованіи состоянія оружія относительно его исправности и годности для боеваго употребленія;

б) въ повѣркѣ выполненія войсками всѣхъ установленныхъ правилъ по сбереженію и исправленію оружія, а также обращенію съ нимъ и храненію боевыхъ комплектныхъ патроновъ;

в) въ указаніи ближайшему войсковому начальнику тѣхъ частей оружія, которыя требуютъ исправленія или перемѣны;

г) въ показаніи самыхъ способовъ исправленія оружія;

д) въ повѣркѣ войсковыхъ лекаль, имѣющихся у Штабъ-офицера шаблонами и, наконецъ,

е) въ разъясненіи войскамъ всѣхъ недоразумѣній и затрудненій, если бы таковыя встрѣтились, по поводу примѣненія и соблюденія правилъ для надлежащаго сбереженія ручнаго оружія и патроновъ.

#### Обязанности Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

§ 2. При осмотрѣ оружія, состоящаго на рукахъ, Штабъ-офицеръ обязанъ осмотрѣть лично, при содѣйствіи состоящихъ при немъ оружейныхъ мастеровъ, каждый экземпляръ оружія съ положенною для него принадлежностью. При этомъ Штабъ-офицеръ долженъ имѣть въ виду, что осматривая оружіе въ войскахъ, онъ дѣлаетъ не приемную повѣрку новаго оружія по строгимъ правиламъ, установленнымъ для заводовъ, а осмотръ оружія, состоящаго на службѣ, при оцѣнкѣ исправности котораго долженъ принимать въ соображеніе лишь годность онаго для боеваго употребленія, бракуя только тѣ его части, неисправное состояніе которыхъ оказываетъ или можетъ оказать вредное вліяніе на стрѣльбу, исправное дѣйствіе или прочность.

Оружіе, состоящее въ неприкосновенномъ запасѣ, тоже осматривается означеннымъ Штабъ-офицеромъ и должно быть содержано въ постоянной исправности; при этомъ оружіе, бывшее по какимъ-либо причинамъ на рукахъ, осматривается обязательно все, а остальное только контрольно, но всякій разъ не менѣе, какъ въ количествѣ 10<sup>0</sup>/о.

§ 3. До начала осмотра оружія Штабъ-офицеръ долженъ получить отъ командира части въ одномъ экземплярѣ слѣдующія свѣдѣнія:

1) Вѣдомость оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, находящимся въ части по положенію и на лицо (форма № 1).

2) Вѣдомость всѣмъ запаснымъ оружейнымъ частямъ, находящимся въ части по положенію и на лицо, какъ для мирнаго, такъ и для военнаго времени (форма № 2).

3) Вѣдомость всѣмъ инструментамъ, находящимся въ войсковой оружейной мастерской по положенію и на лицо (форма № 3).

4) Опись оружію и принадлежности, состоящимъ въ каждой ротѣ, эскадронѣ и пр. (форма № 4).

5) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ (по формѣ № 4).

6) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ, но которое по какимъ-либо причинамъ было выдаваемо на руки послѣ предыдущаго осмотра Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе (по формѣ № 4).

7) Подлинныя описи предыдущаго осмотра.

8) Книгу о починкѣ оружія.

§ 4. При осмотрѣ оружія Штабъ-офицеръ вписываетъ въ представляемыя ему войсковыми частями описи (№ 4) съ возможною краткостью и точностью найденныя имъ въ оружіи недостатки и предстоящія необходимыя исправленія, причѣмъ оговариваетъ на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми.

§ 5. При рѣшеніи вопроса, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми, Штабъ-офицеръ долженъ руководствоваться тѣмъ, что части оружія, пришедшія въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія должны быть замѣнены новыми или исправлены на счетъ войскъ, а части оружія, недостатки въ которыхъ произошли отъ фабрикаціи или отъ пороковъ металла, а также отъ причинъ неизбежныхъ при употребленіи оружія на службѣ, должны быть исправ-

лены или замѣнены новыми на счетъ казны; за исключеніемъ нижепоименованныхъ частей 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, исправленіе или замѣна которыхъ всегда должна производиться на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія:

Всѣ винты, шурупы и шпильки.

Пружины: прицѣльнаго хомутика прицѣльной рамки, подавателя, рычага и боевая.

Защелка, штыковой хомутикъ и шомпольный упоръ.

Весь приборъ и принадлежность.

Что же касается частей револьвера и холоднаго оружія, исправленіе или замѣна коихъ также всегда производится на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія, то о нихъ указано въ главахъ III и IV настоящей Инструкціи.

*Примѣчаніе.* Въ отношеніи требованій надлежащихъ качествъ матеріала и отдѣлки частей винтовки должны руководствоваться Временной Инструкціею для приѣма 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 г. съ заводовъ, изданія 1894 года.

Если какія либо части оружія пришли въ негодность не вслѣдствіе неправильнаго или недостаточнаго присмотра за ними, а отъ особенныхъ причинъ, какъ напримѣръ: порчи оружія сбѣжавшимъ нижнимъ чиномъ, паденія всадника съ лошади, удара молніи, наводненія, пожара и т. п., то таковыя части бракуются на счетъ казны когда Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе, предъявлено командиромъ части свидѣтельство Начальника дивизіи или лица равнаго ему по власти, основанное на законномъ разслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ произошла упомянутая порча частей оружія.

§ 6. Въ графѣ описей (форма № 4) подъ заглавіемъ «примѣчаніе», Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе, отмѣчаетъ какіе изъ недостатковъ, оказавшихся еще при предшествовавшемъ осмотрѣ, остались неисправленными или какіе предметы, назначенные тогда къ перемѣнѣ, неза-

мѣнены новыми. Въ этой же графѣ онъ дѣлаетъ отмѣтки о тѣхъ экземплярахъ оружія или частяхъ его, которые по какимъ либо причинамъ не были предъявлены къ осмотру, причемъ объясняетъ и самыя причины.

§ 7. Кромѣ оружія Штабъ-офицеръ осматриваетъ всѣ боевые патроны, находящіеся при части. Онъ осматриваетъ пороховой погребъ и имѣющіеся въ части хранилища для патроновъ и вообще боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ, чтобы удостовѣриться, предохранены ли въ нихъ боевые припасы отъ порчи сыростію, отъ механическихъ поврежденій и пожарныхъ случаевъ, руководствуясь существующими на то инструкціями.

§ 8. Затѣмъ Штабъ-офицеръ осматриваетъ оружейную мастерскую, повѣряетъ количество и исправность находящихся въ ней запасныхъ оружейныхъ частей, лекаль и всего рабочаго инструмента.

*Примѣчаніе.* Относительно запасныхъ частей, израсходованныхъ изъ числа, опредѣленнаго положеніемъ, ему предъявляются документы, удостовѣряющіе, что для пополненія израсходованныхъ частей приняты надлежащія мѣры; объ этомъ должно быть упомянуто въ журналѣ осмотра (форма № 5).

§ 9. Недостатки, замѣченные при осмотрѣ оружія, принадлежности, инструментовъ, лекаль и патроновъ, отмѣчаются Штабъ-офицеромъ въ соответствующихъ вѣдомостяхъ, распредѣляя ихъ слѣдующимъ образомъ:

1) Огнестрѣльное и холодное оружіе: а) исправное и б) неисправное.

а) Къ первому слѣдуетъ относить не только вполне исправное оружіе, но и требующее замѣны негодныхъ частей или вообще такихъ исправленій, которыя возможно исполнить попутно съ производствомъ осмотра. Подобныя исправленія обязательно должны быть сдѣланы въ теченіе осмотра.

б) Ко второму относится все то оружіе, для исправленія котораго требуется работа настолько продолжительная, что она не можетъ быть выполнена въ теченіе осмотра.

Неисправное оружіе дѣлится: на оружіе пришедшее въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія, и на оружіе, недостатки въ которомъ произошли отъ причинъ, зависящихъ отъ фабрикаціи или неизбѣжныхъ при употребленіи оружія на службѣ.

2) *Принадлежность:*

а) исправная, б) подлежащая исправленію и в) негодная для употребленія.

3) *Инструменты, лекала и всѣ приборы:*

а) исправные, б) подлежащіе исправленію и в) негодные для употребленія.

4) Патроны (боевые, повѣрочные и учебные) и обоймы:

а) годные и б) негодные.

§ 10. Окончивъ въ части осмотръ оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося, Штабъ-офицеръ составляетъ на основаніи полковыхъ вѣдомостей, ротныхъ описей и книги починокъ оружія общій журналъ осмотра оружія, согласно формы № 5, причемъ въ отдѣлѣ обобщеній замѣчаній слѣдуетъ излагать:

1) Кто изъ г.г. офицеровъ завѣдуетъ оружіемъ и съ какого времени, причемъ предоставляется Штабъ-офицеру свидѣтельствовать объ усердіи тѣхъ изъ офицеровъ, завѣдующихъ въ частяхъ оружіемъ, которые, по мнѣнію его, и найденнымъ результатамъ, того заслуживаютъ.

2) Имѣется ли въ части оружейный мастеръ и, если онъ состоитъ; то съ какого времени онъ поступилъ въ часть; служить-ли онъ по вольному найму, или назначенъ изъ числа учениковъ оружейной школы, причемъ предоставляется упоминать о тѣхъ изъ оружейныхъ мастеровъ, которые отличаются или усердіемъ и знаніемъ

или недостаточнымъ знаніемъ своего дѣла, или небрежнымъ выполненіемъ своихъ обязанностей.

3) Находится-ли въ должной исправности оружейная мастерская и снабжена-ли она запасными частями по положенію и достаточнымъ количествомъ инструментовъ.

4) Правильно-ли и надлежащими-ли веществами производится чистка и смазка оружія.

5) Какой процентъ изъ всѣхъ осматрѣнныхъ винтовокъ имѣютъ каналы стволовъ со слѣдами ржавчины и съ царапинами, съ указаніемъ какой процентъ этихъ недостатковъ появился послѣ предыдущаго осмотра.

6) Въ какомъ состояніи находится пороховой погребъ и вообще хранилища боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ въ части.

7) Правильно-ли производится уходъ за винтовками и обращеніе съ ними на основаніи числа починокъ и исправленій, произведенныхъ со времени послѣдняго осмотра.

§ 11. При журналѣ прилагается особая перечневая вѣдомость по формѣ № 6, всѣмъ тѣмъ частямъ оружія, которыя признаны Штабъ-офицеромъ къ дальнѣйшей службѣ негодными и подлежащими замѣнѣ новыми или на счетъ казны, или на счетъ части.

Въ графѣ «замѣчанія» этой вѣдомости обозначаются въ краткихъ выраженіяхъ родъ и причины происхожденія недостатковъ, за которые вещи забракованы, съ обозначеніемъ какого онѣ завода.

Въ концѣ этой вѣдомости помѣщаются также и тѣ винтовки, которыя требуютъ заводскаго исправленія.

§ 12. Сверхъ журнала съ перечневой вѣдомостью, Штабъ-офицеръ составляетъ еще «Дополнительную таблицу къ отчету объ осматрѣ оружія» въ каждой отдѣльной части войскъ по формѣ № 7.

Въ этой таблицѣ всѣ неисправности, замѣченныя въ винтовкахъ, состоящихъ въ ротахъ, подраздѣляются: во 1-хъ, на происшедшія отъ небрежнаго или неправиль-

наго обращенія и во 2-хъ, на неизбѣжныя, происшедшія отъ употребленія оружія на службѣ или фабрикаціи.

*Примѣчаніе.* Всѣ отчеты объ осматрѣ оружія подписываются только Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

§ 13 По окончаніи осмотра оружія въ каждой отдѣльной части, Штабъ-офицеръ возвращаетъ Командиру ея всѣ полученные имъ документы и описи со своими отмѣтками, которыя прошнуровываются за казенною печатью, присвоенною Штабъ-офицеру.

Всѣ эти документы хранятся частями войскъ при дѣлахъ до слѣдующаго осмотра.

§ 14. Подлинныя журналы осмотра оружія съ перечневыми вѣдомостями и дополнительными таблицами Штабъ-офицеръ, по окончаніи осмотра оружія въ каждой войсковой части, представляетъ начальникамъ дивизіи и лицамъ, равнымъ имъ по власти.

Сверхъ того Штабъ-офицеръ представляетъ:

1) Въ Главное Артиллерійское Управление, Командующему войсками въ округѣ и корпусному Командиру дополнительныя таблицы къ отчету объ осматрѣ оружія со внесеніемъ въ нихъ тѣхъ замѣчаній, которыя помѣщены въ журналѣ осмотра оружія.

2) Въ Окружное Артиллерійское Управление перечневая вѣдомости забракованнымъ частямъ оружія.

3) Инспектору Стрѣлковой части въ войскахъ полный отчетъ съ дополнительными таблицами.

§ 15. Если при осматрѣ оружія Штабъ-офицеръ усмотритъ такія упущенія, которыя, по мнѣнію его, могутъ вредно повліять на сохраненіе или сбереженіе оружія, то онъ обязанъ немедленно сообщить о томъ командиру этой части, съ указаніемъ и тѣхъ мѣръ, какія должны быть неотлагательно приняты для устраненія замѣченныхъ упущеній.

§ 16. Штабъ-офицеръ долженъ производить осмотръ оружія въ назначенныхъ частяхъ съ такимъ расчетомъ, чтобы онъ былъ оконченъ, по возможности, до начала лагерныхъ занятій.

§ 17. На обязанности Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе въ войскахъ, возлагается разрѣшеніе недоразумѣній по приему и сдачѣ оружія, возникающихъ между войсками и артиллерійскими складами.

§ 18. Всѣ вопросы, гдѣ требуется опредѣлить, на счетъ ли части или на счетъ казны должна быть произведена замѣна негодныхъ ружейныхъ частей или исправленіе ихъ, разрѣшаются окончательно Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

## Г Л А В А II.

### Осмотръ 3-хъ линейныхъ винтовокъ образца 1891 года.

#### Общія положенія.

§ 1. Оружіе осматривается какъ въ разобранномъ видѣ, такъ и въ собранномъ.

§ 2. При осмотрѣ Штабъ-офицеръ обращаетъ вниманіе исключительно на тѣ недостатки, которые оказываютъ или могутъ оказать вліяніе на боевыя качества пачечныхъ винтовокъ или на ихъ прочность; при этомъ лекала употребляются лишь для опредѣленія причины и степени того или другаго недостатка и для отысканія средствъ къ устраненію его, за исключеніемъ лекалъ №№ 11, 13, 14 б, которыми должны быть повѣрены обязательно всѣ винтовки кромѣ винтовокъ неприкосновеннаго запаса, не бывшихъ на рукахъ.

§ 3. При осмотрѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на номеръ оружія, который долженъ быть одинъ и тотъ же на всѣхъ его частяхъ, гдѣ таковой требуется, и соответствовать номеру предъявленной описи, а также удостоверить, имѣются ли на частяхъ установленныя клейма. (См. Временную инструкцію для приѣма 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года отъ оружейныхъ заводовъ изданія 1894 г. и mogućія послѣдовать измѣненія). Неправильно записанные въ описи номера винтовокъ немедленно исправляются.

§ 4. Осматривается: нѣтъ-ли на всѣхъ частяхъ: трещинъ, черновинъ, волосатинъ, сѣдинъ и значительной ржавчины, а также большихъ побитостей, царапинъ, задириныхъ, плень, раковинъ и т. п. недостатковъ, которые могутъ вредно вліять на бой, на прочность и на исправное дѣйствіе винтовки.

#### Порядокъ разборки винтовокъ для осмотра.

§ 5. Передъ осмотромъ каждая винтовка разбирается и тщательно очищается отъ смазки подъ надзоромъ ротнаго или эскадроннаго командира и г. г. офицеровъ, состоящихъ въ ротѣ или эскадронѣ, тѣмъ нижнимъ чиномъ, у котораго она состоитъ на рукахъ. Заручное же оружіе и винтовки неприкосновеннаго запаса, предназначенныя Штабъ-офицеромъ къ осмотру, подготавливаются особо назначенными для сего нижними чинами.

§ 6. Части разобраннаго оружія представляются для осмотра по очереди каждымъ нижнимъ чиномъ Штабъ-офицеру въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Стволъ со ствольною коробкою, прицѣломъ и мушкою, съ неотнятыми спусковымъ механизмомъ и отсѣчкою отражателемъ.

б) Затвѣръ въ собранномъ видѣ.

в) Магазиновая коробка съ вложеннымъ подающимъ механизмомъ.