

- № 219* *Объ испытаніи фотографическаго аппарата «Разъяс-
3/1 чинкъ» въ Офицерской Артиллерійской школѣ.*

Испытаніе аппаратовъ прекратить и оставить ихъ въ частяхъ до прихода въ негодность. Фотографическіе аппараты, возвращенные въ Главное Артиллерійское Управление, по окончаніи войскового испытанія (безъ биноклей) слѣдуетъ передать въ Орудійный заводъ для продажи въ качествѣ ненужнаго имущества. Журн. Артил. Ком. 1910 года №№ 69, 394 и 982. Надп. Артил. Ком. 1912 года № 6.

- № 220* *Объ описаніи матеріальной части пулеметныхъ ко-
3/1 мандъ кавалеріи.*

Разослать по отпечатаніи описаніе матеріальной части пулеметныхъ командъ кавалеріи въ соответствующія войсковыя части.

- № 221* *По поводу результатовъ испытанія стрельбою по 3-дм.
3/1 стальной плитѣ 11-дм. фугасной бомбой въ 4¹/₂ калибра длиною.*

Результаты испытанія сообщить Пермскому заводу, а представленные фотографическіе снимки принять къ свѣдѣнію. Надп. Артил. Ком. 1912 года № 162.

- № 222* *По поводу результатовъ испытанія стрельбою по 3-дм.
3/1 стальной плитѣ 11-дм. фугасной бомбой въ 4¹/₂ калибра длиною.*

Разрѣшить заводу испытать стрельбою по плитѣ еще одинъ снарядъ, для выясненія качества снарядовъ.

- № 223* *Объ измѣненіи чертежей деталей пулеметнаго станка
3/1 системы полковника Соколова.*

При изготовленіи пулеметныхъ станковъ руководствоваться приложенными къ надписи чертежами.

- № 224 *О вспышкахъ пироксилина, случившихся при работахъ
3/1 въ химической лабораторіи Шостенскаго порохового завода.*

Предложить пороховымъ заводамъ представить описаніе производства пробы Бергмана. Усилить противопожар-

ные средства въ помещеніяхъ лабораторіи. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 419.

№ 225*
^{3/2}

О храненіи и испытаніи пороха въ Японіи.

Статья о храненіи и испытаніи пороха въ Японіи принять къ свѣдѣнію.

№ 226*
^{3/2}

О снарядахъ, оставаемыхъ для испытанія стрельбою по плитамъ.

Въ инструкціяхъ на пріемъ снарядовъ, испытываемыхъ стрельбою по плитамъ, ввести требованіе, чтобы въ прокладкахъ, заполняющихъ пустоту снаряда, по оси его оставался каналъ діаметромъ въ 1 дюймъ, для свободнаго проникновенія воды до самой его вершины при опробованіи его водой послѣ выстрѣла.

№ 227*
^{3/2}

О 42-лин. прицѣлахъ къ 42-лин. скорострѣльной пушкѣ.

Принять къ руководству при изготовленіи 42-лин. прицѣловъ прилагаемые при семъ чертежи.

Измѣненіе въ размѣрѣ желобка можно принять и для 42-лин. фугасныхъ снарядовъ къ 42-лин. скорострѣльной пушкѣ.

№ 228*
^{3/3}

О боевыхъ комплектахъ 3-дм. полевыхъ горныхъ и конно-горныхъ пушекъ и 48-лин. гаубиць.

Расчеты боевыхъ комплектовъ принять къ руководству и отлитографировать въ числѣ 50 экземпляровъ для надобностей чиновъ Главнаго и Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій.

№ 229*
^{3/4}

По поводу заявленія иностранца Эйхлера съ предложеніемъ снарядовъ особой формы.

Предложеніе иностранца Эйхлера признано не заслуживающимъ вниманія.

№ 230*
^{3/4}

Объ исправленіяхъ въ чертежахъ пулеметныхъ двуколокъ.

Одобренные прилагаемые при надписи исправленные чертежи пулеметной и патронной двуколокъ принять къ руководству при изготовленіи двуколокъ.

- № 231* *О технических условиях на поставку керосиновых двигателей.*
3/4

Техническія условия на поставку керосиновыхъ двигателей признаны соответствующими своему назначенію.

- № 232* *По поводу предложенія директора французскаго комиссіоннаго банка о гладкоствольныхъ орудіяхъ.*
3/4

Предложеніе директора французскаго комиссіоннаго банка отклонить.

- № 233* *По поводу постройки и оборудованія новой кузницы на Главномъ Артиллерійскомъ полигонѣ.*
3/4

Соображенія на постройку и оборудованіе новой кузницы на Главномъ Артиллерійскомъ полигонѣ признаны необходимыми и сообразными съ дѣломъ.

- № 234 *По поводу проекта инструкціи для производства артиллерійскихъ занятій и стрѣльбы въ крѣпостной артиллеріи.*
3/4

Напечатать проектъ инструкціи для производства артиллерійскихъ занятій и стрѣльбы въ крѣпостной артиллеріи. Изъятые изъ разсматриваемаго проекта перечни пособій и руководствъ, а также новые одобренные Артиллерійскимъ Комитетомъ должны быть объявлены по Артиллеріи въ Циркулярѣ Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

- № 235 *О результатахъ испытанія огнеупорной краски защитнаго цвѣта фирмы «Пламябой».*
3/4

Въ виду неудовлетворительныхъ результатовъ, полученныхъ при испытаніи краски фирмы «Пламябой» слѣдуетъ признать эти краски непригодными къ употребленію и дальнѣйшее испытаніе ихъ прекратить. Журн. Артил. Ком. 1909 года № 810 и 1910 года № 835. Надп. Артил. Ком. 1911 года № 1113.

- № 236 *О возможности использовать ящики обр. 1889 года, передѣланные для возки гаубичныхъ снарядовъ, для батарей, вооруженныхъ гаубицами обр. 1909 года.*
4

Зарядные ящики обр. 1889 года (передѣланные) назна-

чать для ирригаций и для мелниновыхъ фугасныхъ бомбъ боевого комплекта глубинъ образца 1904 года.

Перевозку снарядовъ въ артиллерійскихъ паркахъ на поездахъ слѣдуетъ производить уложенными въ штатные ящики мѣстныхъ парковъ.

№ 237* *О результатахъ обмѣра каналовъ 10-дм. пушекъ, состоящихъ на Главномъ Артиллерійскомъ полигонѣ.*

Для болѣе определеннаго выясненія общаго вопроса объ условіяхъ прочности опорнаго уступа внутреннихъ оружейныхъ трубъ слѣдуетъ произвести изслѣдованіе 6-дм. пушки въ 200 пудовъ. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 1334.

№ 238* *О результатахъ испытанія 3-дм. полевой пушки, имѣющей мѣстную деформацию патронника.*

3-дм. полевая пушка, имѣющая случайно деформацию въ задней части патронника до 4 точекъ, могутъ, въ видѣ исключенія, считаться допустимыми къ дальнѣйшей службѣ. Надп. Артил. Ком. 1910 года № 656.

№ 239* *О примененіи потниковъ и другихъ предметовъ амуниціи, подвергавшихся дезинфекціи для уничтоженія вредителей.*

Всѣ зараженные вредителемъ потники хранить отдѣльно, во избежаніе переноса вредителя на другіе предметы.

Съ наступленіемъ теплаго времени, послѣ предварительнаго провѣтриванія и выбиванія, всѣ зараженные вредителемъ потники или иные войлочные предметы подвергнуть дѣйствию сѣроуглерода.

По выполненіи всѣхъ этихъ мѣропріятій, предоставить начальникамъ артиллеріи и лицамъ, пользующимся равной съ ними властью, обращать предметы, подвергавшіеся дезинфекціи, для срочной потребности войскъ на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены для вполне исправныхъ предметовъ, состоящихъ въ парковомъ имуществѣ. Надп. Артил. Ком. 1911 года № 1433.

- № 240*
3/7 *О результатах испытанія желѣзныхъ коновязей системы подполковника Скрыдлова и системы подполковника Макшеева.*

Продолжить испытаніе желѣзныхъ коновязей съ тѣмъ, чтобы частями, производящими испытаніе, были доставлены окончательныя и опредѣленныя заключенія объ испытывавшихся образцахъ коновязей и коновязныхъ колецъ къ 1 ноября 1912 года. Наказ. Артилл. Ком. 1909 года № 402.

- № 241*
3/7 *О необходимости включенія въ краткія наставленія некоторыхъ дополнительныхъ статей.*

Желательно помѣщеніе въ руководствахъ служба полевой артиллеріи всѣхъ данныхъ и необходимо помѣщеніе въ эти руководства описаній крупныхъ предметовъ матеріальной части и особыхъ вѣдомостей деталей съ указаніемъ порядка исправленія и замѣны ихъ.

- № 242*
3/7 *Объ образцѣ прожектора для Ружейнаго полигона.*

Наиболѣе рациональнымъ является снабженіе Ружейнаго полигона полковымъ 40-см. электроосвѣтительнымъ аппаратомъ и 75-см. прожекторомъ на постоянной установкѣ (съ керосино-динамо въ 10 кв.). Остатокъ отъ ассигнованной суммы разрѣшено израсходовать на постройку здания станицы, вышки и на устройство проводки для 75-см. прожектора.

- № 243*
3/7 *О порядкѣ храненія и перевозки боевыхъ припасовъ къ 48-лин. полевымъ гаубицамъ.*

До полученія въ частяхъ артиллеріи вновь издаваемого V отдѣла краткаго наставленія для службы при полевыхъ орудіяхъ, по вопросу о порядкѣ храненія и перевозки боевыхъ припасовъ къ 48-лин. полевымъ гаубицамъ, слѣдуетъ руководствоваться V отдѣломъ краткаго наставленія для службы при этихъ гаубицахъ, изд. 1906 года, съ приложенными къ этому отдѣлу дополненіями. Журн. Артилл. Ком. 1905 года № 872.

№ 244 *О 48-лин. бомбометательной мортирѣ, проектированной Путиловскимъ заводомъ.*
3/8

Слѣдуетъ заказать 48-лин., проектированную Путиловскимъ заводомъ, мортиру для производства испытаній. Къ 48-лин. мортирѣ должны быть разработаны съемные щиты для укрытія прислуги. Кроме того, продолжать опыты съ 6-дм. мортирой на лафетѣ самаго простаго устройства, а также разработать 48-лин. мортиру на лафетѣ такой же простой конструкции.

№ 245 *Объ опытахъ снятія омѣдненія съ поверхности канала 3-дм. орудій по способу генераль-лейтенанта Забудскаго 2-го.*
3/8

Продолжить опыты по снятію омѣдненія съ каналовъ 3-дм. полевыхъ пушекъ въ полевомъ отдѣлѣ Офицерской артиллерійской школы, при чемъ слѣдуетъ произвести обмѣръ звѣздкой: а) омѣдненія каналовъ до начала практики, б) по окончаніи практики и с) по снятіи омѣдненія, исключительно химическимъ путемъ, безъ употребленія какихъ бы то ни было механическихъ приспособленій и наждака, а протирая каналъ только щетиннымъ банникомъ съ обыкновеннымъ пушечнымъ саломъ. О результатахъ опытовъ донести въ Главное Артиллерійское Управленіе для окончательнаго рѣшенія даннаго вопроса. Надп. Артил. Ком. 1911 года № 172.

№ 246* *О примѣненіи вновь изданной инструкціи на пріемъ 48-лин. шрапнелей съ очкомъ для 45-сек. трубки.*

Новая инструкція (изд. 1911 года) можетъ быть примѣнена полностью лишь къ новымъ заказамъ на 48-лин. шрапнели съ очкомъ для 45-сек. трубки. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 969.

№ 247* *По поводу непринятія пулеметныхъ окулоковъ.*
3/8

При установкѣ треногъ въ двуколкахъ слѣдуетъ руководствоваться описаніемъ, приложеннымъ къ надписи 1911 года

№ 30. Поврежденную двуколку выслать въ Петербургскій Арсеналь для осмотра и исправленія, замѣнивъ предварительно исправной двуколкой.

Шатаніе дышла должно быть уничтожено средствами войсковой части.

Обратить вниманіе пріемщика на то, чтобы соединеніе дышла съ двуколкой и частей дышла между собой было плотнымъ, но допускающимъ удобное соединеніе дышла съ двуколкой и между собой. Надп. Артил. Ком. 1912 года № 30.

№ 248* ^{3/8} *О распределеніи боевых комплектовъ и порядокъ мелниновыхъ гранатъ въ стреловыя части.*

Указаны распределеніе боевых комплектовъ и порядокъ отпуска мелниновыхъ гранатъ. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 1139 и 1912 года № 105. Надп. Артил. Ком. 1911 года № 133.

№ 249* ^{3/9} *О чертежахъ гильзы и бомбы для 150-м. пушки.*

Чертежи гильзы и снарядовъ пустотѣлаго и полного, представленные заводомъ Кокериль приняты къ свѣдѣнію.

Предложить заводу Кокериль доставить съ пустотѣлыми снарядами втулки, имѣющія очертаніе одинаковое съ трубками, принятыми къ упомянутымъ снарядамъ. Надп. Артил. Ком. 1912 года № 27.

№ 250 ^{3/9} *О напечатаніи статьи гв. полковника Храброва, касающейся вопросовъ о трещинахъ и впадинахъ на гильзахъ.*

Статью о причинахъ образованія трещинъ въ гильзахъ напечатать на казенный счетъ, въ количествѣ 200 экземпляровъ, съ выдачей вознагражденія по 50 руб. за печатный листъ.

Статью о впадинахъ на гильзахъ печатать не слѣдуетъ.

№ 251 ^{3/9} *О порядкѣ содержанія боевого комплекта полевого тяжелого артиллерійскаго дивизиона.*

Указанъ порядокъ содержанія боевого комплекта полевого тяжелого артиллерійскаго дивизиона.

№ 252* *О числе выстрѣловъ, выпускаемыхъ въ 2-дм. плиту*
^{3/9} *7 × 9 фут., при испытаніи 6-дм. фугасныхъ снарядовъ.*

Приказано возможнымъ выстрѣливать въ 2-дм. плиту
7 × 9 фут. до 8 снарядовъ 6-дм. калибра.

Увеличить размѣръ партіи 6-дм. фугасныхъ снарядовъ
до 600 штукъ.

№ 253 *По вопросу о реорганизациіи Артиллерійскаго Коми-*
^{3/9} *тета.*

Указаны мѣропріятія, которыя слѣдуетъ осуществить
при реорганизациіи Артиллерійскаго Комитета.

№ 254* *О дальномѣрѣ капитана Терзича.*

^{3/11} Дальномѣръ системы капитана Терзича на службу въ
полевой артиллеріи принять быть не можетъ, а потому
дальнѣйшее испытаніе этого прибора слѣдуетъ прекратить.

№ 255* *О результатахъ повѣрочнаго испытанія качества по-*
^{3/11} *роха, доставленнаго изъ Георгіевскаго артиллерійскаго склада.*

Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ принять въ отно-
шеніи зарядовъ и пороха, хранящихся въ Георгіевскомъ
артиллерійскомъ складѣ.

№ 256 *Объ изслѣдованіи щелочныхъ смазокъ и инструкціи*
^{3/11} *на ихъ пріемъ.*

Принять временно къ руководству предлагаемую гене-
раль-майоромъ Сапожниковымъ инструкцію.

Произвести опыты съ цѣлью выясненія степени вред-
наго вліянія избытка щелочнаго мыла въ составѣ щелоч-
ныхъ смазокъ.

Отпустить въ распоряженіе генераль-маіора Сапожни-
кова сумму, необходимую для изготовленія смазки по его
рецепту.

Произвести сравнительныя испытанія смазокъ.

По окончаніи опытовъ и полученія отзывовъ отъ за-
водовъ, о желательности измѣненія временной инструкціи,
выработать постоянную инструкцію на пріемъ смазокъ.

№ 257 ^{3/11} *О результатах испытанія стрельбою изъ 10-дм. пушки снарядовъ съ трубками, приспособленными для обеспеченнаго разрыва снаряда на определенномъ разстоянїи отъ дула.*

Продолжить опыты по приспособленію трубокъ и снаряженію бомбъ для обеспеченнаго разрыва снарядовъ 10-дм. пушки на определенной дистанціи. Журн. Артил. Ком. 1910 года за № 1015.

№ 258* ^{3/11} *О прошенїи фирмы «Нафта» объ изслѣдованїи образца пушечнаго сала.*

Изслѣдованіе представленной пробы пушечнаго сала является излишнимъ, а потому образчикъ сала слѣдуетъ возвратить фирмѣ «Нафта». Прик. по Артил. 1896 года № 90 и Журн. Артил. Ком. 1912 года № 155.

№ 259 ^{3/12} *О результатахъ испытанія пороха и зарядовъ, представленныхъ изъ Кіевскаго артиллерійскаго склада.*

Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ предпринять въ отношенїи пороха и зарядовъ, хранящихся въ Кіевскомъ артиллерійскомъ складѣ.

№ 260 ^{3/12} *О результатахъ осмотра пороха, зарядовъ и патроновъ въ Новогеоргіевской крѣпостной артиллерїи.*

Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ предпринять въ отношенїи пороха, зарядовъ и патроновъ, хранящихся въ Новогеоргіевской крѣпостной артиллерїи. Прик. по Воен. вѣд. 1910 года № 298. Цирк. Главн. Артил. Упр. 1910 года № 238. Журн. Артил. Ком. 1909 года № 360 и 1911 года № 226. Надп. Артил. Ком. 1909 года № 884 и 1911 года № 1356.

№ 261 ^{3/13} *Объ изготовленїи боевыхъ зарядовъ для 6-дм. полевой гаубицы.*

Прилагаемая описаніе и урочное положеніе на приготовленіе боевыхъ зарядовъ къ 6-дм. полевой гаубицѣ образца 1910 года объявить для свѣдѣнїя въ Циркулярѣ

Главнаго Артиллерійскаго Управленія. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 1333.

№ 262 ^{3/13} *О результатах шестого испытанія пороха К. О. без примесей съ примесью амилового спирта и дифениламина.*

Продолжить опыты хранения пороха.

№ 263* ^{2/13} *Объ осмотръ 3-дм. боевых патроновъ заграничнаго изготовленія въ Варшавскомъ военномъ округъ.*

Принять къ свѣдѣнію донесеніе о целесообразности примѣненія въ строевыхъ частяхъ мѣръ для устранения зелени на гильзахъ 3-дм. патроновъ заграничнаго изготовленія. Надп. Артил. Ком. 1906 года № 542.

№ 264 ^{3/12} *О сигнализациі съ аэроплановъ свѣтящимися бомбами.*

Организовать опыты веденія стрельбы и сигнализациі при помощи аэроплановъ въ полевомъ отдѣлѣ Офицерской Артиллерійской школы и въ крѣпостномъ ея отдѣлѣ.

№ 265 ^{3/14} *О привилегіи иностранцу Я. Хазекъ на казюльную ступицу.*

Испрашиваемая г. Хазекъ привилегія выдана быть не можетъ, на основаніи ст. 176 Устава о промышленности.

№ 266 ^{3/14} *О замѣнѣ сътоковъ въ негерметическихъ бинокляхъ, находящихся въ частяхъ.*

Объявить въ циркулярѣ Главнаго Артиллерійскаго Управленія, для свѣдѣнія, что замѣну сътоковъ на стекло въ негерметическихъ бинокляхъ на диафрагменныя слѣдуетъ производить попутно съ поступленіемъ биноклей въ Орудійный заводъ. Цирк. Главн. Артил. Упр. 1911 года № 10 и Журн. Артил. Ком. 1909 года № 77.

№ 267* ^{3/14} *О результатахъ осмотра вѣчно-верховаго съдла, представленнаго мастеромъ Сергѣевымъ.*

Въ виду сомнительныхъ преимуществъ предлагаемаго съдла, передъ съдлами принятой конструкции, продолжать дальнѣйшую разработку присланнаго образца не слѣдуетъ. Надп. Артил. Ком. 1911 года № 990.

- № 268*
^{3/14} *О поврежденной 3-дм. полевой пушке.*
Поврежденную 3-дм. пушку доставить для возможных исправлений на С.-Петербургский оружейный заводъ.
- № 269*
^{3/14} *Объ описаніи 8-дм. и 10-дм. башень крейсера «Рюрикъ».*
Описанія 8-дм. и 10-дм. башень крейсера «Рюрикъ» принять къ свѣдѣнію.
- № 270
^{3/13} *О нитроглицериновомъ порохѣ.*
Приобрѣсти на одномъ изъ заграничныхъ заводовъ до 100 пудовъ нитроглицериноваго пороха для ознакомленія со свойствами новыхъ образчиковъ этого пороха. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 567.
- № 271
^{3/15} *О боевыхъ зарядахъ для 48-лин. полевой гаубицы.*
Указать способъ расположенія пучковъ въ гильзѣ 48-лин. полевой гаубицы. Произвести стрельбу изъ 48-лин. полевой гаубицы съ пучками боевого заряда, уложенными въ гильзу по новому способу, и о результатахъ стрельбы донести. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 1011.
- № 272*
^{3/15} *Объ осмотрѣ полковникомъ Чаплинымъ 3-дм. патроновъ, находящихся въ паркѣ лит. А 3-ей Гренадерской артиллерійской бригады.*
Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ предпринять въ отношеніи неисправныхъ патроновъ, находящихся въ паркѣ лит. А. 3-ей Гренадерской артиллерійской бригады.
Признано желательнымъ указать складамъ на необходимость повѣрки вѣса собранныхъ патроновъ при отправленіи ихъ изъ склада въ артиллерійскія части. Прик. по вѣд. вѣд. 1910 года № 298. Цирк. Главн. Артил. Упр. 1911 года №№ 63 и 134. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 871.
- № 273*
^{3/15} *О заводской укупоркѣ латунныхъ гильзъ.*
Мѣнять вновь установленную заводскую укупорку признано преждевременнымъ.
Подтвердить заводамъ, изготовляющимъ гильзы о томъ, чтобы солома и сѣно для укупорочныхъ ящиковъ, упо-

треблялись бы хорошо подсушенными, а сами ящики, как герметические, такъ и негерметические, при перевозкѣ покрывались брезентами.

№ 274* *О ручномъ огнеупителѣ «Рекордъ», предлагаемомъ фирмой Р. Кольбе.*

^{3/15}

Въ испытаніи дѣйствіемъ на огонь аппарата «Рекордъ» надобности не представляется. Для испытанія аппарата фирмѣ Кольбе слѣдуетъ обратиться въ Технической Комитетъ Императорскаго Россійскаго пожарнаго общества. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 485 и 1911 года № 260.

№ 275* *О вѣсѣ 12-дм. фугасныхъ снарядовъ съ толщиною стѣны въ $\frac{1}{6}$ калибра (безъ наконечниковъ).*

^{3/15}

Въ инструкціи на пріемъ 12-дм. фугасныхъ снарядовъ (безъ наконечниковъ) къ 12-дм. пушкамъ въ 52 кал. вѣсъ снаряда указать въ 1000 фн., вмѣсто предполагаемаго вѣса въ 982 фн.

№ 276 *О легковѣсныхъ 3-дм. фугасныхъ гранатахъ заводовъ Лильнопъ Рау и Пермскаго.*

^{3/14}

Допустить къ снаряженію легковѣсныхъ гранаты, изготовленныя заводомъ Лильнопъ Рау, но лишь тѣ, вѣсъ которыхъ не менѣе 11 фн. 86 зол.

Легковѣсныя гранаты Пермскаго завода могутъ быть допущены къ пріему. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 1065. Нацл. Артил. Ком. 1911 года № 156.

№ 277* *О чертежѣ 12-дм. пушки длиною 52 калибра для предстоящаго заказа.*

^{3/14}

12-дм. пушки должны быть изготовлены по чертежу морскихъ орудій, но съ удлиненной пороховой камерой. Нацл. Артил. Ком. 1911 года № 1369.

№ 278* *О результатахъ повторнаго испытанія качества пороха, хранящагося въ Брестъ-Литовскомъ отдѣлѣ Варшавскаго артиллерійскаго склада.*

^{3/14}

Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ предпринять въ от-

ношении пороха, хранящегося в Бресть-Литовском отделении Варшавского артиллерийского склада.

№ 279*
^{3/14} *О результатах испытания зарядовъ, доставленныхъ изъ Новогеоргиевской крепостной артиллерии.*

Указаны меры, которыя слѣдуетъ предпринять въ отношении пороха, хранящагося въ Новогеоргиевской крепостной артиллерии.

№ 280*
^{3/14} *О результатахъ контрольнаго испытания пороха и зарядовъ, доставленныхъ изъ Хабаровскаго и Читинскаго артиллерійскихъ складовъ, и Кушкннской крепостной артиллерии.*

Указаны меры, которыя слѣдуетъ предпринять въ отношении пороха и зарядовъ, хранящихся въ Хабаровскомъ и Читинскомъ артиллерійскомъ складахъ и въ Кушкннской крепостной артиллерии.

Замѣнить въ южныхъ округахъ пороха безъ примѣси пороховомъ съ примѣсью амидоваго спирта или дифениламина. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 915.

№ 281
^{3/15} *О наблюдательныхъ средствахъ Владивостокской крепостной артиллерии.*

Изложены мѣропріятія въ отношении наблюдательныхъ средствъ Владивостокской крепостной артиллерии. Журн. Артил. Ком. 1904 года № 37, 1906 года № 270, 1908 года №№ 616 и 1130, 1909 года № 1193 и 1911 года №№ 828, 904 и 1056.

№ 282
^{3/15} *О программѣ опытовъ, составленной Казанскимъ пороховымъ заводомъ для выясненія вопроса объ утилизаціи локальнаго пироксилина на изготовленіе пороха.*

Допустить производство опытовъ по составленной программѣ.

Въ случаѣ благоприятныхъ результатовъ, намѣченныхъ опытовъ, произвести опытъ валовой выдѣлки какого-либо сорта пороха съ той или другой примѣсью. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 121.

№ 283 ^{3/16} *О разрешеніи пострѣлки на Шлиссельбургскомъ заводѣ сунувши для коллоиднаго злонка и промежуточной мастерской.*

Для получения отъ Русскаго общества для выдѣлки и прѣсѣлки пороха дополнительныхъ свѣдѣній не представляется возможнымъ дать заключеніе по возбужденному ходатайству.

№ 284 ^{3/16} *О чертежахъ 6-дм. бронобойнаго и 12-дм. практическаго снарядовъ.*

Положено по прилагаемымъ чертежамъ исполнять заказы 6-дм. бронобойнаго и 12-дм. практическаго снарядовъ. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 1250.

№ 285 ^{3/16} *О вѣсѣ пуль прантели для 6-дм. пушки въ 200 пудовъ.*

Произвести стрѣльбу для получения данныхъ о дѣйствіи прантели съ пулями вѣсомъ въ 4 золотника сравнительно съ пулями въ 5 золотниковъ.

Цѣпнать 45-сек. трубку 2-го образца для гаубицы стрѣльбой изъ 6-дм. пушки вѣсомъ 200 пудовъ, какъ полными, такъ и уменьшенными зарядами. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 1420.

№ 286^{3/17} *О мѣрахъ, обезпечивающихъ съемные передніе щиты зарядныхъ ящиковъ отъ выпаденія, и объ удлиненіи ремней, служащихъ для привязыванія ранцевъ на переднихъ ходахъ, бронированныхъ съемными щитами, зарядныхъ ящиковъ.*

Отпускать для привязыванія ранцевъ къ передней стѣнкѣ задняго хода зарядныхъ ящиковъ болѣе длинные ремни (на 9 дм.), состояще же въ частяхъ ремни должны быть надставлены своими средствами концомъ ремня въ 1 футъ длиною, при чемъ соединяющіе эти ремни швы должны быть не короче 3 дюймовъ.

Для устраненія выпаденія передняго щита задняго хода заряднаго ящика увеличить загнутый конецъ лѣваго упора щита № 6 на $\frac{3}{4}$ дюйма.

б.подателі, 2) для машинныхъ телефонистовъ-сигналистовъ, 3) для надсмотрщиковъ и 4) для фейерверкеровъ-сигналистовъ-телефонистовъ и б) обязательныхъ знаній для фейерверкеровъ-электроосвѣтителей, а также указанія по ремонту телефоннаго имущества.

Данными программами и указаннымъ порядкомъ обученія крѣпостнымъ артиллеріямъ слѣдуетъ руководствоваться въ теченіе двухъ ближайшихъ лѣтъ, послѣ чего подробно донести о результатахъ и желательныхъ измѣненіяхъ. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 1039 и 1911 года № 123.

№ 293*
^{3/18} *О результатахъ испытанія на Ружейномъ полигонѣ двухъ опытныхъ дальномеровъ Цейса съ базою въ 70 см.**

Утвердить дальномеры Цейса № 1 и № 2 какъ опытные по заказу 500 дальномеровъ съ базою въ 70 см., при чемъ фирмѣ слѣдуетъ измѣнить для валового заказа привѣрженіе плечевыхъ ремней у футляровъ къ дальномерамъ по указанію пріемщика съ тѣмъ, чтобы дальномеръ удобно перевозился въ футлярѣ всадникомъ. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 131.

№ 294*
^{3/18} *Объ испытаніи пушечнаго и ружейнаго сала фирмы Теръ-Акопова.*

Ружейное сало фирмы Теръ-Акопова слѣдуетъ признать удовлетворительнымъ и этотъ матеріалъ заслуживаетъ рекомендаціи его для примѣненія въ частяхъ для смазки оружія.

Пушечное сало признано неудовлетворительнымъ. Фирмѣ Теръ-Акопова слѣдуетъ устранить недостатки въ своемъ фабрикатѣ пушечнаго сала и представить новый образецъ.

№ 295*
^{3/18} *Объ указаніяхъ при пріемѣ смазочныхъ матеріаловъ.*

При заказѣ и пріемѣ смазочныхъ матеріаловъ слѣдуетъ руководствоваться номенклатурой смазочныхъ матеріаловъ, сообразуясь съ рѣшеніями соответствующихъ Журналовъ Артиллерійскаго Комитета.

№ 296*
3/17

О неисправностях 11-дм. мортиръ.

Повреждения 11-дм. мортиръ не относятся къ категории такихъ, которыя могли бы обусловить собою сомнѣнiе въ дальнѣйшей служебной пригодности орудiй или даже въ смыслѣ какого-либо сокращенiя срока служебной пригодности ихъ. Журн. Артил. Ком. 1912 года № 176.

№ 297*
3/14

Объ испытанiи 12-дм. фугасной бомбы въ 4 калибра длиною Брянскаго завода.

Заключенiе относительно результатовъ испытанiя 12-дм. фугасной бомбы въ 4 калибра длиною, Брянскаго завода дано въ Надписи Артиллерiйскаго Комитета 1912 года № 222.

№ 298*
3/18

О зеркальномъ приспособленiи для горизонтальной наводки 6-дм. пушки.

Съ зеркальнымъ приспособленiемъ для горизонтальной наводки скрывающагося лафета подь 6-дм. пушку весомъ 120 пуд. слѣдуетъ поступить, какъ съ ненужнымъ имуществомъ. Надп. Артил. Ком. 1909 года № 651.

№ 299
3/18

По вопросу объ изготовленiи некоторыхъ поковокъ 48-лин. зарядныхъ ящичковъ обр. 1909 года изъ обыкновенной углеродистой стали.

Поковки для изготовленiя 48-лин. зарядныхъ ящичковъ готовить изъ никкелевой стали.

№ 300*
3/12

О поврежденной 3-дм. пушкѣ обр. 1902 года и люлькѣ къ этому орудiю.

3-дм. пушку исправить въ Петербургскомъ Орудийномъ заводѣ.

Потребовать люльку въ Петербургскiй Орудийный заводъ и произвести осмотръ.

№ 301
20

О несчастномъ случаѣ на стрѣльбѣ 5-й Сибирской стрѣлковой артиллерiйской бригады.

Причиной несчастнаго случая на совместной стрѣльбѣ пѣхоты и артиллерiи было ошибочное расположенiе пѣхоты

вблизи направления стрельбы артиллерии, происшедшее вследствие неточной передачи и выполнения приказанія руководителя маневра и отсутствия связи между пѣхотой и артиллеріею, отчего части не были осведомлены о взаимномъ положеніи.

Связь между батареями и наблюдательнымъ пунктомъ командира батареи была плохо организована и подготовка данныхъ для открытія огня произведена безъ должнаго вниманія.

№ 302 *О табеляхъ (въдомостяхъ) боевыхъ комплектовъ для батарей и парковъ полевой тяжелой артиллеріи съ новой матеріальной частью.*

Составленную въдомость боевыхъ комплектовъ батарей и парковъ полевой тяжелой артиллеріи, по мнѣнію Комитета, слѣдуетъ принять временно къ руководству. Журн. Артил. Ком. 1906 года № 349.

№ 303* *О произведенномъ въ С.-Петербургскомъ арсеналѣ испытаніи образцовъ осьей къ парнымъ патроннымъ двуколкамъ обр. 1893 года.*

Оси къ парнымъ патроннымъ двуколкамъ обр. 1893 года слѣдуетъ дѣлать изъ стали Г (термически обработанной), о чемъ объявить въ циркулярѣ по артиллеріи для внесенія соответствующихъ исправленій въ въдомость частей и въ техническія условія, отмѣтивъ въ послѣдней, что для ударной пробы изъ партіи не болѣе 50 осей выбирается одна контрольная ось, при чемъ партія признается годной, если контрольная ось выдержитъ два удара грузомъ въ 14 пудовъ, падающихъ съ высоты 1½ фута, или при грузѣ иного вѣса выдержитъ два удара, живая сила которыхъ равняется 21 пудо-футу. Прик. по Артил. 1905 года № 85. Журн. Артил. Ком. 1892 года №№ 610 и 614 и Надп. Артил. Ком. 1909 года № 896.

№ 304*
^{3/20} *О недоразумѣніи, возникшемъ въ мастерской Георгіевскаго артиллерійскаго склада, при изготовленіи парозовъ обр. 1884 года.*

Передѣлать рамы для выемныхъ цитовъ примѣнительно къ послѣднему чертежу. Надц. Артил. Ком. 1911 года №№ 373 и 755.

№ 305
^{3/21} *О введеніи оптическихъ прицѣловъ системы генераль-маіора Розенберга къ 10-дм. береговымъ пушкамъ длиною въ 45 калибровъ на откатывающихся лафетахъ.*

Ускорить введеніе для 10-дм. пушекъ длиною въ 45 калибровъ оптическихъ прицѣловъ системы генераль-маіора Розенберга, поручивъ названному генералу ввести въ систему этого прицѣла необходимыя измѣненія и дополненія. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 50.

№ 306
^{3/21} *О предлагаемомъ фирмою Тильмана и Г^н испытаніи дальномѣра системы Браччіаллини.*

Въ приобрѣтеніи дальномѣра системы Браччіаллини не встрѣчается необходимости, а также нѣтъ необходимости и въ испытаніи этой системы. Журн. Артил. Ком. 1911 года № 943 и Надц. Артил. Ком. 1911 года № 575.

№ 307
^{3/21} *О дальномѣрѣ системы подполковника американской службы Льюиса.*

Пригласить изобрѣтателя для присутствования при работахъ съ его дальномѣромъ на практическихъ стрѣльбахъ Кронштадтской крѣпостной артиллеріи. Журн. Артил. Ком. 1909 года № 1107.

№ 308
^{3/31} *О переводѣ инструкціи одного изъ иностранныхъ государствъ для дѣйствія осадной артиллеріи въ бою.*

Выдать полковнику Барановичу вознагражденіе за переводъ иностранной инструкціи въ размѣрѣ, установленномъ для переводныхъ статей, помѣщаемыхъ въ Артиллерійскомъ Журналѣ.

Переводы иностранныхъ наставленій принять къ свѣ-

дѣнно, какъ материалъ для составленія въ будущемъ наставленія для дѣйствія артиллеріи при осадѣ и оборонѣ крѣпостей. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 514. Надп. Артил. Ком. 1910 года №№ 671 и 743.

№ 309 *О боевѣхъ припасахъ къ 6-дм. скорострѣльной пушкѣ.*

^{3/21}

Указаны измѣненія, которыя слѣдуетъ сдѣлать въ чертежахъ боевыхъ припасовъ для 6-дм. скорострѣльныхъ пушекъ системы Шнейдера. Журн. Артил. Ком. 1906 года №№ 349 и 852 и 1909 года № 764. Надп. Артил. Ком. 1910 года №№ 299 и 1023.

№ 310 *Объ осмотрѣ 22-сек. трубокъ, находящихся на военной службѣ.*

^{3/21}

Въ виду того, что наружный осмотръ трубокъ мало гарантируетъ выясненіе качествъ трубокъ на дѣйствіе при стрѣльбѣ, слѣдуетъ ограничиваться сообщеніемъ свѣдѣній о дѣйствіи трубокъ на практическихъ стрѣльбахъ.

Штабъ офицеры, наблюдающіе за состояніемъ пороха, должны собирать свѣдѣнія о дѣйствіи трубокъ. Трубки изъ партій не удовлетворительно дѣйствующихъ при стрѣльбѣ высылать для осмотра на трубочный заводъ. Журн. Артил. Ком. 1899 года № 458; 1903 года № 302 и 1911 года №№ 1015, 1117 и 1137.

№ 311 *Объ инструкціи на испытаніе стойкости нобелита и студенистаго карбонита.*

^{3/22}

Указаны испытанія, которыми необходимо дополнить инструкцію пробы на стойкость нобелита и студенистаго карбонита.

№ 312 *О разрѣшеніи Казанскому заводу сдать партіи пороха для холостой стрѣльбы изъ 3-дм. пушекъ, при уменьшенныхъ зарядахъ до 32 золотниковъ.*

^{3/22}

При полученіи удовлетворительныхъ результатовъ при пріемныхъ испытаніяхъ сдать партіи пороха X Д А $\frac{3}{10}$ К, X Д А $\frac{1}{09}$ К, X Д А $\frac{1}{10}$ К и X Д А $\frac{2}{10}$ К, при вѣсѣ за-

ряда въ 32 зол. въ готовыхъ зарядахъ съ клѣпкомъ въ картузѣ о всѣхъ зарядахъ. Журн. Артил. Ком. 1908 года № 22.

№ 313 *О локомотивѣ Гаррета Керченской крѣпостной артиллеріи.*

³/22

Локомотивъ Гаррета Керченской крѣпостной артиллеріи обратить въ постоянное имущество, а взамѣнъ его заготовить современный керосиновый двигатель.

№ 314* *О результатахъ испытанія прямыхъ и кольчатыхъ вытяжныхъ трубокъ, посланныхъ изъ некоторыхъ крѣпостей.*

²/22

Партіи трубокъ, выдержавшихъ испытаніе помѣстить въ герметическую укуорку и переслать въ С.-Петербургскій складъ огнестрѣльныхъ припасовъ для разсылки въ войсковыя части, съ указаніемъ на укуоркѣ, что онѣ назначены для расходования на практическія стрѣльбы и на занятія въ паркѣ, а также года изготовленія.

Партіи трубокъ, неудовлетворяющихъ инструкціи въ пріемъ ихъ, а также трубки отбракованныя при пересмотрѣ подлежатъ обращенію на заводъ въ ломъ металла.

Трубки выдѣлки до 1890 года переслать изъ частей войскъ въ заводъ для пересмотра, исправленія и испытанія. Журн. Артил. Ком. 1910 года № 1250.

№ 315* *О чертежѣ упорнаго винта № 166а къ наружному винту подъемнаго механизма лафета образца 1902 года.*

⁵/22

Приложенъ чертежъ по которому слѣдуетъ изготовлять упорный винтъ № 166а къ наружному винту подъемнаго механизма лафета образца 1902 года.

№ 316* *О заказѣ снаряженія къ 6-дм. снарядамъ для баллистическихъ опытовъ.*

²/20

Руководствоваться прилагаемымъ описаніемъ для изготовленія снаряженія къ 6-дм. снарядамъ для баллистическихъ опытовъ. Журн. Артил. Ком. 1910 года №№ 810 и 813.

№ 317 *О выдаче привилегии иностранной фирме «Рейнский завод металлических изделий и машиностроения» на приспособление къ предметамъ, бросаемымъ на разстояніе.*
3/20

Привилегія выдана быть не можетъ.

№ 318 *О выдаче привилегии иностранной фирме «Рейнский завод металлических изделий и машиностроения» на приборъ для воспламененія снарядовъ.*
3/20

Привилегія на приборъ для воспламененія снарядовъ выдана быть не можетъ.

№ 319* *О порохѣ СН съ примѣсью дифениламина.*
3/23

Приступить къ валовой фабрикаціи пороха СН съ примѣсью дифениламина, уменьшивъ толщину пороховыхъ лентъ, при чемъ для этого пороха давленіе пороховыхъ газовъ не должно превосходить допускаемое инструкціей. По извѣсту лентъ, порохъ необходимо изготовлять болѣе однороднымъ. Журн. Артилл. Ком. 1909 года № 1237.

№ 320* *О каталогахъ фирмы Ганъ, въ Кассель.*
3/23

Предположить фирмѣ Ганъ представить 6 экземпляровъ и разслать ихъ на полигоны, заводы и приемнику. Надп. Артилл. Ком. 1911 года № 1227.

№ 321* *Объ измѣненіяхъ въ чертежахъ дульноствольнаго станка системы полковника Соколова.*
3/23

Предложены вѣдомости измѣненныхъ допусковъ и исправленій, которыя должны быть внесены въ чертежи дульноствольнаго станка системы полковника Соколова. Надп. Артилл. Ком. 1912 года № 86.

№ 322* *Объ описаніи генераторной повозки Шуккерта съ керосиновымъ двигателемъ.*
3/29

Приложенное описаніе генераторной повозки Шуккерта съ керосиновымъ двигателемъ отфотографировать въ 10 экземплярахъ.

№ 323* *О технических условиях для выделки и испытанія бронбойных и фугасныхъ снарядовъ съ составными коническими, принятыхъ въ морскомъ вѣдомствѣ.*

Техническія условія морского вѣдомства принять къ свѣдѣнію до полученія результатовъ практическаго примѣненія техническихъ условій, по которымъ предположены заказы на 12-дм. бронбойные и фугасные снаряды съ коническими морскимъ и артиллерійскимъ вѣдомствами.

№ 324* *О результатахъ испытанія на мѣткость 48-лин. шрапнелей Николаевскаго и Чермскаго заводовъ стрельбою изъ гаубицы.*

Результаты испытанія 48-лин. шрапнелей на мѣткость принять къ свѣдѣнію.

№ 325* *Свѣдѣнія, доставленныя о береговой артиллеріи, находящейся на вооруженіи англійскихъ приморскихъ крепостей.*
Принять къ свѣдѣнію.

№ 326* *О результатахъ повѣрочнаго испытанія качества пороха, присланнаго изъ Александропольскаго артиллерійскаго склада.*

Патроны, снаряженные порохомъ X $\frac{1}{4}$ III оставить на службѣ еще на 2 года, т.е. до начала 1914 года.

Порохъ ПКО безъ клейма изъ пучковъ боевыхъ зарядовъ для 48-лин. гаубицъ обр. 1904 года назначить въ передѣлку раствореніемъ.

№ 327 *О береговомъ лафетѣ для 6-дм. скорострѣльной пушки въ 52 калибра длиною.*

Указаны требованія, которыя слѣдуетъ предъявить къ заказываемымъ лафетамъ.

Заказать Петербургскому Орудійному заводу два приспособленія для питанія орудія патронами и послѣ сравнительнаго испытанія этихъ приспособленій принять лучшее изъ нихъ.

№ 328 *Съ приложеніемъ дополненныхъ техническихъ условій на пріемъ стали для взрывателей 3. Г. Т., 4. Г. Т., 5. Г. Т.*

Принять къ руководству, дополненныя техническія

условія на пріємъ стали для взрывателей при предстоящихъ заказахъ этой стали.

- № 329 *О чертежахъ 34-сек. трубки завода наследниковъ*
^{3/30} П. П. Барановскаго.

Указаны свидѣнія, которыми слѣдуетъ руководствоваться при изготовленіи 34-сек. трубокъ и укупорки. Журн. Артил. Ком. 1909 года № 1309, 1910 года № 708 и 1911 года № 1309. Надп. Артил. Ком. 1909 года № 587, 1910 года № 410 и 1911 года № 4.

- № 330 *О снаряженіи практическихъ снарядовъ, взамятъ про-*
^{4/1} *тиловыхъ.*

Изготовить порохъ съ 50% нафталина. Произвести опыты стрѣльбы практическими снарядами, снаряженными этими порохами. Журн. Артил. Ком. 1911 года №№ 205, 760, и 1075. Надп. 1910 года № 1106 и 1911 года № 1333.

- № 331* *О результатахъ испытанія уздъ-недоуздовъ, предлага-*
^{4/1} *емыхъ г.г. офицерами 2-го конно-горнаго дивизиона, образца 1871 года, измѣненнаго штабсъ-капитаномъ (нынѣ подполковникомъ) Новогребельскимъ.*

Сообщить Главному Интендантскому Управленію о результатахъ, произведенныхъ въ артиллерійскихъ частяхъ испытаній уздъ-недоуздовъ, на основаніи которыхъ слѣдовало бы принять ихъ, взамятъ уздъ для строевыхъ лошадей (обр. 1888 года) и отдѣльныхъ конюшенныхъ недоуздовъ—узды и недоуздки, предложенные 2-мъ конно-горнымъ артиллерійскимъ дивизиономъ. Для упряжныхъ артиллерійскихъ лошадей, взамятъ существующей узды обр. 1888 года и отдѣльнаго конюшеннаго недоуздка заказывать впредь уздъ-недоуздки, измѣненные штабсъ-капитаномъ Новогребельскимъ, присвоивъ имъ наименованіе обр. 1912 года. Приложенъ чертежъ уздъ-недоуздка съ измѣненіями, которыя сдѣланы на основаніи испытаній. Надп. Артил. Ком. 1910 года № 430.

№ 332* *Объ укладкѣ шанцевого инструмента при бронированных задних ходах зарядныхъ ящиковъ обр. 1900 г. и о приспособленіяхъ (петляхъ) для держанія прислуги, стоящей на зарядныхъ ящикахъ.*

Объявить въ циркулярѣ Главнаго Артиллерійскаго Управленія къ руководству чертежъ, вѣдомости и описанія укладки шанцевого инструмента на бронированныхъ заднихъ ходахъ зарядныхъ ящиковъ 3-дм. полевой скорострѣльной артиллеріи обр. 1900 года. Прик. по Воен. Вѣд. 1911 года № 385. Надп. Артил. Ком. 1908 года № 850. Надп. Артил. Ком. 1910 года №№ 120, 1086 и 1304 и 1911 года №№ 101, 849 и 1263.

№ 333 *О зажигателяхъ для порчи орудій.*

Произвести всестороннее испытаніе термитнаго зажига- тельнаго приспособленія капитана Рдугтовскаго.

Надворному совѣтнику Поплавскому за труды по усо- вершенствованію зажигаателя и другихъ приспособленій по вопросамъ снаряженія и лабораторнаго дѣла выдать вознагражденіе въ размѣръ 300 рублей. Журн. Артил. Ком. 1907 года № 140 и 1910 года № 1062. Надп. Артил. Ком. 1907 года № 80.

№ 334* *О результатахъ осмотра полковникомъ Чаплинымъ 3-дм. патроновъ въ 1-мъ конно-артиллерійскомъ дивизионѣ, въ паркѣ лит. А 1-й гренадерской артиллерійской бригады и въ паркахъ лит. А и Б 2-й гренадерской артиллерійской бригады.*

Указаны мѣры, которыя слѣдуетъ предпринять къ от- носенію неисправныхъ 3-дм. патроновъ.

№ 335* *О порядкѣ изслѣдованія неисправнаго дѣйствія 22-сек. трубокъ и пересмотръ трубокъ изготовленія 1908 года.*

Попытать храненіемъ въ тяжелыхъ условияхъ 22-сек. трубки съ порохомъ запрессованнымъ въ специальномъ сплавѣ.